metabo®

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Ponuka platí od 01. 04. 2017 do 30. 09. 2017 alebo do vypredania zásob!

POWER MAGAZÍN 1/2017



keď na tom naozaj záleží

AKUMULÁTOROVÁ UHLOVÁ BRÚSKA
WPB 36-18 LTX BL 230

230 mm, 2400 W, BEZ KÁBLU.



LiHD® TECHNOLOGY

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA AKUMULÁTOROVÝCH STROJOV.

18 V ⊕ 18 V = 36 V

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ NÁRADIE

Vážení čitatelia,

naša „veľká“ akumulátorová uhlová brúska pre kotúče 230 mm je celosvetovo prvou svojho druhu a spätné odozvy zo stavieb a dielní to potvrdzujú: Táto výkonná akumulátorová brúska nadchne profesionálov svojou výkonnosťou a novou slobodou pohybu, ktorú ponúka. Naša revolučná akumulátorová technológia LiHD zásobuje akumulátorovú uhlovú brúsku energiou, ktorú ako stroj s 2400 W potrebuje k svojmu nasadeniu. Takže máme celosvetovo najsilnejšie akumulátorové náradie, ktoré našu víziu stavieb a dielní bez káblov s konečnou platnosťou premieňa na realitu.

Novinkou je, že teraz môžu všetci užívatelia nášho rozhrania 18 V používať nášho „velikána“ s už existujúcimi akumulátormi. Pretože sme uviedli na trh verziu, ktorá s dvoma akumulátormi 18 V poskytuje rovnaký výkon ako jeden akumulátorový článok 36 V. Tým vám ponúkame plnú kompatibilitu s celým sortimentom 18 V spoločnosti metabo.
To isté platí aj pre ďalší výkonný stroj KHA 36-18 LTX 32.

Metabo v tomto roku oslávi malé výročie. Presne pred 60 rokmi sme ako prvý na svete uviedli na trh veľkosériovo vyrábanú príklepovú vŕtačku. V tej dobe stála remeselníka celý mesačný plat a už vtedy predstavovala bezpečnú investíciu. V našich súčasných strojoch je teda 60 rokov skúseností s príklepovým vŕtaním.
Pri tejto príležitosti sme pre Vás pripravili zaujímavú ponuku nových vŕtačiek.

Prajeme Vám stále radostné tvorenie.

Horst W. Garbrecht
CEO Metabo



Obsah

Aku náradie	strana 2-15
Uhlové brúsky s plochou hlavou	strana 15
Uhlové brúsky	strana 15-19
Vŕtačky	strana 22- 23
SDS kladivá	strana 24- 26
Stavebníctvo, renovácia	strana 27- 30
Miešadlá	strana 29
Vysávače	strana 31
Brúsky, píly, hoblík, fréza	strana 32- 33
Polostacionárne stroje	strana 34- 37
Kompresory a vzduchové náradie	strana 38- 42
Laserová meracia technika	strana 43
Vodárne a čerpadlá	strana 44- 45
Boutique	strana 46
Vysvetlivky k piktogramom	strana 47
Nožnice na živý plot	strana 48

10,8-Volt - Rádio s nabíjačkou



Technické údaje	
Max.čas použitia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	10,6 h
4,0 Ah:	21,2 h
5,2 Ah:	27,6 h
Hmotnosť	2,2 kg

PowerMaxx RC

Obj.číslo: 602113000
€ 129,90

10,8-Volt - Kartušova pištoľ



Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117850
€ 359,90

Technické údaje	PowerMaxx KPA 600
Tlak	4 413 / 450 N
Veľkosť tuby	600 ml
Rýchlosť posuvu	2 - 10 mm/s
Vhodné pre	kartuše / vrecko
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
1x Akumulátor
(10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

KPA 10.8 600

Obj.číslo: 602117000
€ 459,90

10,8-Volt - Power adapter





Kompaktný multifunkčný adaptér,
použiteľný ako nabíjačka a energetická banka.
Rýchly USB konektor (max.nabíjací prúd 2A).
Praktický ukazovateľ stavu akumulátora.
12 V konektor pre Metabo vyhrievanú bundu.

PowerMaxx PA

Obj.číslo: 606212000
€ 38,90

Rozsah dodávky
bez nabíjačky a akumulátora.

10,8-Volt - Svietidlá



Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

PowerMaxx ULA LED

Obj.číslo: 600367000
€ 52,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	9,5 h
4,0 Ah:	19,0 h
5,2 Ah:	24,7 h
Hmotnosť	0,32 kg



Rozsah dodávky
bez nabíjačky
a akumulátora.

PowerMaxx SLA LED

Obj.číslo: 600369000
€ 58,90

Technické údaje	
Max.čas svietenia na jedno nabitie	
2,0 Ah:	3,8 h
4,0 Ah:	7,6 h
5,2 Ah:	9,9 h
Hmotnosť	0,42 kg

Príslušenstvo

Rýchloupínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1, 1/2"
0,8 - 6,5 mm



Obj.číslo: 636623000
€ 20,62

Kartušová rúra
400 ml



Obj.číslo: 630148000
€ 74,93

Rýchloupínacie skľučovadlo pre PowerMaxx BS,
Futuro Plus H1 R+L, 1/2"
1 - 10 mm



Obj.číslo: 636219000
€ 17,04

Ozubené skľučovadlo s šesťhrannou stopkou 6,35 mm (1/4")
0,5 - 6,5 mm



Obj.číslo: 635100000
€ 31,78

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li
Futuro Plus H1 R+L
1 - 10 mm



Obj.číslo: 627259000
€ 32,42

Rýchlovymeniteľný uhlový nástavec pre PowerMaxx BS Quick, BS 14,4 a BS 18 Li
Max. do 28 Nm



Obj.číslo: 627261000
€ 35,47

10,8-VOLTOVÉ- KOMPAKTNÉ SKRUTKOVAČE
MALÝ S VYSOKÝM VÝKONOM

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

10,8-V Aku skrutkovač

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx BS Basic



Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor

Obj.číslo: 600080500
€ 169,90 *

PowerMaxx BS Quick Pro



Rozsah dodávky
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - Uhlový nástavec
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600157500
€ 239,90 *

Technické údaje	PowerMaxx BS Quick Pro PowerMaxx BS Quick Basic PowerMaxx BS Basic
Voľnobežné otáčky	0–360 / 0–1.400 /min
Max. krútiaci moment	34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	22 mm
Hmotnosť	0,8 kg

10,8-V - Rázový skrutkovač

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx SSD



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40

Technické údaje	PowerMaxx ASE
Max. krútiaci moment	105 Nm
Voľnobežné otáčky	0 - 2 600 /min
Max. počet úderov	3 000 /min
Upnutie nástroja	1/4" (6,35 mm)
Hmotnosť s aku	1 kg

Obj.číslo: 600093500
€ 304,90 *

10,8 V Aku príklepový skrutkovač

PowerMaxx SB



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40,
Kufor

Obj.číslo: 600385500
€ 184,90 *

Technické údaje	PowerMaxx SB
Voľnobežné otáčky	0–360 / 0–1.400 /min
Max. krútiaci moment	17 / 34 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	18 mm
Vŕtanie - Ø tehla	10 mm
Hmotnosť	1,12 kg

Mobilná dielňa

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

PowerMaxx BS Basic SET



Obj.číslo: 600080880
€ 236,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

PowerMaxx BS Quick Pro SET



Obj.číslo: 600157880
€ 339,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
1x Akumulátor (10,8 V / 2,0 Ah)
1x Akumulátor (10,8 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka LC 40
Kufor
Sada príslušenstva

Akumulátory a nabíjačky

3 Roky záruka LI-POWER



Akumulátor 10,8 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625438000
€ 43,42



Akumulátor 10,8 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625585000
€ 88,44



Akumulátor 10,8 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625597000
€ 117,38



Nabíjačka LC 40
Obj.číslo
627064000
€ 44,95



Basis-Set 10,8 / 2,0 Ah
2x Akumulátor 2,0 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685066000
€ 109,90



Basis-Set 10,8 / 5,2 Ah
1x Akumulátor 2,0 Ah, 1x akumulátor 5,2 Ah, 1x nabíjačka
Obj.číslo
685067000
€ 189,90

Preprava a uskladnenie



Metaloc II
(prázdny)
Obj.číslo: 626431000
€ 63,10



Metaloc II
(vrátane penovej vložky)
Obj.číslo: 626449000
€ 85,34



Metaloc III
(prázny)
Obj.číslo: 626432000
€ 70,70



Metaloc IV
(prázny)
Obj.číslo: 626433000
€ 82,37



Taška na náradie - malá
Obj.číslo: 657006000
€ 34,99




Taška na náradie - veľká
Obj.číslo: 638531000
€ 49,99


* balenie v kufri m balenie MetaLoc

REVOLUČNÁ AKUMULÁTOROVÁ TECHNOLÓGIA VÁM OTVÁRA NEPOZNANÉ MOŽNOSTI


MILNÍK V TECHNOLÓGII AKUMULÁTOROV.



Kombinácia nových, vysoko výkonných článkov a úplne novo vyvinutých akumulátorov zaisťuje, že je extrémne dlho k dispozícii maximálna sila.
Spoločnosť Metabo vynikajúcim spôsobom zdokonalila túto revolučnú technológiu.
Teraz bola predĺžená pracovná doba až o 87%, a s vyšším výkonom až o 67%.
Po prvý raz sa dostávame do nových dimenzií, ktoré sa zdali byť až do dnešného dňa pre akumulátory prakticky nemysliteľné. Tak sú teraz možné aj riešenia, ktoré boli doteraz vyhradené len elektrickým strojom.



LiHD - Kvantový skok vo výkone pre úplne nové neobmedzené použitie.






LiHD 7,0 Ah

Kompaktný akumulátor:
LiHD 3,5 Ah
Maximálny výkon zredukovaný na minimálnu konštrukčnú veľkosť. Ešte nikdy nebol vysoký výkon tak ľahký.

O 67% väčší výkon.
Umožňuje úplne nové použitie v akumulátorovej verzii.



Aku píla KGS 18 LTX 216: materiál mäkké drevo 26,5x6,5 cm

O 87% dlhšia prevádzková doba.
Pre ešte väčšiu výdrž.



Aku uhlová brúska: materiál oceľový plech, 6 mm



14,4 - 18 VOLTOVÉ AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

PRE KAŽDÉ POUŽITIE SPRÁVNY STROJ

trieda L

Kompaktné stroje pre ľahké nasadenie



Do max. krútiaceho momentu **48 Nm**



Špirálový vrták priemer do 10 mm

trieda LT

Univerzálne stroje pre náročné nasadenie



Do max. krútiaceho momentu **60 Nm**



Špirálový vrták priemer do 38 mm

trieda LTX

Výkonné stroje s maximálnym výkonom pre najťažšie nasadenie



Do max. krútiaceho momentu **120 Nm**



Špirálový vrták priemer do 50 mm

Mobilná dielňa

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD



BS 14,4 Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602206880
€ 259,90 *



BS 18 Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602207880
€ 279,90 *

BS 18 Quick Set

Rozsah dodávky
Quick - rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602217880
€ 339,90 *



BS 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (14,4 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602102600
€ 429,90 *

SB 18 LT Set

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Sada príslušenstva

Obj.číslo: 602103600
€ 424,90 *

Trieda - L

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

BS 18

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-10 mm
2x Akumulátor (18 V / 1,3 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus

Obj.číslo: 602207500
€ 187,90 *



Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-13 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Obj.číslo: 602207510
€ 199,90 *

Technické údaje	BS 18
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

BS 18 Quick

Ľahký kompaktný vŕtací skrutkovák s extrémne krátkou konštrukciou pre rôzne použitie.

Systém Metabo Quick:
rýchla výmena upínania nástrojov pre flexibilnú prácu.
Vreteno s vnútorným šesťhranom
pre skrutkovacie bity k práci bez upínacieho púzdra.



Obj.číslo: 602217500
€ 255,90 *

Technické údaje	BS 18 Quick
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah dodávky
Quick - rýchloupínacie výmenné skľučovadlo
2x Akumulátoro (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60
Kufor

SB 18
s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo 1-13 mm
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
Kufor

Technické údaje	SB 18
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	24 - 48 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	10 mm
Vŕtanie - Ø drevo	20 mm
Vŕtanie - Ø murivo	10 mm
Hmotnosť	1,4 kg

Obj.číslo: 602245500
€ 256,90 *

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

TRIEDA LT - BEZUHLÍKOVÁ TECHNOLÓGIA:

ULTIMATÍVNA VŠESTRANNOSŤ

Metabo Brushless motor

Perfektná kombinácia pozostávajúca z presnosti, rýchlosti a sily.
Pre veľký počet aplikácii.

- Najvyšší výkon a maximálna efektivita
- Maximálna univerzálnosť (od najmenšej až po najväčšiu skrutku)
- Zapúzdrený motor Brushless s optimálnou ochranou proti prachu pre ultimatívnu robustnosť
- Rýchla práca vďaka konštantnejším otáčkam

BRUSHLESS MOTOR

LT - Brushless

BS 18 LT BL



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602325550
€ 439,90 *

BS 18 LT BL Q



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držiak bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602334550
€ 489,90 *

SB 18 LT BL
s funkciou príklepu



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602316550
€ 449,90 *

LT - Brushless - LiHD

BS 18 LT BL



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,5 kg

Obj.číslo: 602325670
€ 539,90 *

BS 18 LT BL Q



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchlo vymeniteľné skľučovadlo - Quick
Rýchlo vymeniteľný držiak bitov - Quick
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602334670
€ 589,90 *

SB 18 LT BL
s funkciou príklepu



NOVINKA

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
2x akumulátor (18 V / LiHD 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT BL Q
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2100 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: 602316670
€ 569,90 *

Metabo Quick systém
Rýchla a efektívna práca vďaka výmene nástrojov medzi jednotlivými aplikáciami.
QUICK

3-ročná záruka na akumulátory
3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátory.
100% kompatibilita so všetkými akumulátorovými strojmi.
3 ročná záruka Li-POWER / LiHD

18-VOLT AKUMULÁTOROVÉ SKRUTKOVAČE

TRIEDA LT

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Trieda - LT

BS 18 LT Compact



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: **602102530**
€ 319,90 *

BS 18 LT



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Obj.číslo: **602102650**
€ 489,90 *

SB 18 LT

s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT Compact
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø betón	13 mm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: **602103510**
€ 319,90 *

Trieda LT - LiHD

BS 18 LT LiHD



LiHD® TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	BS 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,6 kg

Obj.číslo: **602102670**
€ 439,90 *

STOP

SB 18 LT LiHD

S funkciou príklepu.



LiHD® TECHNOLOGY

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD (18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Upínací hák a držiak bitu
Kufor

Technické údaje	SB 18 LT LiHD
Voľnobežné otáčky	0–450 / 0–1600 /min
Max. krútiaci moment	34 - 60 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	38 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Obj.číslo: **602103670**
€ 524,90 *

STOP



Príslušenstvo

Skľučovadlo pre GB 18 LTX



Obj.číslo: **627237000**
€ 62,64

TRIEDA LTX
AKUMULÁTOROVÝ REZAČ ZÁVITOV

NOVINKA

- Plnohodnotný akumulátorový vŕtací skrutkovač s jedinečnou patentovanou funkciou rezania závitov
- Rýchle neprerušované vŕtanie a čistenie závitov vďaka automatickému prepínaniu smeru otáčania.
- Rýchloupínacie skľučovadlo k uchyteniu závitníkov so štvorhranom a s valcovými stopkami.



GB 18 LTX BL Q I

Obj.číslo: **603827500**
€ 779,90 *

Obj.číslo: **603827890**
€ 409,90 *
bez aku a nabíjačky

3v1 - VŔTANIE - SKRUTKOVANIE - REZANIE ZÁVITOV

Technické údaje	GB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Max. Ø závitu	M 12 (1/2" UNC/UNF)
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo pre závitníky
Prídavna rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

3 ročná záruka LI-POWER / LiHD

NOVÁ GENERÁCIA BEZUHLÍKOVÝCH MOTOROV

TRIEDA LTX - NAJLEPŠIA PRE VŠESTRANNÉ POUŽITIE

Trieda LTX

BS 18 LTX Impuls

SB 18 LTX Impuls
s funkciou príklepu



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602191500
€ 609,90 *

Obj.číslo: 602192500
€ 639,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls	SB 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4 kg

BS 18 LTX Quick SET (3x Aku)



Rozsah dodávky
3x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchloupínacie skľučovadlo
Uhlový nástavec
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Technické údaje	BS 18 LTX Impuls
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	-
Hmotnosť	2,3 kg

Obj.číslo: 602191960
€ 729,90 m

BS 18 LTX Quick LiHD

SB 18 LTX Quick LiHD
Príklepová aku vŕtačka
so skrutkovákom



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - rýchloupínacie skľučovadlo
Quick - nástavec na bity
Rukoväť

Obj.číslo: 602193660
€ 829,90 *

Obj.číslo: 602200660
€ 839,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX Quick LiHD	SB 18 LTX Quick LiHD
Voľnobežné otáčky	0–500 / 0–1700 /min	0–500 / 0–1700 /min
Max. krútiaci moment	55 - 110 Nm	55 - 110 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	-	16 mm
Hmotnosť	2,3 kg	2,4kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL I

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602350500
€ 619,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351650
€ 739,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,3 kg

BS 18 LTX BL Q I



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602351660
€ 829,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Trieda LTX - BRUSHLESS

BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL Q I
Power X3

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov
Power X3

Obj.číslo: 602351770
€ 999,90 *

Technické údaje	BS 18 LTX BL I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Hmotnosť	2,5 kg

SB 18 LTX BL Q I
s funkciou príklepu

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353650
€ 749,90 *

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,4 kg

SB 18 LTX BL Q I
s funkciou príklepu

NOVINKA



Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Rýchlovymeniteľné skľučovadlo
Quick - Držiak bitov
Prídavná rukoväť
Spona na opasok a držiak bitov

Obj.číslo: 602353660
€ 839,90 *

Technické údaje	SB 18 LTX BL Q I
Voľnobežné otáčky	0–600 / 0–2050 /min
Max. krútiaci moment	60 - 120 Nm
Vŕtanie - Ø oceľ	13 mm
Vŕtanie - Ø drevo	65 mm
Vŕtanie - Ø betón	16 mm
Hmotnosť	2,7 kg

EXTRÉMNE VYSOKÝ KRÚTIACI MOMENT BEZ SPÄTNÝCH ÚDEROV

VÝKONNÉ RÁZOVÉ SKRUTKOVAČE

Rázové skrutkovače

SSD 18 LTX 200



150 Nm

Obj.číslo: 602196500
€ 619,90 *

SSW 18 LTX 200



200 Nm

Obj.číslo: 602195500
€ 629,90 *

SSW 18 LTX 400 BL



400 Nm

STOP BRUSHLESS MOTOR

Obj.číslo: 602205650
€ 759,90 *

SSW 18 LTX 600



600 Nm

Obj.číslo: 602198650
€ 859,90 *

SSW 650



Obj.číslo: 602204000
€ 319,90 *

Technické údaje	SSD 18 LTX 200	SSW 18 LTX 200	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min	0 – 2300 /min	0 – 2150 /min	0 – 1 600 /min
Max. krútiaci moment	75 / 120 / 150 Nm	100 / 140 / 210 Nm	400 Nm	600 Nm
Akumulátory	18 V / 4 Ah	18 V / 4 Ah	18 V / 5,2 Ah	18 V / 5,2 Ah
Hmotnosť	1,6 kg	1,6 kg	1,9 kg	3,1 kg

Rozsah dodávky
Spona na opasok
2x akumulátor (18 V)
Nabíjačka ASC 30-36
Kufor

Technické údaje	SSW 650
Voľnobežné otáčky	0 – 2 100 /min
Max. krútiaci moment	600 Nm
Príkon a napätie	650 W / 230 V
Hmotnosť	3 kg

LiHD TECHNOLOGY



STOP BRUSHLESS MOTOR

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor (18 V / 3,1 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Spona na opasok
Kufor

SSD 18 LTX 200

Obj.číslo: 602196670
€ 599,90 *

SSW 18 LTX 200

Obj.číslo: 602195670
€ 599,90 *

SSW 18 LTX 400 BL

Obj.číslo: 602205670
€ 689,90 *

Technické údaje	SSD 18 LTX 200	SSW 18 LTX 200	SSW 18 LTX 400 BL
Voľnobežné otáčky	0 – 2500 /min	0 – 2300 /min	0 – 2150 /min
Max. krútiaci moment	75 / 120 / 150 Nm	100 / 140 / 210 Nm	400 Nm
Upnutie nástroja	1/4" vnútorný šesťhran	1/2" vonkajší štvorhran	1/2" vonkajší štvorhran
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg	1,9 kg

Akumulátorový skrutkovač

SE 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm
Spona na opasok

ultra M Technology

Obj.číslo: 620047500
€ 419,90 *

Obj.číslo: 620048500
€ 419,90 *

Obj.číslo: 620049500
€ 419,90 *

Technické údaje	SE 18 LTX 2500	SE 18 LTX 4000	SE 18 LTX 6000
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4000 /min	0 - 6000 /min
Krútiaci moment	9 Nm	7 Nm	5 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šesťhran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,4 kg	1,3 kg	1,3 kg

Príslušenstvo - Rázové skrutkovače



Pozidriv-PZ 2, 3
Torx TX 15, 20, 25, 30, 40
Držiak bitov

BOX bity Impact 29
Obj.číslo: 628849000
€ 36,93



Pozidriv-PZ 2, 3
Torx TX 15, 20, 25, 30, 40

BOX bity Impact 49
Obj.číslo: 628850000
€ 43,28

Šesťhranné vložky nástrčných kľúčov s 1/4" (6,35 mm) šesťhranom, magnetické



Upnutie	Celková dĺžka	Veľkosť kľúča	Obj.číslo	Cena s DPH
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	1/4" (6,35 mm)	628839000	€ 6,94
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	3/8" (9,53 mm)	628840000	€ 6,94
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	6 mm	628841000	€ 6,94
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	8 mm	628843000	€ 6,94
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	9 mm	628844000	€ 7,54
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	10 mm	628845000	€ 7,54
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	12 mm	628846000	€ 8,35
1/4" (6,35 mm) šesťhranná stopka	65 mm	13 mm	628847000	€ 8,35

Vložka nástrčkového kľúča



8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 mm

10 dielna / 3/8"
Obj.číslo: 628830000
€ 61,11



10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 22, 24 mm

10 dielna / 1/2"
Obj.číslo: 628831000
€ 73,84



Pre hliníkové ráfiky 17, 19, 21 mm

3 dielna / 1/2"
Obj.číslo: 628833000
€ 39,48



21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

8 dielna / 3/4"
Obj.číslo: 628834000
€ 152,77



24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38 mm

8 dielna / 1"
Obj.číslo: 628835000
€ 249,52



Predĺženie

150 mm / 1/2"
Obj.číslo: 628836000
€ 22,44

Aku skrutkovač so zásobníkom

SE 18 LTX + SM 5-55



SE 18 LTX 4000

Obj.číslo: 620048510
€ 519,90 *

SE 18 LTX 6000

Obj.číslo: 620049510
€ 529,90 *

Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36, Spona na opasok, Hĺbkový doraz, Magnetický držiak bitov, Bit 2/25 mm, 2x Bit 2/176,5 mm, Zásobník skrutiek SM 5-55

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI

Základný set Li 5,2 Ah:
3x aku článok Li 5,2 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685048000
€ 449,90



LiHD TECHNOLOGY

Základný set LiHD 3,1 Ah:
1x aku článok LiHD 3,1 Ah
1x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685079000
€ 379,90



Základný set LiHD 3,1 Ah:
3x aku článok LiHD 3,1 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685075000
€ 454,90



Základný set LiHD 5,5 Ah:
3x aku článok LiHD 5,5 Ah
nabíjačka ASC 30-36
metaloc II

Obj.číslo: 685069000
€ 669,90



LT - Aku vrtačka



BS 18 LT
Obj.číslo: 602102890
€ 184,90

BS 18 LT Quick
Obj.číslo: 602104840
€ 289,90 m

BS 18 LT BL
Obj.číslo: 602325890
€ 279,90
BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LT BL Q
Obj.číslo: 602334890
€ 334,90
BRUSHLESS MOTOR

LT - Aku vrtačka s funkciou príklepu



SB 18 LT
Obj.číslo: 602103890
€ 194,90


SB 18 LT BL
Obj.číslo: 602316890
€ 299,90
BRUSHLESS MOTOR

SDS plus - Aku vrtacie kladivo



KHA 18 LTX
Obj.číslo: 600210890
€ 369,90

LTX - Aku vrtačka



BS 18 LTX Impuls
Obj.číslo: 602191890
€ 239,90

BS 18 LTX Quick
Obj.číslo: 602193890
€ 299,90

BS 18 LTX BL I
Obj.číslo: 602350890
€ 369,90
BRUSHLESS MOTOR

BS 18 LTX BL Q I
Obj.číslo: 602351890
€ 419,90
BRUSHLESS MOTOR

LTX - Aku príklepová vrtačka



SB 18 LTX Quick
Obj.číslo: 602200890
€ 309,90

SB 18 LTX Impuls
Obj.číslo: 602192890
€ 249,90

SB 18 LTX BL I
Obj.číslo: 602352890
€ 389,90
BRUSHLESS MOTOR

SB 18 LTX BL Q I
Obj.číslo: 602353890
€ 439,90
BRUSHLESS MOTOR

Rázový skrutkovač



SSD 18 LTX 200
Obj.číslo: 602196890
€ 239,90

SSW 18 LTX 200
Obj.číslo: 602195890
€ 239,90

SSW 18 LTX 400 BL
Obj.číslo: 602205890
€ 329,90
BRUSHLESS MOTOR

SSW 18 LTX 600
Obj.číslo: 602198890
€ 429,90

Skrutkovač



SE 18 LTX 2500
Obj.číslo: 620047890
€ 229,90

SE 18 LTX 4000
Obj.číslo: 620048890
€ 249,90

SE 18 LTX 6000
Obj.číslo: 620049890
€ 249,90

Precízna vrtačka



BE 18 LTX 6
Obj.číslo: 600261890
€ 259,90

Nová revolučná akumulátorová technológia pre maximálne výkony.

LiHD TECHNOLOGY

100% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ

87% DLHŠIA PREVÁDZKOVÁ DOBA

67% VYŠŠÍ VÝKON

100% kompatibilita
so všetkými strojmi metabo
včera, dnes aj zajtra.

PICK MIX

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Uhlové brúsky



W 18 LTX 125
Obj.číslo: 602174890
€ 249,90



s pádlovým vypínačom a brzdou
WPB 18 LTX BL 125 Q
Obj.číslo: 613075850
€ 419,90
BRUSHLESS MOTOR



W 18 LTX 150
Obj.číslo: 600404890
€ 229,90



s plochou hlavou
WF 18 LTX 125
Obj.číslo: 601306890
€ 309,90

Fréza



Fréza na zrážanie hrán
KFM 18 LTX 3 RF
Obj.číslo: 601754840
€ 1 299,90

Priama brúska



Priama brúska
GA 18 LTX
Obj.číslo: 600638890
€ 289,90

INOX - Stroje na opracovanie nereze

Inox



W 18 LTX 125 Inox
Obj.číslo: 600174850
€ 284,90



Brúska na kútové zvary
KNS 18 LTX 150
Obj.číslo: 600191850
€ 769,90



Satinačná brúska
S 18 LTX 115
Obj.číslo: 600154850
€ 479,90



Brúska na rúry
RB 18 LTX 60
Obj.číslo: 600192850
€ 649,90



Pásový pilník
BF 18 LTX 90
Obj.číslo: 600321850
€ 554,90



Priama brúska
GA 18 LTX G
Obj.číslo: 600639850
€ 309,90

Priamočiara píla



STA 18 LTX
Obj.číslo: 602298850
€ 249,90



STA 18 LTX 140
Obj.číslo: 601405890
€ 369,90

Chvostová píla



ASE 18 LTX
Obj.číslo: 602269850
€ 186,90



SSE 18 LTX Compact
Obj.číslo: 602266890
€ 169,90

Okružná píla



KSA 18 LTX
Obj.číslo: 602268850
€ 224,90

Rádio a nabíjačka



RC 14,4 - 18
Obj.číslo: 602106000
€ 239,90

Svietidlo



ULA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 600368000
€ 51,90



SLA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 600370000
€ 56,90



BSA 14,4 - 18 LED
Obj.číslo: 602111850
€ 184,90

Skracovacia a úkosová píla



KS 18 LTX 216
Obj.číslo: 619000850
€ 449,90



s poťahom
KGS 18 LTX 216
Obj.číslo: 619001850
€ 599,90

Nožnice na živý plot



AHS 18-55 LTX
Obj.číslo: 600463850
€ 329,90

Multitool



MT 18 LTX
Obj.číslo: 613021890
€ 274,90



3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátorové články bez registrácie a obmedzenia nabíjacích cyklov.

UNIVERZÁLNE A PRAKTICKÉ

Akumulátorové dúchadlo

AG 18

- Ľahké akumulátorové dúchadlo pre napríklad ofukovanie triesok, nečistôt... atď.
- Dobrá ergonómia dokonale vyvážené s pogumovaným držadlom.
- Robustná konštrukcia pre aplikáciu v dielni, na stavbe na záhrade.
- Vario (V) elektronika a ovládacie koliesko pre 3 rýchlosti vzduchu pre flexibilné použitie.
- Pogumovaný koniec rúrky pre ochranu citlivých povrchov.
- Komfortné fúkania podlahových plôch pomocou priloženého predĺženia vyfukovacej trubice
- Prevádzka so všetkými Li-Power 18 V akumulátormi s bočným zasúvaním.



Obj.číslo: 602242850
€ 164,90 *

Technické údaje	AG 18
Počet otáčok	0 - 18 000 ot /min
Max. rýchlosť vzduchu	74 m/s
Prietok vzduchu	2,6 m³/min
Rozmery (d x š x v)	570 x 149 x 219 mm
Hmotnosť s aku	1,87 kg

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Akumulátorový ventilátor

AV 18

- Vysoko kvalitný akumulátorový ventilátor pre flexibilné použitie
- Výdrž batérie až 7 hodín (5,2 Ah)
- Robustná kovová klietka pre maximálny prietok vzduchu s minimálnymi turbulenciami
- Sklopná klietka pre flexibilné vyrovnanie prúdenia vzduchu
- Rýchlosť vzduchu voliteľný v 3 stupňoch
- Tichá prevádzka aj na najvyššej úrovni
- Robustný rúrkový rám s gumovými kolíkmi pre stabilitu
- Pripravená integrovaná montážna doska pre statív a montáž na stenu
- Prevádzka so všetkými Li-Power 18 V akumulátormi s bočným zasúvaním.



Obj.číslo: 606176850
€ 164,90

Technické údaje	AV 18
Max. rýchlosť otáčok	1 300 ot /min
Max. rýchlosť vzduchu	3,8 m/s
Priemer vrtule	355 mm
Rozmery (d x š x v)	483 x 270 x 460 mm
Hmotnosť s aku	4,55 kg

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Akumulátorový výkonný adaptér 14,4 - 18 V

PA 14,4-18 LED-USB

- Dve rýchle USB prípojky k nabíjaniu a prevádzkovaniu USB zariadení, napr. smartphone, tablet, Mp3 prehrávače... (nabíjací prúd 2A)
- Prípojka pre zateplenú bundu Metabo
- LED osvetlenie pre blízke okolie
- Aku systém Metabo: prevádzka so všetkými blokmi akumulátorov Li-Power14,4 - 18 V s posuvným uložením.



Obj.číslo: 600288000
€ 51,90



Akumulátorový Multitool

MT 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah), Nabíjačka ASC 30-36
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo+kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.číslo: 613021510
€ 429,90 *

Dodatočný obsah dodávky
Trojuholníková brúsna podložka 78 mm HM (na dlaždice)
Balenie Metaloc

Obj.číslo: 613021710
€ 499,90 m

Technické údaje	MT 18 LTX
Voľnobežné otáčky	7 000 - 18 000 /min
Rozsah kmitu vpravo / vľavo	1,6°
Veľkosť brúsnej dosky	93 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Príslušenstvo - Multitool

Obj.číslo: 626420000
€ 48,02



Interiérový SET pre podlahy a montážne práce

1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
1 ks rezný nástroj 32 mm HCS na drevo
1 ks škrabací nôž 52 mm
1 ks segmentovaný pílový kotúč 85 mm BiM (drevo+kov)

Obj.číslo: 626419000
€ 64,25



SET pre dlažbu a obkladačky

1 ks rezný nástroj 32 mm BiM na kov
1 ks škrabací nôž 52 mm na odstraňovanie malty, lepidla...
1 ks brúsny tanier 78 mm HM - na odstraňovanie malty, lepidla...
1 ks segmentovaný pílový kotúč 85 mm HM s tvrdo-kovom na rezanie škár



3-ROČNÁ ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY!

3-ročná záruka na všetky Li-Ion a LiHD akumulátorové články bez registrácie a obmedzenia nabíjacích cyklov.

COMBO sada

MT 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
Ponorný pílový kotúč 32 mm HCS (drevo)
Trojuholníková brúsna podložka 93 mm
Segmentový pílový list 85 mm BiM (drevo+kov)
Škrabací nôž 52 mm HCS
Adaptér na odsávanie, Kufor

Obj.číslo: 685081000
€ 499,90 *

W 18 LTX 125 + BS 18



Rozsah dodávky
1x akumulátor (18 V / 2,0 Ah)
1x akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka SC 60 Plus
W 18 - kryt kotúča, Quick matica, rukoväť
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685082000
€ 499,90 *

KHA 18 LTX + BS 18



Rozsah dodávky
2x akumulátor (18 V / 2,0 Ah),
Nabíjačka SC 60 Plus
KHA 18 - rukoväť, doraz, nosný pás
BS 18 - skľučovadlo 1-10 mm
Kufor

Obj.číslo: 685083000
€ 519,90 *

* balenie v kufri
m balenie MetaLoc

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Akumulátory



Akumulátor
14,4 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625595000
€ 59,62



Akumulátor
14,4 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625590000
€ 130,85



Akumulátor LiHD
18 V / 3,1 Ah
Obj.číslo
625343000
€ 131,86



Akumulátor LiHD
18 V / 5,5 Ah
Obj.číslo
625342000
€ 236,38

Akumulátor LiHD
18 V / 6,2 Ah
Obj.číslo
625341000
€ 265,32



Akumulátor
18 V / 2.0 Ah
Obj.číslo
625596000
€ 72,36



Akumulátor
18 V / 4.0 Ah
Obj.číslo
625591000
€ 146,33



Akumulátor
18 V / 5,2 Ah
Obj.číslo
625592000
€ 186,39



BasicSET LiHD 3x 18 V / 3,1 Ah
+ ASC 30-36 + MetaLoc
Obj.číslo: 685075000
€ 454,90



BasicSET LiHD 3x 18 V / 5,5 Ah
+ ASC 30-36 + MetaLoc
Obj.číslo: 685069000
€ 669,90

Nabíjačky



Nabíjačka ASC 30-36 V
Obj.číslo
627044000
€ 59,90



Nabíjačka ASC Ultra
Obj.číslo
627265000
€ 136,46

Dierovka



Dierovka 25-68 mm,
6 mm vrták
10 mm upnutie

8 nástavcov
Obj.číslo: **623531000**
€ 15,80

Príslušenstvo - Diamantové vrtáky



5 mm
Obj.číslo: **627534000**
€ 15,75

6 mm
Obj.číslo: **627535000**
€ 17,06

7 mm
Obj.číslo: **627536000**
€ 18,37

8 mm
Obj.číslo: **627537000**
€ 19,68

10 mm
Obj.číslo: **627538000**
€ 20,99

12 mm
Obj.číslo: **627539000**
€ 22,30

14 mm
Obj.číslo: **627544000**
€ 23,61

Príslušenstvo - Quick

Rýchlovymeniteľné skľučovadlo Quick Futuro Plus S1 M R+L
1,5-13 mm



Obj.číslo: **627240000**
€ 64,85

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 110 Nm



Obj.číslo: **627242000**
€ 76,15



Power X3

Nástavec krútiaceho momentu PowerX3
Umožňuje 3-násobný nárast výkonu stroja (krútiaci moment)

Obj.číslo: **627256000**
€ 264,96

Rýchlovymeniteľný uhlový adaptér Quick
Max. do 100 Nm



Obj.číslo: **627077000**
€ 63,96

Rýchlovymeniteľné ozubené skľučovadlo
1,5-13 mm



Obj.číslo: **627238000**
€ 70,10

Rýchlovymeniteľný držiak bitov Quick



Obj.číslo: **627241000**
€ 56,57

Príslušenstvo - Bity

Philips „Torsion"



Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
PH1	25 mm	2 ks	631520000	€ 2,18
PH1	25 mm	25 ks	631547000	€ 20,62
PH1	89 mm	1 ks	624456000	€ 4,20
PH2	25 mm	2 ks	631521000	€ 2,18
PH2	89 mm	1 ks	624457000	€ 4,20
PH3	25 mm	2 ks	631522000	€ 2,18
PH3	25 mm	25 ks	631549000	€ 20,62
PH3	89 mm	1 ks	624458000	€ 4,20

Philips „Diamant"



Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
PH1	25 mm	2 ks	631730000	€ 4,49
PH2	25 mm	2 ks	631731000	€ 4,49

Bity pre skrutky s drážkou „Torsion"

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
0,5 x 4,0	89 mm	1 ks	624381000	€ 4,63
0,6 x 4,0	89 mm	1 ks	624382000	€ 4,63
1 x 5,5	89 mm	1 ks	624384000	€ 4,63
1,6 x 8,0	89 mm	1 ks	624386000	€ 4,63

Pozidriv „Torsion"



Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
PZ1	25 mm	2 ks	631524000	€ 2,18
PZ1	25 mm	25 ks	631557000	€ 20,62
PZ1	89 mm	1 ks	625407000	€ 4,20
PZ2	25 mm	2 ks	631525000	
PZ2	25 mm	25 ks	631558000	
PZ2	89 mm	1 ks	625408000	€ 4,20
PZ3	25 mm	2 ks	631526000	€ 2,18
PZ3	25 mm	25 ks	631559000	€ 20,62
PZ3	89 mm	1 ks	625409000	€ 4,20

Pozidriv „Diamant"



Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
PZ1	25 mm	2 ks	631733000	€ 4,49
PZ2	25 mm	2 ks	631734000	€ 4,49
PZ2	25 mm	25 ks	624442000	€ 45,58
PZ2	25 mm	2 ks	631735000	€ 4,49

Bity pre skrutky s drážkou „Torsion"

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
1,0 x 5,5	25 mm	2 ks	631537000	€ 2,28
1,2 x 6,5	25 mm	2 ks	631538000	€ 2,28

Torx „Torsion"

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
TX 8	25 mm	2 ks	624429000	€ 3,74
TX 8	89 mm	1 ks	625507000	€ 7,27
TX 10	25 mm	2 ks	624430000	€ 3,74
TX 10	89 mm	1 ks	624444000	€ 7,27
TX 15	25 mm	2 ks	624431000	€ 3,74
TX 15	25 mm	25 ks	624436000	€ 35,04
TX 15	89 mm	1 ks	624445000	€ 7,27
TX 20	25 mm	2 ks	624432000	€ 3,74
TX 20	25 mm	25 ks	624437000	€ 35,04
TX 25	25 mm	25 ks	624438000	€ 35,04
TX 25	89 mm	1 ks	624447000	€ 7,27
TX 40	25 mm	2 ks	624435000	€ 3,74
TX 40	89 mm	1 ks	624449000	€ 7,27


Torx „Diamant"

Veľkosť	Celková dĺžka	Balenie	Obj.číslo	Cena balenie s DPH
TX 20	25 mm	2 ks	624440000	€ 6,05
TX 25	25 mm	2 ks	624441000	€ 6,05

Maximálna produktivita vďaka správnemu PRÍSLUŠENSTVU!

M+ SYSTEM

Rolovacia taška na bity
S2 bity 25 mm - 16 ks,
89 mm - 6 ks,
vrtáky do kovu a dreva



35 dielna
Obj.číslo: 626725000
€ 44,11

S2 bity 25 mm - 16 ks,
50 mm - 7 ks, 89 mm - 6 ks
1x rukoväť skrutkovača



30 dielna
Obj.číslo: 626726000
€ 31,51

dĺžka 89 mm. PH2 -1, PZ1 -1,
PZ2 -1, T20 -1, T25 -1, SL5,5 -1
1x rukoväť skrutkovača



7 dielna
Obj.číslo: 626723000
€ 17,83



Box - bit PZ 2
25 dielny
Obj.číslo: 626711000
€ 11,71



Box - bit TX 20
25 dielny
Obj.číslo: 626712000
€ 11,71



Box - bit TX 25
25 dielny
Obj.číslo: 626713000
€ 11,71



29 - dielna
Obj.číslo: 626710000
€ 16,56

Sady bitov



32 - dielna TORX
Obj.číslo: 626709000
€ 22,37



32 - dielna
Obj.číslo: 626700000
€ 17,06



26 - dielna
Obj.číslo: 626701000
€ 33,05



56 - dielna
Obj.číslo: 626702000
€ 33,84




15 - dielna
Obj.číslo: 626703000
€ 12,58



71 - dielna
Obj.číslo: 626704000
€ 40,66



„Nerez“
10 - dielna
Obj.číslo: 625388000
€ 57,72



„Torsion“
10 - dielna
Obj.číslo: 625390000
€ 31,85



„Torx + Pozidriv“
10 - dielna
Obj.číslo: 625391000
€ 35,95

„Diamond Universal“
7 - dielna
Obj.číslo: 625397000
€ 26,23



9 - dielna
Obj.číslo: 630419000
€ 7,34



20 - dielna
Obj.číslo: 630454000
€ 16,22

AKCIA

Sady príslušenstva



55 - dielna
Obj.číslo: 626707000
€ 37,25



86 - dielna
Obj.číslo: 626708000
€ 40,08

AKCIA

Sada vrtákov do dreva

8-dielna
Obj.číslo: 626705000
€ 7,61



Sada vrtákov do muriva

8-dielna
Obj.číslo: 626706000
€ 7,61



Sada vrtákov HSS Mix

18-dielna
Obj.číslo: 627190000
€ 17,06



AKCIA

Sada vrtákov do dreva (šesťhranná stopka)



(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627111000
€ 20,99

Sada vrtákov HSS-G do kovu (šesťhranná stopka)



(3, 4, 5, 6, 8)
Obj.číslo: 627112000
€ 22,30

AKCIA

Sady vrtákov do železa



(Obr.)

19-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627151000
€ 7,86

25-dielna HSS-R
Obj.číslo: 627152000
€ 14,16



(Obr.)

19-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627153000
€ 13,65

25-dielna HSS-G
Obj.číslo: 627154000
€ 29,19



19-dielna TIN
Obj.číslo: 627156000
€ 16,41

(Obr.)

19-dielna CO
Obj.číslo: 627157000
€ 37,75

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU
RIEŠENIE PROBLÉMOV V OSTROM UHLE

UHLOVÉ BRÚSKY S PLOCHOU HLAVOU

S výnimočne plochou prevodovkou môžete s touto brúskou bezproblémovo opracovávať zvary **až do 39° uhlov.**
S uhlovou brúskou s plochou hlavou vám pri každom použití v úzkych miestach ponúkame maximum produktivity, rýchlosti a bezpečnosti.
Vyššia produktivita, až 66% úspora času.



MARATHON MOTOR

43°

Najšikovnejšia

Obj.číslo: **613060000**

€ 279,90

Technické údaje	WEF 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	950 W
Výkon	430 W
Voľnobežné otáčky	10 000 /min
Krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg



NOVINKA

Najproduktívnejšie

Obj.číslo: **613082000**

€ 339,90

43°

MARATHON MOTOR

MVT

WEF 15-125 Quick
125 mm
1 550 W
940 W
11 000 /min
3,5 Nm
2,7 kg



NOVINKA

Obj.číslo: **613083000**

€ 339,90

39°

MARATHON MOTOR

MVT

WEF 15-150 Quick
150 mm
1 550 W
940 W
9 600 /min
3,9 Nm
2,7 kg



NOVINKA

Najbezpečnejšia

Obj.číslo: **613085000**

€ 379,90

2 SEC FAST BRAKE

39°

PADDLE-SWITCH

MARATHON MOTOR

MVT

WEPBF 15-150 Quick
150 mm
1 550 W
940 W
9 600 /min
3,9 Nm
2,9 kg



Špecialista na nerez

Inox

Obj.číslo: **613080000**

€ 334,90

43°

MARATHON MOTOR

MVT

WEVF 10-125 Quick Inox
125 mm
1 000 W
590 W
2 000 - 7 600 /min
3,5 Nm
2,3 kg

Rozsah dodávky všetkých strojov: Quick - matica, podložka, kryt kotúča, prídavná rukoväť, 1 lamelový kotúč Flexiamant Super Convex (P60)

Rozmer	Zrnitosť	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 4 x 22,23 mm	P 40	616197000	2,64
125 x 4 x 22,23 mm	P 60	616198000	2,64
150 x 4 x 22,23 mm	P 40	616199000	3,96
150 x 4 x 22,23 mm	P 60	616200000	3,96



Brúsny kotúč pre kútové zvary Flexiamant Super FKS Inox
Tenký brúsny kotúč pre presný úber materiálu.

125x6x22,23 mm	hrubý	626482000	30,18
125x6x22,23 mm	stredný	626483000	30,18



Fibrový brúsny kotúč VKS
Pre odstránenie otrepov a dokončovacie práce.

Rozmer	Hrúbka drôtu	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626815000	24,34
150 x 6 x 22,23 mm	0,5 mm	626816000	28,24



Okrúhle drôtené kefy, skrútené.
Tenká drôtená kefa na čistenie a odstraňovanie hrdzi.

Systémové riešenie - príslušenstvo pre WEF M+ SYSTEM

Rozmer	Zrnitosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 60	CER	626460000	8,92
125 x 22,23 mm	P 80	CER	626461000	8,92
150 x 22,23 mm	P 60	CER	626488000	12,22
150 x 22,23 mm	P 80	CER	626489000	12,22



Flexiamant Super Convex CER
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

125x8x22,23 mm	P 40	CER	626470000	35,92
125x8x22,23 mm	P 60	CER	626471000	35,92



Flexiamant Super Convex CER - zalomený
Veľmi veľký úber materiálu, veľmi dlhá trvanlivosť.

Priemer	Vhodné pre	Obj. číslo	Cena s DPH
125 mm	WEF 9-125	630355000	28,48
125 mm	WEF 15-125	630372000	16,88
150 mm	WEF 15-150 + WEPBF 15-150	630378000	18,49



Ochranný kryt pre uhlové brúsky.
Polouzavretý, s rýchlym nastavením.

Rozmer	Zrnitosť	Materiál	Obj. číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	P 40	ZK	626462000	9,65
125 x 22,23 mm	P 60	ZK	626463000	9,65
125 x 22,23 mm	P 80	ZK	626464000	9,65
150 x 22,23 mm	P 40	ZK	626490000	11,16
150 x 22,23 mm	P 60	ZK	626491000	11,16
150 x 22,23 mm	P 80	ZK	626492000	11,16



Flexiamant Super Convex ZK
Veľký úber materiálu, dlhá trvanlivosť.

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku uhlová brúska s plochou hlavou - LiHD

WF 18 LTX 125 Quick
brúska s plochou hlavou

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD

LiHD TECHNOLOGY



43° M-QUICK SOFT-START RESTART PROTECTION

Obj.číslo: **601306660**

€ 819,90 *

Technické údaje	WF 18 LTX 125
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	8 000 /min.
Krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť	2,5 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča
Rukoväť
Filter nasávania
Kufor

Aku uhlové brúsky

W 18 LTX 125

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 4,0 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica
Podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávanie
Kufor



RESTART PROTECTION SOFT-START M-QUICK

Obj.číslo: **602174610**

€ 519,90 *

Obj.číslo: **600404650**

€ 569,90 *

Technické údaje	W 18 LTX 125	W 18 LTX 150
Priemer kotúča	125	150
Počet otáčok	8000 /min.	8000 /min.
Hmotnosť	2,4 kg	2,4 kg

W 18 LTX 150

3 ročná záruka LI-POWER / LIHD



Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,2 Ah)
Nabíjačka ASC 30-36
Quick - Matica, podložka
Kryt kotúča, rukoväť
Filter nasávania
Kufor

SOFT-START RESTART PROTECTION M-QUICK

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

KOMPAKTNÉ UHLOVÉ BRÚSKY

IDEÁLNA VOĽBA PRE KAŽDÉ POUŽITIE.

Aku bezuhlíkové uhlové brúsky - LiHD

Kombinácia zapúzdreného bezuhlíkového motora a novej akumulátorovej technológie LiHD robí z novej akumululátorovej kompaktnej uhlovej brúsky najsilnejší a najvytrvalejší stroj svojho druhu.

3 ročná záruka LI-POWER / LiHD

LiHD TECHNOLOGY

WB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúska s brzdou

Obj.číslo: 613077660
€ 879,90 *





2 SEC FAST BRAKE · SOFT-START · M-QUICK · BRUSHLESS MOTOR · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH

Technické údaje	WB / WPB 18 LTX BL
Priemer kotúča	125
Počet otáčok	9 000 /min.
Krútiaci moment	2,5 Nm
Hmotnosť	2,6 kg

Rozsah dodávky
2x Akumulátor (18 V / 5,5 Ah), Nabíjačka ASC 30-36, Quick - Matica, podložka, kryt kotúča, rukoväť, filter nasávania, kufor

S akumulátorom LiHD: Rovnako výkonná ako elektrické stroje.

Akumulátorová uhlová brúska s LiHD akumulátorom vs. elektrický stroj: rezná rýchlosť v mm/s (ocelový plech 4 mm)



LiHD 4,1 mm/s — WPB 18 LTX BL 125 Quick

4,2 mm/s — W 9-125 Quick

WPB 18 LTX BL 125 Quick
bezuhlíková brúska s brzdou a pádlovym vypínačom

Obj.číslo: 613075660
€ 899,90 *

BRUSHLESS MOTOR · 2 SEC FAST BRAKE · M-QUICK · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · SOFT-START · PADDLE-SWITCH

750 / 850 / 1100-Watt

W 750 **W 850** **W 1100**



RESTART PROTECTION

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka, dvojdierový kľúč, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kartónový obal

Obj.číslo: 601231000 **€ 79,90**
Obj.číslo: 601233000 **€ 89,90**
Obj.číslo: 601237000 **€ 119,90**

Technické údaje	W 750	W 850	W 1100
Priemer kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Príkon	750 W	850 W	1 100 W
Výkon			
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	11 000 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	1,8 Nm	1,8 Nm	3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,8 kg	2,0 kg	2,1 kg

900-Watt

W 9-125



Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, Oporná podložka
Kryt kotúča, Prídavná rukoväť, Dvojdierový kľúč

Obj.číslo: 600376000 **€ 134,90**

MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Technické údaje	W 9-125	W 9-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	900 W	900 W
Výkon	550 W	550 W
Voľnobežný počet otáčok	10.500/min	10.500/min
Krútiaci moment	2,5 Nm	2,5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg	2,1 kg
Kábel	2,5 m	4 m

W 9-125 Quick



M-QUICK · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 600374000 **€ 139,90**
Obj.číslo: 600374500 **€ 153,90** *

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

1 000-Watt

WEV 10-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

VARIO TACHO CONSTAMATIC · SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · M-QUICK

Obj.číslo: 600388000 **€ 159,90**
Obj.číslo: 600388500 **€ 174,90** *

Technické údaje	WEV 10-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1000 W
Výkon	590 W
Voľnobežný počet otáčok	2800 - 10.500/min
Krútiaci moment	2,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,1 kg
Kábel	4 m

PADDLE-SWITCH

Pádlový vypínač

Bezpečnostný vypínač, po vypadnutí brúsky sa okamžite vypína.

M-QUICK

Systém Quick

Ultra rýchla výmena kotúča bez použitia náradia. Funguje vždy a za všetkých podmienok.

1. Vypnente stroj.
2. Pri dobiehajúcom kotúči stlačíte červené tlačidlo aretácie vretena.
3. Upínacia matica Quick sa samočinne povolí o polovicu otáčky.

1 400-Watt

WQ 1400



Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600346000 **€ 146,90**

Technické údaje	WQ 1400
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1400 W
Výkon	800 W
Voľnobežné otáčky	10 500 /min
Krútiaci moment	3,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	1,9 kg

SOFT-START · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · M-QUICK

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

OSVEDČENÁ DESAŤROČIAMI:
JEDINEČNÁ A SKUTOČNE SPOĽAHLIVÁ OCHRANA ANTI-KICK-BACK

Jedinečné od Metaba, od roku 1966.

Metabo S-automatic bezpečnostná spojka:
Priame mechanické odpojenie pohonu pri zablokovaní kotúča.
Maximálna ochrana užívateľa:
Bez spätného rázu pri zaseknutí alebo uviaznutí kotúča.
Vyššia produktivita: po zablokovaní ihneď pokračujete v práci.

1 200-Watt

W 12-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica, oporná podložka
kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600398000 € 157,90

W 12-150 Quick



Obj.číslo: 600398500 € 174,90 *

Obj.číslo: 600407000 € 157,90

W 12-125 HD SET CED



Obj.číslo: 600408500 € 489,90 m

Rozsah dodávky
Dvojdierová matica, oporná podložka antivibračná prídavná rukoväť MVT dvojdierový kľúč, kryt kotúča, odsávacie hrdlo, diamantový kotúč.

Technické údaje	W 12-125 Quick	W 12-150 Quick	W 12-125 HD Set CED
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm
Príkon	1250 W	1250 W	1250 W
Výkon	780 W	780 W	780 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9 600 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,4 Nm	3,8 Nm	4,1 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	2,5 kg	4,2 kg

1 550-Watt GED

WE 15-125 HD SET GED



Rozsah dodávky
Dvojdierová matica
Oporná podložka,
Dvojdierový kľúč,
Kryt kotúča,
Odsávacie hrdlo,
Diamantový kotúč
Antivibračná prídavná rukoväť MVT,

Obj.číslo: 600465500 € 524,90 m

Technické údaje	WE 15-125 HD Set GED
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1550 W
Výkon	940 W
Voľnobežný počet otáčok	9 600 /min
Krútiaci moment	4,2 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg

1 550-Watt

WE 15-125 Quick



Obj.číslo: 600448000 € 172,90

WE 15-150 Quick

Obj.číslo: 600464000 € 172,90

WEV 15-125 Quick



Obj.číslo: 600468500 € 199,90 *

Obj.číslo: 600468000 € 179,90

WEV 15-150 Quick

Obj.číslo: 600472000 € 189,90

WEV 15-125 Quick HT

Špecialista na opracovanie kameňa!



Obj.číslo: 600562000 € 224,90

WEV 15-125 Quick Inox

Špecialista na opracovanie nereze!



Obj.číslo: 600572000 € 234,90

WEV 15-125 Quick Inox SET



Obj.číslo: 600572500 € 369,90 *

Technické údaje	WE 15-125 Quick	WE 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick	WEV 15-150 Quick	WEV 15-125 Quick HT	WEV 15-125 Quick Inox
Priemer kotúča	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm	125 mm	125 mm
Príkon	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W	1 550 W
Výkon	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W	940 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	9600 /min	2 800 - 11 000 /min	2 800 - 9600 /min	2 800 - 9600 /min	2 000 - 7600 /min
Krútiaci moment	3,5 Nm	3,9 Nm	3,5 Nm	3,9 Nm	4,2 Nm	5 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,6 kg	2,5 kg	2,5 kg

1 700-Watt

WE 17-125 Quick

WEV 17-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná podložka, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600515000 € 209,90

Obj.číslo: 600516000 € 229,90

Technické údaje	WE 17-125 Quick	WEV 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Voľnobežný počet otáčok	11 000 /min	2 800 -11 000 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg	2,5 kg
Kábel	4 m	4 m

WEA 17-125 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica,
Oporná príruba,
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600534000 € 204,90

Technické údaje	WEA 17-125 Quick
Priemer kotúča	125 mm
Príkon	1700 W
Výkon	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,5 kg
Kábel	4 m

WEPBA 17-125 Quick

WEPBA 17-150 Quick



Rozsah dodávky
Quick matica, Oporná príruba, Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

Obj.číslo: 600548000 € 299,90

Obj.číslo: 600552000 € 299,90

Technické údaje	WEPBA 17-125 Quick	WEPBA 17-150 Quick
Priemer kotúča	125 mm	150 mm
Príkon	1700 W	1700 W
Výkon	1040 W	1040 W
Voľnobežný počet otáčok	11 500 /min	9 600 /min
Krútiaci moment	3,7 Nm	4,3 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,7 kg	2,8 kg
Kábel	4 m	4 m

VEĽKÝ KOTÚČ, MEGA VÝKON, MAXIMÁLNA SLOBODA

VEĽKÉ UHLOVÉ BRÚSKY

18 V + 18 V = 36 V

SVETOVÁ NOVINKA

Akumulátorová uhlová brúska 36 V aj v prevedení 2x 18 V.
Prvá veľká akumulátorová uhlová brúska s kotúčom 230 mm, pre reznú hĺbku do 77 mm.

3 Roky záruka LI-POWER



WPB 36 LTX BL 230

Obj.číslo: 613101660

€ 1 699,90 *

2x akumulátor LiHD 36 V / 6,2 Ah
Nabíjačka ASC Ultra

WPB 36-18 LTX BL 230

Obj.číslo: 613102660

€ 1 999,90 *m

4x akumulátor LiHD 18 V / 6,2 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 613102840

€ 979,90 *

bez aku a nabíjačky




100% DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ
87% DLHŠIA PRIEMERNÁ DOBA
67% VYŠŠÍ VÝKON

RESTART PROTECTION · SOFT-START · ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · STOP FAST BRAKE · PADDLE-SWITCH · BRUSHLESS MOTOR


Technické údaje	WPB 36 LTX BL 230 / WPB 36-18 LTX BL 230
Priemer kotúča	230 mm
Voľnobežné otáčky	6 600 /min
Závit vretena	M 14
Hmotnosť vrátane aku	6,1 / 6,5 kg

Rozsah dodávky:
Kryt kotúča, antivibračná prídavná rukoväť MVT príruba kotúča, matica kotúča, kľúč s dvoma čapmi


11 rezov zvodidiel
Materiál: oceľový plech



Viac než 75 strešných škridiel
Materiál: frankfurtská škridľa



Viac než 5 m rezu do betónových dosiek
Materiál: betón



LiHD TECHNOLOGY

SET 2 200 / 750 W

WX 2200-230
+ W 750-125



Obj.číslo: 690926000

€ 309,90 *

Technické údaje	WX 2 200	W 750
Priemer kotúča	230 mm	125 mm
Príkon	2 200 W	750 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	11 000 /min
Krútiaci moment	14 Nm	1,8 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	1,8 kg

Patentovaná kotúčová brzda metabo

2 SEC FAST BRAKE

Najrýchlejšie zastavenie kotúča pre maximálnu ochranu užívateľa (2 s).

Jediný systém so 100% účinnosťou aj pri výpadku elektrického prúdu.

AUTOBALANCER

AUTOBALANCER

O 50% nižšie vybrácie
Dvakrát dlhšia životnosť brúsnych kotúčov.
Dlhšia životnosť stroja.

2 200 - 2 400 Watt



WX 2200 - 230

Obj.číslo: 600397000

€ 184,90

WX 2400 - 230

Obj.číslo: 600379000

€ 224,90

Technické údaje	WX 2 200	WX 2 400
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 200 W	2 400 W
Výkon	1 500 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm	14 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

RESTART PROTECTION · SOFT-START

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Prídavná rukoväť
Dvojdierový kľúč

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

WE 22-230 MVT



ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MVT · MARATHON MOTOR

Obj.č.: 606464000

€ 194,90

Technické údaje	WE 22-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 200 W
Výkon	1 500 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	14 Nm
Hmotnosť	5,8 kg

Rozsah dodávky
Dvojdierová upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč

2 400-Watt

W 24-230 MVT
WE 24-230 MVT



ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · MVT · SOFT-START · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

Obj.číslo: 606467260

€ 234,90

MARATHON MOTOR · MVT

Obj.číslo: 606469000

€ 254,90

Technické údaje	W 24-230 MVT	WE 24-230 MVT
Priemer kotúča	230 mm	230 mm
Príkon	2 400 W	2 400 W
Výkon	1 600 W	1 600 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min	6 600 /min
Krútiaci moment	17 Nm	17 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	5,8 kg	5,8 kg

Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč

2 600-Watt

WEA 26-230 MVT Quick



AUTOBALANCER

Obj.číslo: 606476000

€ 339,90

Technické údaje	WEA 26-230 MVT Quick
Priemer kotúča	230 mm
Príkon	2 600 W
Výkon	1 800 W
Voľnobežný počet otáčok	6 600 /min
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	6,4 kg

ELECTRONICAL SAFETY CLUTCH · M-QUICK · AUTOBALANCER · MARATHON MOTOR · SOFT-START · MVT · RESTART PROTECTION

Rozsah dodávky
Quick matica
Oporná podložka
Kryt kotúča
Antivibračná prídavná rukoväť MVT

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

Maximálna produktivita vďaka správnemu PRÍSLUŠENSTVU!

M+ SYSTEM

Systémové riešenie - príslušenstvo

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125

NOVINKA



Obj.číslo: 626730000
€ 175,68

S funkciou zapustenia
a optimalizovaným kanálom prúdenia vzduchu
pre obzvlášť bezprašné rezanie.
Odnímateľný stôl pre lepšiu flexibilitu a prácu pri stene

Ochranný kryt s odsávaním pre rezné kotúče CED 125 Plus

NOVINKA



Obj.číslo: 626731000
€ 227,38

Okrem bežných vlastností CED 125,
navyše plechový stôl s vodiacimi kladkami
pre ľahké a presné posúvanie.
Chráni citlivé povrchy pred poškriabaním.

Ochranný kryt s odsávaním pre brúsne kotúče GED 125



Obj.číslo: 626732000
€ 122,30

NOVINKA

Rýchla montáž odsávacieho krytu
na vhodnú uhlovú brúsku
bez použitia náradia.

Ochranný kryt pre rezy - nasaditeľný 125 mm



Obj.číslo: 630352000
€ 8,69

NOVINKA

Pre použite pri práci s reznými kotúčmi.

Náhradná kefa pre kryt GED 125

Obj.číslo: 626733000
€ 19,31



NOVINKA

Multipolohovateľný držiak pre prídavnú rukoväť

Obj.číslo: 627362000
€ 14,30

180° držiak umožňuje plynulé individuálne nastavenie,
prispôsobenie druhej polohy úchytu pre ergonomickú
a nenamáhavú prácu.
Pri zmene pracovnej polohy môžete prídavnú rukoväť plynule
prispôsobiť bez potreby použitia náradia.
Robustný šesťhranný tvar umožňuje vyklopenie prídavnej rukoväte
smerom dozadu (90°) pre bezpečnú obojručnú prácu
aj v obmedzených priestoroch.

Ochranný filter proti prachu

W 12 - W 17
Obj.číslo: 630709000
€ 14,95

WP 12 - WP 17
Obj.číslo: 630792000
€ 19,90



Quick upínacia matica M14

Obj.číslo: 630800000
€ 24,80

Pre všetky veľké brúsky.



ODPORÚČAME Rezné a brúsne kotúče M-Calibur



Zníženie mzdových nákladov: Až o 250% rýchlejší úber materiálu
u brúsnych kotúčov a u rezných kotúčov výrazne rýchlejšie rezanie
než u obvyklých vysoko výkonných kotúčov.
Výrazne nižšie náklady na kotúče: O 250% väčší celkový úber na jeden
brúsny kotúč a až o 250% viac rezov na jeden rezný kotúč ako
u iných vysoko výkonných kotúčov.
Široké spektrum použitia: maximálna produktivita pri opracovaní
ocelí a nereze.

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
CA 46-U M-Calibur	115 x 1,6 x 22,23	—	616285000	€ 3,89
CA 46-U M-Calibur	125 x 1,6 x 22,23	—	616286000	€ 4,15
CA 36-O M-Calibur	115 x 7,0 x 22,23	⌐¬	616290000	€ 7,68
CA 36-O M-Calibur	125 x 7,0 x 22,23	⌐¬	616291000	€ 8,26

Rezné kotúče - Flexiarapid Super/Combinator Inox HydroResist

Rezné kotúče Flexiarapid Super / Combinátor s formulou HydroResist

Trvalý - predĺžená životnosť kotúča aj pri vysokej vlhkosti vzduchu a okolia.

»Flexiarapid Super« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 0,8 x 22,23	⌐¬	616109000	€ 1,78
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	—	616216000	€ 1,70
A 60-U Flexiarapid Super	115 x 1 x 22,23	⌐¬	616217000	€ 1,70
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	—	616218000	€ 1,63
A 46-U Flexiarapid Super	115 x 1,6 x 22,23	⌐¬	616219000	€ 1,63
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 0,8 x 22,23	⌐¬	616209000	€ 1,90
A 60-U Flexiarapid Super	125 x 1 x 22,23	—	616220000	€ 1,82
A 46-U Flexiarapid Super	125 x 1,6 x 22,23	—	616222000	€ 1,73
A 46-U Flexiarapid Super	150 x 1,6 x 22,23	—	616224000	€ 2,93
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	—	616226000	€ 3,02
A 46-U Flexiarapid Super	180 x 1,6 x 22,23	⌐¬	616227000	€ 3,02
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	—	616228000	€ 3,98
A 36-U Flexiarapid Super	230 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616229000	€ 3,98

»Combinator« Inox HydroResist

Trieda kvality	Rozmer	Prevedenie	Obj.číslo	Cena s DPH
A 46-U Combinator Inox	115 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616500000	€ 2,42
A 46-U Combinator Inox	125 x 1,9 x 22,23	⌐¬	616501000	€ 2,64

Lamelové kotúče



Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
125 mm, P40	624395000	€ 2,97
125 mm, P60	624396000	€ 2,97

Diamantové vŕtacie korunky na dlažbu „Dry“ M14



Priemer	Obj.číslo	Cena s DPH
6	628300000	€ 23,43
8	628301000	€ 30,70
10	628302000	€ 32,38
12	628303000	€ 34,11
Sada 6, 8, 14, 35, 40, 50, 68 mm + Plusbox	628317000	€ 321,46

Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
14	628304000	€ 34,88
20	628306000	€ 36,17
25	628307000	€ 42,02
35	628309000	€ 50,68
45	628318000	€ 61,87

Kotúče



Diamantové kotúče betón, vymývaný betón, tvrdý pieskovec

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 22,23	624306000	€ 4,25
Promotion	125 x 22,23	624307000	€ 6,06
Promotion	150 x 22,23	624308000	€ 10,28
Promotion	180 x 22,23	624309000	€ 11,74
Promotion	230 x 22,23	624310000	€ 15,47
Classic CC	115 x 22,23	628172000	€ 31,84
Classic CC	125 x 22,23	628173000	€ 34,39
Classic CC	150 x 22,23	628174000	€ 36,93
Classic CC	180 x 22,23	628175000	€ 56,98
Classic UC-T	115 x 22,23	628167000	€ 20,37
Classic UC-T	125 x 22,23	628168000	€ 25,46
Classic UC-T	150 x 22,23	628169000	€ 33,10
Classic UC-T	230 x 22,23	628171000	€ 56,02
Professional CP	115 x 22,23	628129000	€ 58,10
Professional CP	125 x 22,23	628130000	€ 66,86
Professional CP balenie 2 ks	125 x 22,23	628131000	€ 125,74
Professional CP	150 x 22,23	628132000	€ 87,14
Professional CP	180 x 22,23	628133000	€ 92,95
Professional CP	230 x 22,23	628134000	€ 119,02
Professional CP balenie 2 ks	230 x 22,23	628135000	€ 216,62



Rezné kotúče INOX (balenie 10 ks, krabička)

Trieda	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Promotion	115 x 1 x 22,23	616358000	€ 12,43
Promotion	125 x 1 x 22,23	616359000	€ 12,46



Rezné kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Novorapid nerez	115 x 1 x 22,23	616270000	€ 0,91
Flexiarapid nerez	115 x 1,6 x 22,23	616181000	€ 1,21
Flexiarapid nerez	125 x 1 x 22,23	616187000	€ 1,38
Flexiarapid nerez	125 x 1,6 x 22,23	616182000	€ 1,38
Flexiarapid nerez	150 x 1,6 x 22,23	616183000	€ 1,73
Flexiamant super oceľ	150 x 2,0 x 22,23	616109000	€ 1,78
Novorapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616274000	€ 2,08
Flexiarapid nerez	230 x 1,9 x 22,23	616185000	€ 2,67
Flexiamant super oceľ	230 x 2,5 x 22,23	616115000	€ 3,26



Brúsne kotúče

	Rozmer	Obj.číslo	Cena s DPH
Flexiamant super Inox	115 x 6 x 22,23	616739000	€ 2,21
Flexiamant super Inox	125 x 6 x 22,23	616747000	€ 1,78
Flexiamant oceľ	150 x 6 x 22,23	616554000	€ 2,87
Flexiamant super nerez	150 x 6 x 22,23	616604000	€ 2,87
Flexiamant oceľ	230 x 6 x 22,23	616572000	€ 5,93

OPRACOVANIE KAMEŇA, DREVA A KOVOV

Leštička pre mokré leštenie

PWE 11-100



Rozsah dodávky
Rukoväť
Čelný ochranný kryt
PRCD-ochranný vypínač
Bez oporného taniera
a leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602050000
€ 459,90

Technické údaje	PWE 11-100
Max.priemer kotúča	125 mm
Príkon	1100 W
Výkon	620 W
Voľnobežný počet otáčok	1 700 - 6100 /min
Krútiaci moment	2,6 Nm
Hmotnosť (bez kábla)	2,2 kg
Kábel	4 m

Leštička

PE 12-175



PE 12-175 SET
Renovačný set



Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Bez leštiaceho kotúča

Obj.číslo: 602175000
€ 319,90

Obj.číslo: 602175870
€ 509,90 *

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
Ochrana rúk
Ochranné okuliare
3 kotúčové kefy 130 mm (P46, P60, P80)
Kufor

Technické údaje	PE 12-175	PE 12-175 SET
Max.priemer kotúča	175 mm	
Príkon	1200 W	
Výkon	680 W	
Voľnobežný počet otáčok	700 - 2200 /min	
Krútiaci moment	14 Nm	
Hmotnosť (bez kábla)	2,4 kg	
Kábel	4 m	



Aku priama brúska

GA 18 LTX



Rozsah dodávky
2x akumulátor 18V / 5,2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Prachový filter
Vidlicový kľúč
Kufor

Obj.číslo: 600638650
€ 699,90 *

Technické údaje	GA 18 LTX
Napätie akumulátora	18 V / 5,2 Ah
Počet otáčok	25 000 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Priama brúska

GE 710 Compact



GE 710 Plus



Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
2x Vidlicový kľúč

Obj.číslo: 600615000
€ 159,90

Obj.číslo: 600616000
€ 209,90

Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
2x Vidlicový kľúč

Technické údaje	GE 710 Compact	GE 710 Plus
Príkon	710 W	710 W
Výkon	430 W	430 W
Rozsah otáčok	13 000 - 34 000 /min.	10 000 - 30 500 /min.
Klieština	6 mm	6 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,6 kg

Priama brúska - INOX

GE 950 Plus



Rozsah dodávky
Klieština 6 mm
Gumový ochranný kryt
Vidlicový kľúč
Prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600618000
€ 299,90

Technické údaje	GE 950 Plus
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Rozsah otáčok	2 500 - 8 700 /min.
Klieština	6 mm
Hmotnosť	1,7 kg

Delenie materiálu

CS 23-355
Píla na rezanie kovov



Rozsah dodávky
Upínacia matica
Oporná príruba
Vidlicový - prstencový kľúč
Kotúč Flexiamant super

Obj.číslo: 602335850
€ 239,90 *

Technické údaje	CS 23-355
Kotúč	355 x 25,4 mm
Príkon	2300 W
Krútiaci moment	18 Nm
Rozsah otáčok	4 000 /min.
Max.dimenzie rezu tyčová oceľ / trubka / profil oceľ	65 / 125 / 115 x 130 mm
Hmotnosť	16,9 kg

PRÍSLUŠENSTVO pre CS 23-355



350 x 3,5 x 25,4 mm - Oceľ
Obj.číslo: 616203000
€ 8,81

350 x 3 x 25,4 mm - Nerez
Obj.číslo: 616343000
€ 9,71

Tip na PRÍSLUŠENSTVO pre priame brúsky

5 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343
628347
628351
628402
628359



5 dielna sada
Obj.číslo: 628403000
€ 98,69

10 dielna sada tvrdokovových frézok

Stopka 6 mm
Obsahuje:
628343, 628344
628347, 628348
628352, 628402
628356, 628359
628360, 628367



10 dielna sada
Obj.číslo: 628404000
€ 246,10



Upínací rám
Obj.číslo: 628329000
€ 208,32

* balenie v kufri
m balenie MetaLoc

SPRÁVNA VOĽBA NIELEN PRE NEREZ

Inox

INOX program

BFE 9-20 Set



Obj.číslo: 602244500
€ 749,90 *

Technické údaje	BFE 9-20 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	10,6 - 20 m/s
Šírka brúsneho pásu	6 - 19 mm
Úžitková dĺžka pásu	90 mm
Hmotnosť	1,8 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
2x rameno brúsneho pásu
44 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

SOFT-START | MARATHON MOTOR | VARIO CONSTAMATIC

RBE 9-60 Set



Obj.číslo: 602183510
€ 749,90 *

Technické údaje	RBE 9-60 Set
Príkon	900 W
Výkon	470 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8 - 14 m/s
Rozmer brúsneho pásu	30 x 533 mm
Max.priemer rúry	60 mm
Uhol ovinutia	190°
Hmotnosť	3,1 kg

Rozsah dodávky
6-hranný kľúč
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO CONSTAMATIC | SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

RBE 15-180 Set



Obj.číslo: 602243500
€ 849,90 *

Technické údaje	RBE 15-180 Set
Príkon	1 550 W
Výkon	940 W
Voľnobežná rýchlosť pásu	8,4 - 28 m/s
Rozmer brúsneho pásu	40 x 760 mm
Max.priemer rúry	180 mm
Uhol ovinutia	270°
Hmotnosť	3,4 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť
21 dielne príslušenstvo
Oceľový kufor

VARIO TACHO CONSTAMATIC | S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH | SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

KNSE 9-150 Set



Obj.číslo: 602265500
€ 999,90 *

SOFT-START | MARATHON MOTOR | RESTART PROTECTION

Technické údaje	KNSE 9-150 Set
Príkon	950 W
Výkon	510 W
Voľnobežné otáčky	900 - 3 800 /min.
Priemer kotúča	150 mm
Hmotnosť	2,7 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 6-hranný kľúč, Ochranný kryt, Dierová matica
Podložka, Dvojdierový kľúč, 5 kotúčov, Oceľový kufor

SE 12-115 Set



Obj.číslo: 602115500
€ 699,90 *

SOFT-START | MARATHON MOTOR | VARIO TACHO CONSTAMATIC | RESTART PROTECTION

Technické údaje	SE 12-115 Set
Príkon	1 200 W
Výkon	720 W
Voľnobežné otáčky	900 - 2 800 /min.
Priemer brúsneho nástroja	100 - 200 mm
Šírka brúsneho nástroja	50 - 100 mm
Hmotnosť	3 kg

Rozsah dodávky
Prídavná rukoväť, 10 dielne príslušenstvo, Oceľový kufor

Dvojkotúčové brúsky



INDUCTION

DS 125 - DSD 250

Rozsah dodávky:
Brúsne kotúče z normálneho korundu 36 P a 60 N,
Ochranné sklá proti iskrám,
Podložka nástroja,
Šesťhranný kľúč

Obj.číslo: 619125000
€ 109,90

Obj.číslo: 619150000
€ 139,90

Technické údaje	DS 125	DS 150
Príkon	200 W	350 W
Výkon	130 W	200 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.
Brúsne kotúče	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm
Krútiaci moment	0,9 Nm	1,1 Nm
Odsávacie hrdlo		
Hmotnosť	7,5 kg	9,5 kg



RESTART PROTECTION | INDUCTION

Pre náročné ostrenie, brúsenie a odhrotovanie

Obj.číslo: 619175000
€ 219,90

Obj.číslo: 619200000
€ 239,90

Na priemyselné použitie

Obj.číslo: 619201000
€ 279,90

Obj.číslo: 619250000
€ 389,90

Technické údaje	DS 175	DS 200	DSD 200	DSD 250
Príkon	500 W	600 W	750 W / 400 V	900 W / 400 V
Výkon	310 W	370 W	450 W	540 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.	2 980 /min.	2 980 /min.	1 490 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm	250 x 40 x 51 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm	2,6 Nm	6,2 Nm	10 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Hmotnosť	14,5 kg	16,3 kg	16 kg	33,3 kg

TNS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Brúsny kotúč na brúsenie za mokra
Nehrdzavejúca vodná nádržka
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč



Obj.číslo: 611750000
€ 249,90

Technické údaje	TNS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 / 132 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
	200 x 40 x 20 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Hmotnosť	14,9 kg

BS 175

Rozsah dodávky:
Brúsny kotúč z normálneho korundu 60 N
Tkaninový brúsny pás K 60
Ochranné sklá proti iskrám
Podložka nástroja
Šesťhranný kľúč



Obj.číslo: 601750000
€ 409,90

Technické údaje	BS 175
Príkon	500 W
Výkon	310 W
Voľnobežné otáčky	2 980 /min.
Brúsne kotúče	175 x 25 x 32 mm
Krútiaci moment	2,3 Nm
Odsávacie hrdlo	35 mm
Dĺžka ramena pásu	285 mm
Brúsny pás	50 x 1020 mm
Hmotnosť	14,5 kg

RÝCHLE A ČISTÉ OPRACOVANIE HRÁN
FRÉZA NA HRANY METABO

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Na vytváranie 45°-stupňových úkosov hrán a polomerov od 2 do 3 mm na viditeľných hranách

- Vhodné pre oceľ, nerez, hliník a zliatiny hliníka
- Žiadne modranie alebo zmeny štruktúry materiálu teplom
- Bezprašná práca pre vysokú ochranu požívateľa

LiHD TECHNOLOGY

KFM 18 LTX 3 RF

Rozsah dodávky
2x akumulátor LiHD 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Frézovacie nože (2 ks 45°, 2 ks Radius R2, 2 ks Radius R3)
Skrutky na upevnenie nožov
Vodiaci doraz
Skrutkovač TX 15
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Filter proti prachu
MetaLoc



Obj.číslo: **601754700**
€ 1 549,90 m

Obj.číslo: **601754840**
€ 1 299,90 m
bez aku a nabíjačky

Technické údaje	KFM 18 LTX-3 RF
Max. výška skosenia pri 45°	3 mm
Hĺbka úberu	0,1 mm
Hmotnosť	2,9 kg

Vysoká produktivita vďaka rýchlemu a čistému opracovaniu hrán


Práca bez oxidovej a ostrapkovacej vrstvy bez časovo náročného dopracovávania hrán
Patentovaný One-Touch-Controller

Príslušenstvo - Frézovacie nože


Úkos 45° (10 ks)
Obj.číslo: **623560000**
€ 136,80



Radius R2 (10 ks)
Obj.číslo: **623561000**
€ 148,05



Radius R3 (10 ks)
Obj.číslo: **623562000**
€ 148,05



Magnetická vŕtačka



MARATHON MOTOR

MAG 32

Rozsah dodávky
Vyhadzovač 75 mm
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: **600635500**
€ 1 449,90 *

MAG 50

Rozsah dodávky
Priemyselné upnutie pre stopku Weldon 19 mm
Vyhadzovač 75 a 100 mm
Vyrážač MK 2
Bezpečnostný pás
Kľúč s vnútorným 6-hranom
Ochrana proti trieskam

Obj.číslo: **600636500**
€ 1 699,90 *



VARIO CONSTAMATIC
STOP
MARATHON MOTOR

Technické údaje	MAG 32	MAG 50
Príkon	1 000 W	1 200 W
Výkon	520 W	620 W
Krútiaci moment	50 Nm	90 / 50 Nm
Počet otáčok pri voľnobehu	700 /min.	100 - 250 / 200 - 450 /min.
Upnutie	Weldon 19 mm (3/4")	MK 2 upnutie, Weldon 19 mm (3/4")
Max.priemer vŕtania		
s jadrovým vrtákom	32 mm	50 mm
so špirálovým vrtákom	13 mm	20 mm
Max. hĺbka vŕtania	50 mm	50 mm
Závitové rezy	-	M 16
Max. zdvih	160 mm	160 mm
Výška pri najnižšej / najvyššej polohe saní	333 / 476 mm	457 / 610 mm
Hmotnosť	9,5 kg	12,7 kg

Uhlová vŕtačka

WBE 700

- Vŕtačka pre vŕtanie v ťažko prístupných miestach
- Elektronika Vario-Constamatic (VC)
- Nastaviteľné otáčky



VARIO CONSTAMATIC

Technické údaje	WBE 700
Príkon	700 W
Vŕtanie kov	10 mm
Vŕtanie drevo	25 mm
Počet otáčok pri voľnobehu	850 - 2 600 /min.
Max. krútiaci moment	8 Nm
Skľučovadlo	1 - 10 mm / 1/2"
Počet rýchlostí	1
Hmotnosť	2 kg

Obj.číslo: **600512000**
€ 389,90

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč ku skľučovadlu
Prídavná rukoväť

Príslušenstvo - MAG





Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	30	64	626500000	€ 25,25
13	30	64	626501000	€ 25,25
14	30	64	626502000	€ 25,25
15	30	64	626503000	€ 27,34
16	30	64	626504000	€ 28,32
17	30	64	626505000	€ 29,42
18	30	64	626506000	€ 29,42
19	30	64	626507000	€ 31,34
20	30	64	626508000	€ 32,28
21	30	64	626509000	€ 33,41
22	30	64	626510000	€ 33,41
23	30	64	626511000	€ 38,45
24	30	64	626512000	€ 38,45
25	30	64	626513000	€ 38,45
26	30	64	626514000	€ 38,45
27	30	64	626515000	€ 44,64
28	30	64	626516000	€ 45,48
29	30	64	626517000	€ 46,51
30	30	64	626518000	€ 47,50
31	30	64	626519000	€ 48,53
32	30	64	626520000	€ 49,56

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
12	55	90	626521000	€ 34,34
13	55	90	626522000	€ 34,34
14	55	90	626523000	€ 34,34
15	55	90	626524000	€ 36,48
16	55	90	626525000	€ 40,42
17	55	90	626526000	€ 41,38
18	55	90	626527000	€ 41,38
19	55	90	626528000	€ 46,51
20	55	90	626529000	€ 48,53
21	55	90	626530000	€ 50,50
22	55	90	626531000	€ 50,50
23	55	90	626532000	€ 53,54
24	55	90	626533000	€ 55,63
25	55	90	626534000	€ 57,65
26	55	90	626535000	€ 57,65
27	55	90	626536000	€ 63,72
28	55	90	626537000	€ 65,71
29	55	90	626538000	€ 67,90
30	55	90	626539000	€ 69,86
31	55	90	626540000	€ 72,94
32	55	90	626541000	€ 75,98

Súprava jadrových vrtákov HSS
vrátane centrovacieho kolíka
stopka weldon 19 mm
30 mm pracovná dĺžka



Priemer
14 / 18 / 22 mm
3 dielna sada
Obj.číslo: **626623000**
€ 99,55



Priemer
14 / 16 / 18
20 / 22 / 26 mm
6 dielna sada
Obj.číslo: **626624000**
€ 178,49

Skrutkovač



SE 2500
Obj.číslo: **620044000**
€ 209,90

SE 4000
Obj.číslo: **620045000**
€ 209,90

SE 6000
Obj.číslo: **620046000**
€ 209,90

Rozsah dodávky:
Hĺbkový doraz
Magnetický držiak bitov
Bit 2/25 mm

Technické údaje	SE 2500	SE 4000	SE 6000
Príkon	600 W	600 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2500 /min	0 - 4400 /min	0 - 6200 /min
Krútiaci moment	11 Nm	9 Nm	7 Nm
Upnutie nástroja	Vnútorný šestihran 1/4" (6,35 mm)		
Hmotnosť	1,2 kg	1,1 kg	1,1 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

PRECÍZNE A ŠIKOVNÉ

VRTAČKY A PRÍKLEPOVÉ VRTAČKY

MADE IN GERMANY

Vŕtačka s elektronikou

BE 650 | BE 850-2 | BE 850-2 s rýchloupínacím skľučovadlom | BEV 1300-2



	BE 650	BE 850-2	BE 1300-2
Obj.číslo:	600360000	600573000	600573810	600574000
Cena	€ 109,90	€ 189,90	€ 199,90	€ 224,90
Príkon	650 W	850 W	1300 W
Výkon	320 W	490 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	9 Nm	36 Nm / 14 Nm	44 Nm / 16 Nm
Priemer vŕtania do			
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 - 8 / 40 - 25 mm	16 - 10 / 40 - 25 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2,6 kg	2,7 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo (BE 850-2 Obj.č.:600573810), Ozubené skľučovadlo, Kľúč skľučovadla, Prídavná rukoväť

PRE PRÁCU VYŽADUJÚCU MAXIMÁLNU PRECÍZNOSŤ, PRE NÁROČNÉ OBRÁBANIE KOVOV

BE 500/6 | BE 500/10 | BE 600/13-2



	BE 500/6	BE 500/10	BE 600/13-2
Obj.číslo:	600343000	600353000	600383000
Cena	€ 299,90	€ 299,90	€ 369,90
Príkon	500 W	500 W	600 W
Voľnobežné otáčky	0 - 4500 /min	0 - 1600 /min	0 - 750 / 0 - 2500 /min
Krútiaci moment	8 Nm	16 Nm	31 Nm
Max.priemer vŕtania do ocele	6 mm	10 mm	13 / 8 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,8 kg	1,9 kg

Rozsah dodávky: Rýchloupínacie skľučovadlo FuturoTop, Prídavná rukoväť, Vidlicový kľúč

BE 75-16



Extrémny výkon. Široké možnosti použitia.

Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč skľučovadla
Dlhá prídavná rukoväť

Obj.číslo: 600580000
€ 289,90

Technické údaje	BE 75-16
Príkon	750 W
Výkon	470 W
Voľnobežné otáčky	0 - 660 /min.
Krútiaci moment	75 Nm
Priemer vŕtania do	
oceľ / mäkké drevo	16 / 50 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg

Príklepové vŕtačky

SBE 650



Rozsah dodávky
Ozubené skľučovadlo
Kľúč na skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

Obj.číslo: 600671000
€ 104,90

SBE 650 Impuls



Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600672500
€ 144,90 *

Technické údaje	SBE 650 / SBE 650 Impuls
Príkon	650 W
Výkon	320 W
Voľnobežné otáčky	0 - 2800 /min.
Krútiaci moment	9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 / 30 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	1,8 kg

SBE 650 Mobilná dielňa



Obj.číslo: 600671870
€ 179,90 *

Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
79-dielna sada príslušenstva

SBE 760



Rozsah dodávky
Rýchloupínacie skľučovadlo
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Kufor

Obj.číslo: 600841850
€ 152,90 *

Technické údaje	SBE 760
Príkon	760 W
Príkon	370 W
Voľnobežné otáčky	0-1200 / 0-3200 /min.
Krútiaci moment	24 / 9 Nm
Priemer vŕtania do	
betón / oceľ / mäkké drevo	16 / 13 - 8 / 40 - 25 mm
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg

Príklepové vŕtačky

MADE IN GERMANY

SBE 780-2



Obj.číslo: 600781500
€ 219,90 *

SBE 850-2 S



Obj.číslo: 600787500
€ 239,90 *

SBE 1000-2



Obj.číslo: 600783500
€ 239,90 *

SBE 1300-2



Obj.číslo: 600785500
€ 299,90 *

Technické údaje	SBE 780-2	SBE 850-2 S	SBEV 1000-2	SBEV 1300-2
Príkon	780 W	850 W	1010 W	1300 W
Príkon	470 W	490 W	540 W	730 W
Voľnobežné otáčky	0- 1100 / 0- 3100 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.	0-1000 / 0-2800 /min.	0-1100 / 0-3100 /min.
Krútiaci moment	32 / 13 Nm	36 / 14 Nm	40 / 14 Nm	44 / 16 Nm
Priemer vŕtania do				
betón / oceľ / mäkké drevo	18 / 13 - 8 / 40 - 25 mm	18 / 13 - 8 / 40 - 25	20 / 16 - 10 / 40 - 25	22 / 16 - 10 / 40 - 25
Rozpätie kliešťin	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1 - 13 mm
Hmotnosť	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg	2,8 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo Futuro Top (SBEV 1300-2), Skľučovadlo Futuro Plus, Pogumovaná prídavná rukoväť, Hĺbkový doraz

Adaptér na odsávanie



DDE 14

Obj.číslo: 630829000
€ 33,55



DDE 72

Obj.číslo: 631343000
€ 97,73



KLADIVÁ SDS-PLUS

NOVINKA

EXTRÉMNE VÝKONNÉ, EXTRÉMNE ROBUSTNÉ, EXTRÉMNE ŠIKOVNÉ

až 3,4 J

MADE IN GERMANY



Extrémne výkonné
Nová generácia vďaka svojmu **vysoko výkonným príklepovým mechanizmom** vytvára nové výkonové štandardy v rýchlosti vŕtania, a tak so svojimi **až 3,4 J patria k najsilnejším vo svojej triede**.

Extrémne robustné
Metabo ponúka jedinečné vŕtacie kladivá **s krytom prevodu zo zliatiny hliníka**. Boli vyvinuté a vyrobené v Nürtingene, vyznačujú sa teda kvalitou „Made in Germany", a tým zároveň stelesňujú trvanlivosť.

Extrémne šikovné
V porovnaní so svojimi predchodcami nie je nová generácia len **výrazne ľahšia a kratšia**, naviac bola optimalizovaná aj ergonomicky.

KHE 2660 Quick

3,0 J



Obj.číslo: 600663500
€ 269,90 *

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	850 W
Výkon	465 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

KHE 2860 Quick

3,2 J



Obj.číslo: 600878500
€ 299,90 *

Technické údaje	KHE 2860 Quick
Príkon	880 W
Výkon	490 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 32 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,2 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

UHE 2660-2 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

2,8 J



Obj.číslo: 600697500
€ 279,90 *



UHE 2660-2 Quick SET
+ 10-dielna sada sekáčov a vrtákov

Obj.číslo: 600697510
€ 309,90 *

Technické údaje	UHE 2660-2 Quick
Príkon	800 W
Výkon	450 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 32/28 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1050 / 0 - 2500 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,8 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,1 kg

UHEV 2860 Quick

Univerzálne 2-rýchlostné kladivo

3,4 J



Obj.číslo: 600713500
€ 329,90 *

Technické údaje	UHEV 2860-2 Quick
Príkon	1 100 W
Výkon	600 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	28 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13/6 / 35/30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 900 / 0 - 2100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,4 J
Priemer upínacieho hrdla	50 mm
Max. krútiaci moment	18 Nm
Hmotnosť	3,3 kg

Rozsah dodávky: Skľučovadlo SDS-Plus - Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou - Prídavná rukoväť - Hĺbkový doraz

Kombinované SDS-Plus kladivo

KHE 2444



Obj.číslo: 606154000
€ 169,90 *

KHE 2644



Obj.číslo: 606157000
€ 194,90 *

Technické údaje	KHE 2644	KHE 2644
Príkon	800 W	800 W
Výkon	370 W	410 W
Priemer vŕtania do		
betón vrták / murivo s korunkou	24 / 68 mm	26 / 68 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 230 /min	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,3 J	2,3 J
Príklepový výkon	171 J/s	171 J/s
Krútiaci moment	15 Nm	15 Nm
Hmotnosť	2,4 kg	2,9 kg

Rozsah dodávky:
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz

KHE 3250



KHE 3251

Rozsah dodávky
Skľučovadlo SDS-Plus
Skľučovadlo pre nástroje s valcovou stopkou (len KHE 3251)
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Hĺbkový doraz
Kufor



Obj.číslo: 600637000
€ 409,90 *

Technické údaje	KHE 3250 / 3251
Príkon	800 W
Výkon	440 W
Priemer vŕtania do	
betón vrták / murivo s korunkou	32 / 80 mm
oceľ / mäkké drevo	13 / 35 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 150 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	222 J/s
Krútiaci moment	20 Nm
Hmotnosť	3,4 / 3,6 kg

Obj.číslo: 600659000
€ 514,90 *

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

AKUMULÁTOROVÉ KLADIVÁ SDS-PLUS

MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

AKU VŔTACIE KLADIVO 18 V



Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

KHA 18 LTX

Obj.číslo: 600210500
€ 589,90 *

Technické údaje	KHA 18 LTX
Priemer vŕtania do	
betón / murivo s korunkou	24 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 25 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	2,2 J
Príklepový výkon	164 J/s
Hmotnosť	2,9 kg

LiHD TECHNOLOGY

Obj.číslo: 600210670
€ 639,90 *

Rozsah dodávky
2x LiHD akumulátor 18 V / 3,1 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Prídavná rukoväť
Hĺbkový doraz
Nosný pás

AKU VŔTACIE KLADIVO - 36 V

18 V + 18 V = 36 V





KHA 36 LTX

Obj.číslo: 600795510
€ 929,90 *

Technické údaje	KHA 36 LTX
Priemer vŕtania do	
betón / murivo s korunkou	32 / 68
oceľ / mäkké drevo	13 / 30 mm
Voľnobežný počet otáčok	0 - 1 100 /min
Max.energia úderu (EPTA)	3,1 J
Príklepový výkon	226 J/s
Hmotnosť	4,9 kg

Rozsah dodávky
2x akumulátor 36 V / 2,6 Ah
Nabíjačka ASC 30-36

Antivibračná rukoväť MVT
Rýchloupínacie skľučovadlo SDS
Rýchloupínacie skľučovadlo na valcovú stopku
Hĺbkový doraz

KHA 36-18 LTX 32

Obj.číslo: 600796660
€ 1 699,90 m

Rozsah dodávky
4x akumulátor 18 V / 6,2 Ah
2x nabíjačka ASC Ultra

Obj.číslo: 600796840
€ 729,90 m

Rozsah dodávky
bez aku a nabíjačky

Vrtáky SDS-Plus Pro4 - 2 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
4	50	110	631780000	€ 3,09
5	50	110	631820000	€ 2,60
5	100	160	631821000	€ 3,02
5,5	50	110	631822000	€ 2,82
5,5	100	160	631823000	€ 3,31
6	50	110	631824000	€ 2,50
6	100	160	631825000	€ 2,69
6	150	210	631826000	€ 4,03
6	200	260	631866000	€ 4,92
6,5	50	110	631827000	€ 2,94
6,5	100	160	631828000	€ 3,53
6,5	150	210	631879000	€ 4,72
6,5	200	260	631876000	€ 6,13
7	50	110	631829000	€ 2,94
7	100	160	631830000	€ 3,31
7	150	210	631831000	€ 4,72
8	50	110	631832000	€ 2,87
8	100	160	631833000	€ 3,09
8	150	210	631834000	€ 3,88
8	200	260	631835000	€ 5,12
8	250	310	625229000	€ 7,34
8	550	600	631789000	€ 15,65
9	150	210	631836000	€ 5,12
10	50	110	631837000	€ 3,39
10	100	160	631838000	€ 3,53
10	150	210	631839000	€ 4,60
10	200	260	631840000	€ 5,46
10	250	310	631841000	€ 6,50
10	390	450	630519000	€ 18,60
10	550	600	631793000	€ 15,65
10	950	1000	631794000	€ 43,78
11	100	160	631842000	€ 4,72
11	150	210	631843000	€ 6,38
12	110	160	631844000	€ 4,60
12	160	210	631845000	€ 5,46
12	210	260	631846000	€ 6,85
12	310	360	625254000	€ 16,66
12	400	450	630526000	€ 12,24
12	550	600	630527000	€ 18,27
12	950	1000	631797000	€ 48,62
13	100	160	631847000	€ 5,91
13	200	260	631848000	€ 8,26
14	100	160	631849000	€ 6,13
14	160	210	631850000	€ 6,92
14	210	260	631851000	€ 8,21
14	260	310	631852000	€ 11,00
14	400	450	631801000	€ 14,16
14	950	1000	631802000	€ 53,47
14	550	600	630528000	€ 20,67
15	200	260	631853000	€ 9,32
15	390	450	631803000	€ 19,45
16	100	160	631854000	€ 8,01
16	150	210	631855000	€ 8,80
16	250	310	631856000	€ 13,69
16	400	450	630531000	€ 18,27
16	550	600	630532000	€ 24,32

SDS-Plus Pro4 Premium- 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
5	50	110	626200000	€ 8,47
6	50	110	626204000	€ 5,39
6	100	160	626205000	€ 5,78
6	150	210	626206000	€ 7,56
6	200	260	626207000	€ 10,88
6	250	310	626208000	€ 22,39
8	50	110	626215000	€ 6,28
8	100	160	626216000	€ 6,65
8	150	210	626217000	€ 7,59
8	200	260	626218000	€ 9,47
8	250	310	626237000	€ 14,49
10	50	110	626219000	€ 6,77
10	100	160	626220000	€ 7,34
10	150	210	626221000	€ 8,40
10	200	260	626222000	€ 9,81
10	250	310	626223000	€ 12,11
10	390	450	626224000	€ 25,14
10	550	600	626117000	€ 52,22
12	110	160	626225000	€ 8,31
12	160	210	626226000	€ 10,11
12	210	260	626227000	€ 11,47
12	260	310	626228000	€ 15,75
12	400	450	626229000	€ 38,57
12	550	600	626118000	€ 32,48
14	110	160	626230000	€ 19,39
14	160	210	626231000	€ 24,46
14	210	260	626119000	€ 30,31
14	260	310	626232000	€ 24,32
14	400	450	626233000	€ 28,23
14	550	600	626120000	€ 59,35
15	210	260	626121000	€ 38,35
16	210	260	626238000	€ 24,13
16	400	450	626239000	€ 29,81
18	200	250	631703000	€ 30,77
18	400	450	631704000	€ 41,38
20	200	250	631705000	€ 34,90
20	400	450	631706000	€ 45,70
22	200	250	626122000	€ 40,44
22	400	450	631707000	€ 54,12
24	200	250	631708000	€ 51,65
24	400	450	631709000	€ 61,34
25	200	250	626123000	€ 56,81
25	400	450	631710000	€ 66,94
28	400	450	631711000	€ 86,09
30	400	450	631712000	€ 100,39
32	400	450	631713000	€ 105,96

Ozubené skľučovadlo s adaptérom SDS-plus



Obj.číslo: 626724000
€ 22,51

Príslušenstvo SDS-Plus



Špic



250 mm
Obj.číslo: 631421000
€ 7,84

Sekáč plochý




250 x 20 mm
Obj.číslo: 631420000
€ 7,84

Sekáč plochý



250 x 40 mm
Obj.číslo: 631425000
€ 12,16

Sekáč plochý na dlaždice



250 x 50 mm
Obj.číslo: 631456000
€ 14,09

Sekáč plochý na dlaždice



165 x 75 mm
Obj.číslo: 631449000
€ 25,39

Sada sekáčov



2 ks
Obj.číslo: 630486000
€ 12,26

Sada vrtákov a sekáčov

5 dielna (6, 8, 10)
Obj.číslo: 630477000
€ 37,08

Špic „professional premium“



250 mm
Obj.číslo: 629178000
€ 12,96

Sekáč plochý „professional premium“



250 x 20 mm
Obj.číslo: 629179000
€ 12,96



SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 8, 10

4 dielna sada
Obj.číslo: 625580000
€ 11,27



SDS-plus Pro4
160 mm
5, 6, 6, 8, 10

5 dielna sada
Obj.číslo: 630581000
€ 27,65



SDS-plus Pro4
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12

7 dielna sada
Obj.číslo: 630584000
€ 46,80



SDS-plus Pro4
160 mm - 2x 6, 2x 8, 10
210 mm - 8, 10, 12

8 dielna sada
Obj.číslo: 631715000
€ 41,95

SDS-plus Pro4 Premium
110 mm - 5, 6, 8
160 mm - 6, 8, 10, 12



7 dielna
Obj.číslo: 626245000
€ 58,56

SDS-plus Pro4 Premium
160 mm - 5
210 mm - 6; 6,5
260 mm - 6,5; 8; 10; 12



7 dielna
Obj.číslo: 626246000
€ 114,98

Príslušenstvo pre vŕtanie - pozri aj na strane 14

KLADIVÁ SDS-Max

VŠESTRANNÉ S ANTIVIBRAČNÝM SYSTÉMOM

Kombinované SDS-Max kladivo

KHE 5-40



Obj.číslo: 600687000
€ 619,90 *

KHE 76



Obj.číslo: 600341000
€ 1 079,90 *

KHE 96



Obj.číslo: 600596000
€ 1 339,90 *

Technické údaje	KHE 5-40	KHE 76	KHE 96
Príkon	1 010 W	1 500 W	1 700 W
Výkon	392 W	750 W	850 W
Priemer vŕtania do			
betón vrták	40 mm	50 mm	50 mm
betón frézovacia korunka	55 mm	80 mm	80 mm
betón vŕtacia korunka	90 mm	150 mm	150 mm
Voľnobežný počet otáčok	200 - 350 /min	0 - 300 /min	125 - 250 /min
Max.energia úderu (EPTA)	7,5 J	11,9 J	20 J
Príklepový výkon	400 J/s	542 J/s	658 J/s
Krútiaci moment	95 Nm	100 Nm	120 Nm
Hmotnosť	6,2 kg	8,4 kg	11,8 kg

Rozsah dodávky: Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Antivibračná prídavná rukoväť MVT - Hĺbkový doraz - Kufor

Sekacie SDS-Max kladivo

Rozsah dodávky:
Mazivo pre nástroje - Čistiaca utierka - Strmeňová oblúková rukoväť - Kufor

MHE 96



Obj.číslo: 600396000
€ 1 229,90 *

MHE 5



Obj.číslo: 600688000
€ 579,90 *

Technické údaje	MHE 5	MHE 96
Príkon	1 300 W	1 600 W
Výkon	548 W	800 W
Max. počet úderov	3 000 /min	1 950 /min
Max.energia úderu (EPTA)	8,6 J	20 J
Príklepový výkon	430 J/s	658 J/s
Hmotnosť	6,6 kg	11 kg

SDS-Plus - Pro4

M+ SYSTEM

Power Breakers
Zpôsobuje mikrotrhliny vo vŕtanom materiáli pre citeľne vyššiu rýchlosť vŕtania.

Viac zrazená hrana
pri vŕtaní sa výrazne zníži pravdepodobnosť zaseknutia pri styku s výstužou.

Strediaci hrot s vŕtacou hlavicou tvaru sekáča
Presné navŕtanie, pre plynulé vniknutie do materiálu, jednoduché a ľahké centrovanie.

Vario KVS špirála (KVS - špirála so zosilneným jadrom)
Menšie trenie vďaka menšej šírke vpredu a väčšej šírke vzadu. Výrazne vyššia rýchlosť vŕtania a vysoká odolnosť proti zlomeniu.

SDS-MAX Pro4 Premium - 4 rezné hrany

Priemer mm	Pracovná dĺžka	Celková dĺžka	Obj.číslo	Cena s DPH
16	210	260	626238000	€ 24,13
16	400	450	626239000	€ 29,81
16	200	340	623317000	€ 35,84
16	400	540	623318000	€ 43,19
18	200	340	623319000	€ 39,01
18	400	540	623320000	€ 45,53
20	200	320	623321000	€ 41,65
20	400	520	623322000	€ 47,54
22	200	320	623324000	€ 43,46
22	400	520	623325000	€ 50,80
22	800	920	623326000	€ 113,64
24	200	320	623327000	€ 77,50
24	400	520	623328000	€ 95,59
25	200	320	623329000	€ 75,72
25	400	520	623330000	€ 97,22
25	800	920	623331000	€ 136,49
28	400	520	623333000	€ 121,54
28	600	720	623334000	€ 124,03
30	400	520	623339000	€ 115,32
32	200	320	623340000	€ 93,00
32	400	520	623341000	€ 123,00
32	800	920	623342000	€ 161,28
35	400	520	623344000	€ 129,50
35	600	720	623345000	€ 138,86
38	400	520	623347000	€ 147,86
40	400	520	623349000	€ 177,38
40	600	720	623350000	€ 246,12
45	400	520	623337000	€ 268,08
52	400	520	623338000	€ 346,20

Príslušenstvo - SDS-Max

Špic
400 mm
Obj.číslo: 623352000
€ 13,62

Sekáč plochý
400 x 25 mm
Obj.číslo: 623354000
€ 13,62

Sekáč plochý
400 x 50 mm
Obj.číslo: 623355000
€ 35,14

Sekáč lopatkový
400 x 110 mm
Obj.číslo: 623383000
€ 95,28



Sada sekáčov - 5 ks
Obj.číslo: 630488000
€ 81,30

Sekáč plochý
300 x 80 mm
Obj.číslo: 623356000
€ 37,70

Sekáč plochý
350 x 115 mm
Obj.číslo: 623366000
€ 86,88

Sekáč dutý
300 x 26 mm
Obj.číslo: 623357000
€ 38,81

Sekáč krídlový
380 mm x 35 mm
Obj.číslo: 623385000
€ 95,28

Sada špic a sekáč
360 mm x 25 mm
Obj.číslo: 623309000
€ 19,87

Sekáč plochý ohnutý
400 x 50 mm
Obj.číslo: 623367000
€ 35,10

Sekáč ozubený
300 x 32 mm
Obj.číslo: 623368000
€ 32,81

Sekáč na maltu
300 x 10 mm
Obj.číslo: 623369000
€ 32,81

Sekáč na asfalt
400 x 90 mm
Obj.číslo: 623384000
€ 95,28

metabo
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Špic „professional premium“
250 mm
Obj.číslo: 629180000
€ 19,78



Sekáč plochý „professional premium“
400 x 25 mm
Obj.číslo: 629181000
€ 19,78



NOVÉ RENOVAČNÉ FRÉZY A BRÚSKY
ŠETRIA ČAS A SILU

EXTRA PONUKA



K označeným strojom, vám ponúkame vysávač za špeciálnu cenu

ASR 25 L - 399,90 Eur
ASR 50 L - 499,90 Eur

AKCIA

Fréza do muriva MFE 30 + ASR 25 L SC

EXTRA VÝHODNÉ



Technické údaje	MFE 30
Príkon	1 400 W
Výkon	750 W
Krútiaci moment	3,5 Nm
Voľnobežné otáčky	8 200 /min.
Priemer kotúča	125 mm
Možná šírka drážok	10 / 17 / 23 / 30 mm
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 30 mm
Hmotnosť	4,3 kg

RESTART PROTECTION · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH · MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
2 diamantové kotúče
4 dištančné krúžky
Dvojdierová upínacia matica
Dvojdierový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufor

Obj.č.: 690914000
€ 869,90 *

Combo SET

Fréza do muriva MFE 65 + ASR 25 L SC



Technické údaje	MFE 65
Príkon	2 400 W
Výkon	1 600 W
Krútiaci moment	15 Nm
Voľnobežné otáčky	6 500 /min.
Priemer kotúča	230 mm
Možná šírka drážok (mm)	3-9-17-29-33-37-41
Nastaviteľná hĺbka rezu	20 - 65 mm
Hmotnosť	9,8 kg

SOFT-START · RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR

Rozsah dodávky
7 dištančné krúžky
Dvojdierová upínacia matica
Dvojdierový maticový kľúč
Bočná rukoväť
Imbusový kľúč
Vysekávač
Plechový kufor

Obj.číslo: 600365000
€ 1 429,90 *

Renovačná fréza

pre malé plochy do 100 m²



EXTRA PONUKA

RF 14-115 s frézovacou hlavou špicatý zub
Obj.číslo: 603823710
€ 819,90 *

RF 14-115 s frézovacou hlavou plochý zub
Obj.číslo: 603823720
€ 849,90 *

Technické údaje	RF 14-115
Príkon	1 450 W
Výkon	780 W
Voľnobežné otáčky	800 - 2 800 /min
Pracovná šírka	115 mm
Hĺbka frézovania	0 - 6 mm
Hmotnosť	4,3 kg

Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava (v závislosti na výbave)
Oblúková rukoväť
Dvojdierový kľúč
Imbusový kľúč
Kufor

RESTART PROTECTION · SOFT-START · MARATHON MOTOR · VARIO-TACHO CONSTAMATIC · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Renovačná brúska

RESTART PROTECTION · VARIO-TACHO CONSTAMATIC · SOFT-START · MARATHON MOTOR · S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

pre malé plochy do 50 m²



RS 14-125
Obj.číslo: 603824700
€ 529,90 *

RS 14-125 Beton
Obj.číslo: 603824710
€ 649,90 *

RS 14-125 Abrasiv
Obj.číslo: 603824720
€ 649,90 *

RS 14-125 PKD
Obj.číslo: 603824730
€ 719,90 *

pre malé plochy do 100 m²

EXTRA PONUKA



RS 17-125
Obj.číslo: 603822700
€ 649,90 *

RS 17-125 Beton
Obj.číslo: 603822710
€ 779,90 *

RS 17-125 Abrasiv
Obj.číslo: 603822720
€ 779,90 *

RS 17-125 PKD
Obj.číslo: 603822730
€ 859,90 *

Technické údaje	RS 14-125	RS 17-125
Príkon	1 450 W	1 700 W
Výkon	780 W	980 W
Voľnobežné otáčky	2 000 - 7 000 /min	8 500 /min
Priemer kotúča	125 mm	125 mm
Hmotnosť	3,6 kg	4,8 kg

RESTART PROTECTION · MARATHON MOTOR · SOFT-START

Rozsah dodávky: Hrncovitý brúsny kotúč (v závislosti na výbave) - Oblúková rukoväť - Oporná príruba Dvojdierová matica - Dvojdierový kľúč - Kufor

Teplovzdušná pištoľ



H 16-500
Obj.číslo: 601650000
€ 64,90

HE 20-600
Obj.číslo: 602060500
€ 122,90 *

HE 23-650
Obj.číslo: 602365500
€ 169,90 *

Technické údaje	H 16-500	HE 20-600	HE 23-650
Príkon	1 600 W	2 000 W	2 300 W
Teplota vzduchu	300 / 500 °C	50 / 50-600 °C	150-250 / 150-500 / 500
Množstvo vzduchu	240 / 450 l /min	150 / 300 / 500	150 / 300 / 500 l /min
Hmotnosť	0,6 kg	0,7 kg	0,9 kg

Sponkovačka a klincovačka



TaE 2019
Obj.číslo: 602019000
€ 269,90

TaE 3030
Obj.číslo: 603030000
€ 339,90

TaM 3034
Obj.číslo: 603034000
€ 399,90

Technické údaje	TaE 2019	TaE 3030	TaM 3034
Max.počet impulzov	20 /min	20 /min	20 /min
Spony, 4 mm široké	12 - 18 mm	18 - 30 mm	18 - 30 mm
Spony, 10 mm široké	8 - 18 mm	-	-
Spony z plochého drôtu, 10 mm široké	8 - 14 mm	-	-
Klince	19 mm	16 - 30 mm	16 - 30 mm
Hmotnosť	1,4 kg	1,8 kg	1,8 kg

Lepiaca pištoľ

KE 3000



- Univerzálne použitie
- Exaktné dávkovanie
- Optimálne spracovanie lepidla vďaka PTC vyhrievaciemu prvku pre konštantnú teplotu.
- Vysoký výkon špirály, možnosť použiť aj väčšie množstvo lepidla naraz.
- Vhodné aj na utesňovanie a škárovanie
- Čistá práca bez dodatočného kvapkania vďaka tryske s guľovým uzáverom

Technické údaje	KE 3000
Pre tyčinky priemer	11 mm
Pre tyčinky dĺžka	20 mm
Max.lepiaci výkon	18 g /min
Doba nahriatia	cca 6 min
Teplota spracovania	200°C
Hmotnosť	0,25 kg

Rozsah dodávky:
Tyčinka tavného lepidla

Obj.číslo: 618121000
€ 45,90

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

Combo SET

WE 15-125 HD Set GED



Rozsah dodávky
Dvojdierová matica
Oporná podložka
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč
Kryt kotúča
Odsávacie hrdlo
Diamantový kotúč
Metaloc

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690893000
€ 1 269,90 *

Obj.číslo: 690894000
€ 1 479,90 *

W 12-125 HD Set CED



Dvojdierová matica
Oporná podložka
Antivibračná prídavná rukoväť MVT
Dvojdierový kľúč
Kryt kotúča
Odsávacie hrdlo
Diamantový kotúč
Metaloc, Lišta

+ ASR 35 L ACP

Obj.číslo: 690887000
€ 1 369,90 *

Renovačná fréza SET RF 14-115



Rozsah dodávky:
Frézovacia hlava so špicatými zubmi
Oblúková rukoväť
Dvojdierový kľúč
Imbusový kľúč
Kufor

+ ASR 35 L ACP

Obj.číslo: 690875000
€ 1 499,90 *

+ ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690876000
€ 1 799,90 *

Renovačná fréza SET RS 14-125



Rozsah dodávky:
Hrncovitý brúsny kotúč
Oblúková rukoväť
Oporná príruba
Dvojdierová matica
Dvojdierový kľúč
Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690883000
€ 1 369,90 *

Obj.číslo: 690884000
€ 1 569,90 *

Renovačná fréza SET RS 14-125



Rozsah dodávky:
Hrncovitý brúsny kotúč
Oblúková rukoväť
Oporná príruba
Dvojdierová matica
Dvojdierový kľúč
Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690881000
€ 1 369,90 *

Obj.číslo: 690882000
€ 1 569,90 *

Renovačná fréza SET RS 17-125



Rozsah dodávky:
Hrncovitý brúsny kotúč
Oblúková rukoväť
Oporná príruba
Dvojdierová matica
Dvojdierový kľúč
Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690879000
€ 1 499,90 *

Obj.číslo: 690880000
€ 1 699,90 *

Renovačná fréza SET RS 17-125



Rozsah dodávky:
Hrncovitý brúsny kotúč
Oblúková rukoväť
Oporná príruba
Dvojdierová matica
Dvojdierový kľúč
Kufor

+ ASR 35 L ACP + ASR 35 M ACP

Obj.číslo: 690877000
€ 1 499,90 *

Obj.číslo: 690878000
€ 1 699,90 *

PRÍSLUŠENSTVO!

Príslušenstvo pre renovačné brúsky a frézy

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaniu betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaniu žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628205000	€ 203,57

Diamantový hrncový kotúč - na tvrdé materiály, trieda kvality betón „classic“
Dvojito osadený diamantový brúsny hrniec, k brúseniu hrubých betónových vrstiev, k zarovnaniu betónu, príprave podlahy, k odstráneniu usadenín a spojov bednenia na betóne, k brúseniu cementovej, vápenocementovej omietky, tvrdého poteru, k zarovnaniu žuly, prírodných kameňov a iných veľmi tvrdých materiálov, k čistému opracovaniu hrán, bez vylomenia.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	20	628209000	€ 127,44

Diamantový hrncový kotúč - na abrazívne materiály, trieda kvality abraziv „professional“
Výkonný diamantový brúsny hrniec. Mimoriadne vhodný k brúseniu čerstvých betónových vrstiev, vápennej, cementovej a sádrovej omietky, k zarovnaniu čerstvých poterov, k odstráneniu lepidiel z dlaždíc, k opracovaniu mramoru.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	16	628206000	€ 203,57

Diamantový hrncový kotúč - na betónové ochranné potery, trieda kvality PKD „professional“
Výkonný špeciálny brúsny hrniec. Ideálny k zabrusovaniu a obrusovaniu elastických ochranných náterov (na mäkkých a tvrdých podkladoch), lepidiel, tesniacich materiálov, k odstraňovaniu latexových a olejových farieb, živice, PU/polyuretanu, epoxidu, elastického lepidla, k odfrézovaniu vápennej, tvrdej cementovej a sádrovej omietky, k obrúseniu omietky z umelej živice.



Priemer	Počet segmentov	Obj.číslo	Cena s DPH
125 x 22,23 mm	12	628208000	€ 263,14

Frézovacia hlava so špicatými zubmi - komplet
- Osadená 15 frézovacími hviezdicami z tvrdokovu.
- K odstráneniu tvrdej omietky, betónu, zbytkov peny a lepidla, farebných náterov na omietke, živicové omietky, elastických ochranných náterov, omietke na trámoch, latexových a olejových farieb na omietke.
- Povrch sa zdrsní špicatým tvarom hviezdice.



Obj.číslo	Cena s DPH
628210000	€ 306,03



Frézovacia hviezdice so špicatými zubmi (sada 15 kusov)

Obj.číslo	Cena s DPH
628211000	€ 167,23

Frézovacia hlava s plochými zubmi - komplet
- Osadená 15 frézovacími hviezdicami z tvrdokovu.
- K odstráneniu mäkkých materiálov, ako je omietka, čerstvý (zelený) betón, zbytky peny a lepidla, mäkké vrstvy PU, farebné nátery na omietke, omietky na drevených trámoch, latexové a olejové farby na omietke, prechody bednenia a pretečený betón na čerstvo vybetónovaných plochách.
- Povrch sa vyhladí plochým tvarom hviezdice (rezanie ťahom)



Obj.číslo	Cena s DPH
628212000	€ 306,03



Frézovacia hviezdice s plochými zubmi (sada 15 kusov)

Obj.číslo	Cena s DPH
628213000	€ 167,23

PERFEKTNÁ KOMBINÁCIA ROBUSTNOSTI A ERGONÓMIE
MIEŠADLÁ 1020 - 1600 W.

- Gumenné protišmykové rohy rukoväte - ochrana pri manipulácii.
- Bočné vyvedenie kábla znižuje riziko poškodenia.
- Spínač s krytom proti prachu.
- Kryt motora chránený proti vniknutiu nečistôt a striekajúcej vode.

Miešadlo



RWE 1020

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R2 Ø120 mm

Obj.číslo: **614044000**
€ 269,90



RWEV 1200

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: **614045000**
€ 309,90



RWEV 1200-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø140 mm

Obj.číslo: **614046000**
€ 419,90



RWEV 1600-2

Rozsah dodávky:
Miešadlo
RS-R3 Ø160 mm

Obj.číslo: **614047000**
€ 499,90

Technické údaje	RWE 1020	RWEV 1200	RWEV 1200-2	RWEV 1600-2
Príkon	1 020 W	1 200 W	1 200 W	1 600 W
Max.priemer metly	120 mm	140 mm	140 mm	160 mm
Voľnobežné otáčky	700 /min	590 /min	520 / 720 /min	470 / 680 /min
Počet rýchlostí	1	1	2	2
Upínanie	M 14	M 14	M 14	M 14
Hmotnosť	3 kg	3,1 kg	4 kg	4,5 kg

Príslušenstvo pre miešadlá - miešacie metly

Miešacia metla typu RS-R3 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre ťažké a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre všetky typy malty, cementových a vápenných omietok, lepiaci tmel, podlahové zmesi, kremenné epoxidové živice, izolačné omietky, betón, asfalt...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R3	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626734000	€ 36,00
RS-R3	140 mm	590 mm	M14	25 - 40 kg	626735000	€ 38,40
RS-R3	160 mm	590 mm	M14	30 - 60 kg	626736000	€ 43,20

Miešacia metla typu RS-R2 pravá
- s kruhom (miešanie zdola nahor)
Ideálne pre všetky husté a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre podlahové a stavebné lepidlá, špárovacie zmesi, lepiace malty, vrchné omietky, podlahové zmesi, tmely, vyrovnávacie zmesi...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-R2	100 mm	400 mm	stopka 13 mm	10 - 15 kg	626737000	€ 21,60
RS-R2	120 mm	590 mm	M14	10 - 15 kg	626738000	€ 27,60
RS-R2	140 mm	590 mm	M14	15 - 30 kg	626739000	€ 33,60

Miešacia metla typu RB 4
- s kruhom
Ideálne pre hrudkovité a húževnaté materiály.
Zvlášť vhodné pre pre nivelačné tmely, lepidlá, asfaltové nátery, epoxidové nátery, sádru...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RB 4	120 mm	590 mm	M14	15 - 25 kg	626741000	€ 31,20

Miešacia metla typu SR12
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre rýchle a homogénne miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na prípravu tenkovrstvovej malty, riedke lepidlá, farby a laky...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
SR 12	120 mm	590 mm	M14	20 - 40 kg	626742000	€ 32,40
SR 12	150 mm	590 mm	M14	40 - 65 kg	626743000	€ 48,00

Miešacia metla typu RS-L2 ľavá
- s kruhom (miešanie zhora nadol)
Ideálne pre miešanie nízkoviskoznych materiálov.
Zvlášť vhodné na farby, laky, primery,
ľahké omietky, vyplňovacie hmoty, disperzné lepidlá...

Označenie	Priemer	Dĺžka	Upínanie	Odporúčaný objem miešania	Obj.číslo	Cena s DPH
RS-L2	80 mm	400 mm	stopka 10 mm	5 -10 kg	626744000	€ 9,60
RS-L2	120 mm	590 mm	M14	20 - 30 kg	626745000	€ 26,40



JEDNODUCHOSŤ SPOJENÁ S FLEXIBILITOU:
INOVÁCIA BRÚSOK S DLHÝM KRKOM.

500-Wattová Brúska na sadrokartón s dlhým krkom s elektronikou

- Pre pohodlné brúsenie tmelených plôch v oblasti stien a stropov
- M-Clean technológia: účinné odsávanie prostredníctvom skrine bez hadice pre maximálnu flexibilitu hlavy brúsky
- Možnosť brúsenia v blízkosti okrajov stien a prechodov: efektívne a šetriace čas
- Optimálne vyváženie pri práci, pretože ťažisko stroja sa nenachádza na hlave

Brúska s dlhým krkom

LSV 5-225

Nižšia hmotnosť pre ľahkú prácu v nepretržitom používaní.



Obj.číslo: 600103000
€ 819,90

Technické údaje	LSV 5-225
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,6 m
Hmotnosť	3,9 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, prepravný vak

Brúska s dlhým krkom

LSV 5-225 Comfort

Variabilné nastavenie dĺžky, jednoduché skrátenie alebo predĺženie aj v stiesnených priestoroch.
LED osvetlenie pracovného miesta,dobrá viditeľnosť detailov pre kvalitnejšiu prácu.





Obj.číslo: 600136000
€ 999,90


Technické údaje	LSV 5-225 Comfort
Príkon	500 Watt
Priemer kotúča	225 mm
Rozsah voľnobežných otáčok	1 000 - 1 650 /min.
Možná dĺžka stroja	1,1 / 1,6 / 2,1 m
Hmotnosť	4,6 kg

Rozsah dodávky
oporný tanier (mäkký), spojovacia objímka brúsne papiere (P80, P100, P120, P150) ohybná hriadeľ, imbusový kľúč, kufor



Príslušenstvo pre brúsky s dlhým krkom

Samolepiace brúsne papiere - „Professional", multi-dierovanie
Kvalitné brúsne papiere, perforované po celej ploche, s vysokým výkonom obrábania. Obzvlášť účinné odsávanie vďaka celoplošnej perforácii a špeciálnemu upínaniu pre bezprašnú prácu Nízke usádzanie brúseného materiálu a tým vyšší výkon odberu dlhšia životnosť Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626649000	€ 70,94
225 mm	P 60	25	626650000	€ 68,04
225 mm	P 80	25	626651000	€ 69,50
225 mm	P 100	25	626652000	€ 65,90
225 mm	P 120	25	626653000	€ 65,90
225 mm	P 150	25	626654000	€ 65,90
225 mm	P 180	25	626655000	€ 65,90
225 mm	P 220	25	626656000	€ 65,90

Samolepiace brúsne papiere - „Professional", potiahnuté stearátom
Kvalitné brúsne papiere s veľmi otvoreným rozptylom a vysokým odberovým výkonom. Od zrnitosti potiahnuté stearátom. Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe, farieb a lakov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 40	25	626641000	€ 29,45
225 mm	P 60	25	626642000	€ 30,17
225 mm	P 80	25	626643000	€ 28,44
225 mm	P 100	25	626644000	€ 26,59
225 mm	P 120	25	626645000	€ 26,59
225 mm	P 150	25	626646000	€ 26,59
225 mm	P 180	25	626647000	€ 26,59
225 mm	P 220	25	626648000	€ 26,59

Samolepiaci brúsny papier - „Professional", SiC
Kvalitné brúsne papiere s karbidom kremíka pre brúsenie a zdrsňovanie plôch, ako napr. polystyrénové platne (styropor) pre tepelné izolácie, ako aj hrubé vlákna pre rýchlejšie podchytenie tekutín pri uvoľňovaní tapiet.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 16	10	626640000	€ 33,05

Brúsne mriežky
Špeciálne pre opracovávanie stierok pri suchej stavbe. Vhodné pre tmelené plochy, ktoré ešte nie sú celkom vytvrdnuté.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	P 80	25	626657000	€ 66,91
225 mm	P 100	25	626658000	€ 66,91

Brúsne rúna
Vhodné pre nabrusovanie, zdrsňovanie, odmasťovanie a matovanie vrchných plôch. Obzvlášť vhodné pre nabrusovanie lazúrovaných drevených plôch, napr. lazúrovaných drážkových spojov.



Priemer	Zrnitosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	A 100	10	626659000	€ 48,17
225 mm	A 280	10	626660000	€ 48,17

Brúsne taniere so suchým zipsom, tvrdé
Obzvlášť vhodné pre vysoký odberový výkon.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	tvrdý	1	626661000	€ 39,50

Brúsne taniere so suchým zipsom, veľmi mäkké
Štandardná výbava pri brúskach na sádrokartón s dlhým krkom. Veľmi mäkké, flexibilné brúsne taniere, obzvlášť vhodné pre oblé, nerovné plochy.



Priemer	Tvrdosť	Balenie	Obj.číslo	Cena s DPH
225 mm	mäkký	1	626662000	€ 39,50



Predĺženie 550 mm
Obj.číslo: 626665000
€ 214,15



Ohybná hriadeľ
Obj.číslo: 626664000
€ 96,65



Náhradná kefa - veniec
Obj.číslo: 626663000
€ 22,54

Vysávače



	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
Max. vzduchový výkon (l/min)	3 660 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 600 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min	3 660 l/min
Podtlak (hPa / mbar)	200 hPa / mbar	200 hPa / mbar	210 hPa / mbar	210 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar	248 hPa / mbar
Plocha filtra (cm^2)	3 600 cm^2	3 600 cm^2	3 000 cm^2	3 000 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2	8 600 cm^2
Filter	celulóza	celulóza	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
Max. príkon (W)	1 200 W	1 200 W	1 250 W	1 250 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W	1 400 W
Objem nádrže (l)	20 l	32 l	25 l	30 l	25 l	50 l	50 l	35 l	35 l	35 l
Sacia hadica priemer (mm)	35 mm	35 mm	32 mm	32 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Sacia hadica dĺžka (m)	1,45 m	3,2 m	3,5 m	3,5 m	3,2 m	3,2 m	4 m Antistatic	3,2 m	3,2 m Antistatic	3,2 m Antistatic
Hmotnosť (kg)	5 kg	7 kg	8,3 kg	9,6 kg	11 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg	16 kg
Dĺžka kábla (m)	5 m	5 m	7,5 m	7,5 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Použitie										
Triedy prašnosti										
L Zachytí 99% Max.stupeň priepustnosti 1% Prach s AGW-hodnotami > 1 mg/m³ Ľahko nebezpečné prachy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M Zachytí 99,9% Max.stupeň priepustnosti 0,1% Prach s AGW-hodnotami ≥ 0,1 mg/m³ Stredne nebezpečné prachy napr. drevený prach (buk / dub) Minerálne prachy trieda M							✓		✓	✓
H Zachytí 99,995% Max.stupeň priepustnosti 0,005% Prach s AGW-hodnotami < 0,1 mg/m³ Karcinogénne prachy Choroboplodené prachy										✓
Čistenie filtra AutoClean sa odporúča pre všetky aplikácie s vysokou akumuláciu prachu								✓	✓	✓
Vhodné na mokré vysávanie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatická zásuvka s prepínaním	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oklep / Čistenie filtra	Bez oklepu	Bez oklepu	PRESSCLEAN Manual	PRESSCLEAN Manual	SELFCLEAN Poloautomatické	SELFCLEAN Poloautomatické	SELFCLEAN Poloautomatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické	AUTOCLEAN + Automatické
Funkcia vyfukovania			✓	✓						
	AS 20 L	ASA 32 L	ASA 25 L PC	ASA 30 L PC Inox	ASR 25 L SC	ASR 50 L SC	ASR 50 M SC	ASR 35 L ACP	ASR 35 M ACP	ASR 35 H ACP
	Obj.č.: 602012000 € 162,90	Obj.č.: 602013000 € 229,90	Obj.č.: 602014000 € 269,90	Obj.č.: 602015000 € 314,90	Obj.č.: 602024000 € 449,90	Obj.č.: 602034000 € 569,90	Obj.č.: 602045000 € 1049,90	Obj.č.: 602057000 € 799,90	Obj.č.: 602058000 € 919,90	Obj.č.: 602059000 € 1229,90

Príslušenstvo - vysávače

Predfilter polyester



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631967000
€ 63,10

Skladaný filter



AS 20 / 1200 / 1201
ASA 32 / 1202
Obj.číslo: 631753000
€ 34,90



ASA 25 / 30 L PC Inox
Obj.číslo: 630299000
€ 49,22

Filtračné kazety



Celulóza - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631933000
€ 116,69



Polyester - pár
ASR 2025 / 2050
ASR 25 / 35 / 50
Obj.číslo: 631934000
€ 148,82

Hubica




Ilustračný obrázok
Predávané ako náhradný diel.
Univerzál so štetinkami
Obj.číslo: 343436630
€ 31,37



šírka 370 mm
telo + 2x nástavec
Obj.číslo: 630321000
€ 94,94

Metadepot



ASR 2050 2025 25 50
Obj.číslo: 631937000
€ 44,11

Vrecká do vysávača



pre AS 20
papier / 20 l / 5 ks
Obj.číslo: 631754000
€ 20,57

pre ASR 25
papier / 25 l / 5 ks
Obj.číslo: 631935000
€ 24,92

pre AS 32
papier / 32 l / 5 ks
Obj.číslo: 631757000
€ 38,86

pre ASR 50
papier / 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 631936000
€ 27,54



pre ASR 25 / 35
tkanina / 25/35 l / 5 ks
Obj.číslo: 630343000
€ 47,22

pre ASR 50
tkanina / 45-50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630359000
€ 75,29



pre ASA 25 / 30
tkanina / 25-30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630296000
€ 30,55



pre ASA 25 / 30
PE / 25 - 30 l / 5 ks
Obj.číslo: 630298000
€ 42,38



pre ASR 35 / 50
PE / 35 - 50 l / 5 ks
Obj.číslo: 630325000
€ 84,14

PRÁCA S DREVOM NA VŠETKY SPÔSOBY

Vibračná brúska





Rozsah dodávky: Textilné filtračné vrecko

SR 2185

Obj.číslo: 600441500
€ 134,90 *

SRE 3185

Obj.číslo: 600442000
€ 142,90

Obj.číslo: 600442500
€ 174,90 *



Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
10 dielna sada príslušenstva (len metaloc balenie)

SRE 4350 TurboTec

Obj.číslo: 611350700
€ 299,90 m

Obj.číslo: 611350000
€ 236,90

SRE 4351 TurboTec (obr.)

Obj.číslo: 611351700
€ 329,90 m

Obj.číslo: 611351000
€ 269,90

Technické údaje	SR 2185	SRE 3185	SRE 4350	SRE 4351
Príkon	200 W	200 W	350 W	350 W
Výkon			180 W	180 W
Brúsna doska	92 x 184 mm	92 x 184 mm	92 x 184 mm	114 x 229 mm
Počet kmitov	22 300 /min	8 800 - 22 300 /min	8 400 - 22 000 /min	8 400 - 22 000 /min
Výška kmitu	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm
Hmotnosť	1,5 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,7 kg

Multibrúska / Delta brúska



Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter



Rozsah dodávky:
Brúsna platňa so suchým zipsom
Kazeta na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

FMS 200 Intec

Obj.číslo: 600065500
€ 81,90 *

DSE 280 Intec

Obj.číslo: 600317500
€ 122,90 *

DSE 300 Intec

Obj.číslo: 600311500
€ 149,90 *

Technické údaje	FMS 200 Intec	DSE 280	DSE 300
Príkon	200 W	280 W	300 W
Výkon	80 W		
Brúsna doska	100 x 147 mm	93 mm	93 mm
Počet kmitov	22 000 /min	14 000 - 22 000 /min	14 000 - 22 000 /min
Výška kmitu	1,4 mm	1,8 mm	1,8 mm
Hmotnosť	1,2 kg	1,3 kg	1,3 kg

Excentrická brúska









FSX 200 Intec

Obj.číslo: 609225500
€ 69,90 *

SXE 3125

Obj.číslo: 600443000
€ 142,90

SXE 3125

Obj.číslo: 600443500
€ 149,90 *

SXE 3150

Obj.číslo: 600444000
€ 154,90

SXE 3150

Obj.číslo: 600444500
€ 184,90 *

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Vrecko na zachytávanie prachu
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129000
€ 234,90

Rozsah dodávky:
Brúsny tanier so suchým zipsom
Prídavná rukoväť
Kazeta na zachytávanie prachu
1 skladaný filter
Imbusový kľúč

SXE 450 TurboTec
Patentované duo-nastavenie priemeru kmitu:
podľa použitia sa môže nastaviť jemný výbrus, alebo vysoký odber.

SXE 425 TurboTec

Obj.číslo: 600131000
€ 219,90

SXE 450 TurboTec

Obj.číslo: 600129700
€ 309,90 m

Technické údaje	FSX 200 Intec	SXE 3125	SXE 3150	SXE 425 TurboTec	SXE 450 TurboTec
Príkon	240 W	310 W	310 W	320 W	350 W
Výkon	90 W			160 W	180 W
Priemer brúsnej dosky	125 mm	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Voľnobežné otáčky	11 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 000 - 12 000 /min	4 200 - 11 000 /min	4 200 - 11 000 /min
Výška kmitu	2,7 mm	3 mm	3 mm	5 mm	2,8 / 6,2 mm
Hmotnosť	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg	2,3 kg	2,4 kg

Pásová brúska







BAE 75

Obj.číslo: 600375000
€ 299,90

Rozsah dodávky:
Vrecko na prach
Prídavná rukoväť
Imbusový kľúč
Odsávací adaptér
Pozdĺžny doraz
Podstavec stroja

Technické údaje	BAE 75
Príkon	1 100 W
Krútiaci moment	12 Nm
Brúsny pás	75 x 533 mm
Dosadacia plocha	85 x 150 /min
Hmotnosť	4,9 kg

Fréza na lak

Ekologické a efektívne odstraňovanie farieb a laku,
bez brúsneho papiera a chémie.
Až 70% úspora času oproti iným technikám.





LF 724 S

Obj.číslo: 600724000
€ 494,90 *

Obj.číslo: 600724700
€ 549,90 m

Rozsah dodávky:
4 tvrdokovové otočné nože
Kombi kľúč
Spojovací kus odsávania
Predrydlo s držadlom
Kufor (podľa verzie)

Technické údaje	LF 724 S
Príkon	710 W
Krútiaci moment	2 Nm
Priemer frézovania	80 mm
Výška bočného frézovania	28 mm
Axiálna hĺbka frézovania	0 - 0,3 mm
Radiálna hĺbka frézovania	0,15 mm
Hmotnosť	2,4 kg

Horná fréza

Of E 1229





Obj.číslo: 601229000
€ 429,90

Rozsah dodávky:
Paralelný doraz
s jemným nastavením
Indikátor pre jemné nastavenie
Spojovací kus odsávania
Vidlicový kľúč

Technické údaje	Of E 1229
Príkon	1 200 W
Výkon	780 W
Max.výška zdvihu	50 mm
Voľnobežné otáčky	5 000 - 25 000 /min
Upínací otvor kliešiny	8 mm
Hmotnosť	3,5 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

PRIAMOČIARE A CHVOSTOVÉ PÍLY

ÚZKA RUKOVÄŤ, PRECÍZNE REZANIE

Aku priamočiara píla

STA 18 LTX



STA 18 LTX 140



Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah, Nabíjačka ASC 30-36
Ochranná doska plastová, Ochranné platničky proti trieskam
Imbusový kľúč (STA 18 LTX), Odsávacie hrdlo (STA 18 LTX 140)
Ochranné sklo (STA 18 LTX 140), Kufor

Obj.číslo: **602298610**
€ 579,90 *

Obj.číslo: **601405500**
€ 679,90 *

Technické údaje	STA 18 LTX	STA 18 LTX 140
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	135 mm	140 mm
neželezné kovy	35 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 2 700 /min	1 000 - 3 000 /min
Hmotnosť	2,8 kg	2,9 kg

Aku chvostová píla

PowerMaxx ASE



ASE 18 LTX





Rozsah dodávky
2x akumulátor 10,8 V / 2 Ah
Nabíjačka LC 40
Imbusový kľúč

Obj.číslo: **602264500**
€ 266,90 *

Bez aku a nabíjačky

Obj.číslo: **602264890**
€ 169,90

SSE 18 LTX Compact

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 2 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
2x pilový plátok

Obj.číslo: **602266500**
€ 349,90 *

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Imbusový kľúč

Obj.číslo: **602269610**
€ 589,90 *

Technické údaje	PowerMaxx ASE	SSE 18 LTX	ASE 18 LTX
Zdvih pilového listu	13 mm	13 mm	30 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	0 - 3 100 /min	0 - 3 100 /min	0 - 2 700 /min
Hmotnosť	1,2 kg	1,7 kg	3,6 kg

Chvostová píla

SSE 1100



SSEP 1400 MVT



Rozsah dodávky
Plátok na drevo, plátok na kov

Obj.číslo: **606177500**
€ 266,90 *

Obj.číslo: **606178500**
€ 429,90 *

Technické údaje	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Príkon	1 100 W	1 400 W
Zdvih pilového listu	28 mm	32 mm
Počet zdvihov pri voľnobehu	2 600 /min	2 800 /min
Stupne zdvihu výkyvu	-	3
Hmotnosť	3,9 kg	4,6 kg

Priamočiara píla

STEB 65 Quick



Rozsah dodávky:
Imbusový kľúč

Obj.číslo: **601030000**
€ 102,90

STEB 80 Quick



Obj.číslo: **601041500**
€ 133,90 *

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč
Kufor

Technické údaje	STEB 65 Quick	STEB 80 Quick
Príkon	450 W	590 W
Výkon	230 W	350 W
Najväčšia hrúbka materiálu		
drevo	65 mm	80 mm
neželezné kovy	18 mm	25 mm
oceľový plech	6	8
Rozsah naklopenia od do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvu	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	600 - 3 000 /min	900 - 3 300 /min
Hmotnosť	1,9 kg	2 kg

STE 100 Quick



Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platňa
proti trieskam
Imbusový kľúč

Obj.číslo: **601100000**
€ 189,90

Obj.číslo: **601100500**
€ 199,90 *

STE 140

STE 140 Plus



Obj.číslo: **601401500**
€ 279,90 *

Obj.číslo: **601403500**
€ 359,90 *

Technické údaje	STE 100 Quick	STE 140 / STE 140 Plus
Príkon	710 W	750 W
Výkon	470 W	420 W
Najväčšie hrúbky materiálu		
drevo	100 mm	140 mm
neželezné kovy	25 mm	35 mm
oceľový plech	10 mm	10 mm
Rozsah sklopenia od / do	- 45° / +45°	- 45° / +45°
Stupne zdvihu výkyvov	4	4
Počet zdvihov pri voľnobehu	1 000 - 3 100 /min	1 000 - 3 100 /min
Hmotnosť	2,0 kg	2,5 kg

Rozsah dodávky
Imbusový kľúč
Kufor

Rozsah dodávky
Odsávacie hrdlo
Ochranné sklo
Ochranná platnička
proti trieskam
Imbusový kľúč

Hoblík

Ho 0882



Obj.číslo: **600882540**
€ 349,90

Technické údaje	Ho 0882
Príkon	800 W
Hoblovacia šírka	82 mm
Nastaviteľná hĺbka hobľovania	0 - 3 mm
Najväčšia hĺbka drážky	23 mm
Hmotnosť	3,6 kg

Rozsah dodávky:
Tvrdokovový otočný nôž
Vodiaci doraz
Doraz hĺbky drážky
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

Príslušenstvo - priamočiare píly



5 plátkov - Mix
Obj.číslo: **623645000**
€ 4,78



10 plátkov - Mix
Obj.číslo: **623600000**
€ 10,48

Pílové plátky




Použitie	Užitková dĺžka	Členenie zubov	Počet v balení	Obj.číslo	Cena s DPH
drevo	51	2 mm	25	623605000	€ 15,75
drevo	57	1,4 mm	5	623651000	€ 4,20
drevo	74	2,5 mm	25	623608000	€ 24,13
drevo	74	2,5 mm	25	623691000	€ 18,37
drevo	74	3 mm	25	623606000	€ 14,68
drevo	74	4 mm	25	623607000	€ 18,22
drevo	74	4 mm	25	623609000	€ 19,92
drevo	74	4 mm	25	623690000	€ 16,51
drevo	91	2 mm	25	623617000	€ 43,21
metal	51	1,2 mm	25	623692000	€ 17,58
metal	66	0,7 mm	25	623693000	€ 17,58
drevo s klincami	106	2,4 - 5,0	25	623621000	€ 54,04
zosilnený plast	91	3,3 mm	3	623687000	€ 49,13
sadrokarton...	74	4,3 mm	1	623652000	€ 13,30
sadrokarton...	106	4,3 mm	1	623688000	€ 16,75
sadrokarton...	106	4,3 mm	3	623671000	€ 41,35
plexisklo...	74	2,0 mm	5	623640000	€ 9,77
styropor, karton	74		5	623641000	€ 11,26
styropor, karton	126		3	623684000	€ 9,05

Príslušenstvo - chvostové píly



Použitie	Užitková dĺžka	Členenie zubov	Počet v balení	Obj.číslo	Cena s DPH
metal	150	1,4 mm	5	631454000	€ 10,85
metal	200	1,8 - 2,4	5	631991000	€ 18,37
metal	225	1,8	5	631993000	€ 32,80
metal	225	1,8	5	631494000	€ 16,51
drevo / metal	225	2,6	5	631495000	€ 16,51
drevo	225	2,6	5	631141000	€ 8,26
rúry, lišta	225	1,25	2	631818000	€ 19,13
lepenka, styr...	150	1,0	2	631144000	€ 9,55
sadrokarton	100	0,9	5	628264000	€ 13,37
sadrokarton	150	1,25	5	631907000	€ 17,38
sadrokarton	240	1,5	1	631916000	€ 31,87
tehla,porobeton	305	1,5	1	631917000	€ 43,54
tehla,porobeton	455	1,5	1	631918000	€ 60,65

OKRUŽNÉ PÍLY



Aku okružná píla

KSA 18 LTX



Technické údaje	KSA 18 LTX
Nastaviteľná hĺbka rezu	0 - 53,5 mm
Max.hĺbka rezu pri 90°	53,5 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	42 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +50°
Pilový kotúč	Ø 165 x 16 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 700 /min
Hmotnosť	4,3 kg

Obj.číslo: **602268860**
€ 579,90

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 4 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Imbusový kľúč

Okružná píla

KS 55 FS



Technické údaje	KS 55 FS
Príkon	1 200 W
Výkon	670 W
Krútiaci moment	5 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	39 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +47°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm
Počet otáčok voľnobehu	5 600 /min
Hmotnosť	4 kg

Obj.číslo: **600955000**
€ 169,90

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (18 zubov)
Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania
Imbusový kľúč

KSE 55 VarioPlus ponorná píla



KS 66



Rozsah dodávky
Pilový kotúč (14 zubov)
Paralelný doraz- Imbusový kľúč

Obj.číslo: **601204000**
€ 479,90

Obj.číslo: **600542000**
€ 409,90

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (42 zubov) - Paralelný doraz
Spojovací kus odsávania - Imbusový kľúč

Technické údaje	KSE 55 VarioPlus	KS 66
Príkon	1 200 W	1 400 W
Výkon	700 W	800 W
Krútiaci moment	5 Nm	9 Nm
Max.hĺbka rezu pri 90°	55 mm	66 mm
Max.hĺbka rezu pri 45°	40 mm	47 mm
Rozsah sklopenia od / do	0° / +45°	0° / +45°
Pilový kotúč	Ø 160 x 20 mm	Ø 190 x 30 mm
Počet otáčok voľnobehu	2 000 - 5 200 /min	4 200 /min
Hmotnosť	3,7 kg	5,5 kg

Stolová okružná píla

EXTRA PONUKA



TS 216 Floor

Obj.číslo: **600676000**
€ 789,90

TS 216

Obj.číslo: **600667000**
€ 859,90

TS 254

Obj.číslo: **600668000**
€ 1 029,90



Technické údaje	TS 216 Floor / TS 216	TS 254
Rozmer	670 x 650 x 355 mm	740 x 750 x 355 mm
Veľkosť stola	585 / 780 x 630 / 930 mm	670 / 970 x 6715 / 995 mm
Pracovná výška	355 / 850 mm	850 / 355 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	425 mm	630 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	165 mm	200 mm
Výška rezu 90°/ 45°	0 - 63 / 0 - 43 mm	0 - 87 / 0 - 50 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 254 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°/ 46,5°	-1,5°/ 46,5°
Príkon	1 500 W	2 000 W
Výkon	900 W	1 270 W
Hmotnosť	23,2 / 28,5 kg	33,4 kg

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (TS 216 -30 zubov) / (TS 254 - 40 zubov)
Paralelný a uhlový doraz
Predĺženie stola
Rozšírenie stola
Hadica na odsávanie pilín
Podstavec a koncovky s tvrdej gumy (nie verzia TS 216 Floor)

Príslušenstvo - Ručné píly

M+ SYSTEM

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
160x2,2x20	10 WZ 22°	HW/CT	628002000	€ 18,37
160x2,2x20	24 WZ 20°	HW/CT	628031000	€ 33,57
160x2,2x20	30 WZ 5°	HW/CT	628071000	€ 42,07
160x2,2x20	54 FZ/TZ 8°	HW/CT	628073000	€ 46,67
190x2,2x30	16 FZ/FA 12°	HW/CT	628006000	€ 28,30
190x2,6x20	48 WZ 10°	HW/CT	628034000	€ 39,33
190x2,2x30	48 WZ 15°	HW/CT	628035000	€ 49,06

Vodiaca lišta 1500 mm



Obj.číslo: **631213000**
€ 106,42

Vodiaca lišta 1500 mm s taškou



Obj.číslo: **631213700**
€ 133,08

Stolová okružná píla

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväte
Predĺženie stola (550 x 800 mm)
Univerzálny doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie



TKHS 315 C 2,0 WNB

Obj.číslo: **0103152000**
€ 409,90

TKHS 315 C 2,0 WNB Set

Obj.číslo: **0193152040**
€ 589,90



TKHS 315 C 2,8 DNB

Obj.číslo: **0103152100**
€ 429,90

TKHS 315 M 3,1 WNB

Obj.č: **0103153100**
€ 719,90

TKHS 315 M 4,2 DNB

Obj.č: **0103153300**
€ 719,90

Technické údaje	TKHS 315 C 2,0 WNB / 2,8 DNB	TKHS 315 M 3,1 WNB / 4,2 DNB
Rozmer	1 650 x 650 x 1 000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Veľkosť stola	800 x 550 mm	800 x 600 mm
Pracovná výška	850 mm	850 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	290 mm	340 mm
Max.šírka rezu na uhlovom doraze	220 mm	250 mm
Výška rezu 90°/ 45°	85 / 60 mm	85 / 53 mm
Pilový kotúč	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	0°- 45°	0°- 45°
Príkon	2 000 W (230 V) / 2 800 (400 V)	3 100 W (230 V) / 4 200 (380 V)
Rýchlosť rezu	50 m/s	50 m/s
Hmotnosť	62 kg / 64 kg	75 kg / 77 kg

Rozsah dodávky
24-zubový pilový kotúč
Kolieska a rukoväte
Predĺženie stola (600 x 800 mm)
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Posúvacia palička
Koncovka a hadica na odsávanie

Okružná píla so spodným ťahom UK 290



Obj.číslo: **0102900000**
€ 1 749,90

Technické údaje	UK 290
Rozmer	674 x 478 x 420 mm
Veľkosť stola	674 x 478 mm
Pracovná výška	878 / 420 mm
Max.šírka rezu na paralelnom doraze	150 mm
Max.šírka materiálu na uhlovom doraze 90°/ 45°	290 / 202 mm
Výška rezu 90°/ 45°	60 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 220 x 30 mm
Rozsah natočenia kotúča	-1,5°- 46,5°
Príkon	1 800 W / 230 V
Rýchlosť rezu	52 m/s
Hmotnosť	25 kg

* balenie v kufri m balenie MetaLoc

POLOSTACIONÁRNE DREVOOBRÁBACIE STROJE

NOVÉ PRECÍZNE PÁSOVÉ PÍLY

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Pásová píla

BAS 261 Precision



Obj.číslo: 619008000
€ 399,90

Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička

Technické údaje	BAS 261 Precision
Rozmer (mm)	530 x 470 x 840
Veľkosť stola	328 x 335 mm
Pracovná výška	375 mm
Rozsah natočenia stola	0 - 45°
Výška rezu	103 mm
Priepustná šírka	245 mm
Rýchlosť rezu	735 m/min
Dĺžka pílového pásu	1 712 mm
Šírka pílového pásu	
Príkon	400 W (230V)
Hmotnosť	32,5 kg

BAS 318 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 619009000
€ 829,90

BAS 318 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 619010000
€ 829,90



Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Uhlový doraz
Odsávací adaptér
Posuvná palička
Stojan
Nádoba na prach

BAS 318 Precision WNB / DNB	
	665 x 980 x 1600
	560 x 400 mm
	1 000 mm
	0 - 45°
	170 mm
	307 mm
	410 / 880 m/min
	2 240 mm
	900 W
	79 kg

BAS 505 Precision WNB 230 V

Obj.číslo: 605052000
€ 2 699,90

BAS 505 Precision DNB 400 V

Obj.číslo: 605053000
€ 2 799,90



Rozsah dodávky
A6 Univerzálny listový pás
Paralelný doraz
Odsávací adaptér

BAS 505 Precision WNB / DNB	
	834 x 639 x 1860
	536 x 640 mm
	925 mm
	0 - 20°
	280 mm
	440 mm
	430 / 1 020 m/min
	3 380 mm
	6 - 25 mm
	1 500 W (230V) / 1 900 W (400V)
	133 kg

Zrovnávačka

DH 330



Technické údaje	DH 330
Rozmer	579 x 857 x 574 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl	840 x 330 mm
Priepustná výška / šírka	152 / 330 mm
Rýchlosť posuvu	7 m /min
Priemer nožového hriadeľa	47 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	9 800 /min
Príkon	1 800 W
Hmotnosť	35 kg

Obj.číslo: 0200033000
€ 659,90

Rozsah dodávky
2 otočné HSS hobľovacie nože
Posuvná palička
Odsávacie hrdlo

Hobľovačka



HC 260 - 2,2 WNB

Obj.číslo: 0114026000
€ 1 019,90

HC 260 - 2,8 DNB

Obj.číslo: 0114026100
€ 1 019,90

Technické údaje	HC 260 - 2,2 WNB / 2,8 DNB
Rozmer	1100 x 620 x 960 mm
Uberanie	0 - 3 mm
Stôl hobľovania / zrovnávania	1040 x 260 / 400 x 260 mm
Priepustná výška / šírka	160 / 260 mm
Rýchlosť posuvu	5 m /min
Priemer nožového hriadeľa	63 mm
Počet nožov	2
Počet otáčok hriadeľa	6 500 /min
Príkon	2 200 W / 230 V / 2 800 / 380 V
Hmotnosť	71 kg

Rozsah dodávky
2 jednorazové otočné hobľovacie nože - Krátky otočný zrovnávací doraz
Kryt vyhadzovania triesok - Posuvná palička - Odsávacie hrdlo

Odsávacie zariadenie



SPA 1200 (obr.)

Obj.číslo: 601205000
€ 266,90

SPA 1702

Obj.číslo: 0130170100
€ 669,90

Technické údaje	SPA 1200	SPA 1702
Rozmer	830 x 450 x 1600 mm	882 x 562 x 1671
Max. podtlak	1 600 Pa	1 730 Pa
Max. objemový prúd	900 m^3/h	1 010 m^3/h
Plocha filtra	1 m^2	1,1 m^2
Objem vreca na piliny	65 l	90 l
Prípojka hadice	100 mm	100 mm
Príkon	0,55 kW	0,75 kW
Hmotnosť	22 kg	24 kg

Rozsah dodávky
Sacia hadica 100 x 2500 mm - Filtračné vrece - Vrece na zachytávania pilín

Aku ručná pásová píla

MBS 18 LTX 2.5

NOVINKA



Technické údaje	MBS 18 LTX 2.5
Napätie	18 V
Max. šírka rezu	63,5 mm
Dĺžka pílového pásu	835 mm
Šírka pílového pásu	13 mm
Rezná rýchlosť	174 m /min
Hmotnosť	4,1 kg

Obj.číslo: 613022850
€ 499,90

Rozsah dodávky
Pílový pás 14/18 TPI bez aku a nabíjačky

Príslušenstvo

Pílový pás pre MBS

835x13x05 14 TPI
Obj.číslo: 626427000
€ 25,20

835x13x05 18 TPI
Obj.číslo: 626428000
€ 25,20

835x13x05 14/18 TPI
Obj.číslo: 626429000
€ 25,20

Príslušenstvo





Univerzálny stôl UMS
KS / KGS / KGT 300
BAS 260 / DH 330
Obj.číslo: 631317000
€ 143,83



Podstavec KSU 251
KS / KGS
Obj.číslo: 629005000
€ 265,49

Podstavec KSU 401
KS / KGS
Obj.číslo: 629006000
€ 343,61



Konzola set
KSU 251 / KSU 401
Obj.č.: 629008000
€ 72,31

Kladkový stojan RS 420
Obj.č.: 0910053353
€ 104,66

Technické údaje	UMS	KSU 251	KSU 401
Max.celková dĺžka	57 x 60 cm	127 - 250 cm	168 - 400 cm
Nosnosť	250 kg	250 kg	250 kg
Pracovná výška	83 cm	92 - 99 cm	92 - 99 cm
Hmotnosť	12 kg	23 kg	25 kg



SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

MOBILNÉ, FLEXIBILNÉ A PRECÍZNE.

EXTRA PONUKA



K označeným strojom, vám ponúkame vysávač za špeciálnu cenu

ASR 25 L - 399,99 Eur
ASR 50 L - 499,99 Eur

Aku skracovacia a pokosová píla

KGS 18 LTX 216

LiHD TECHNOLOGY



Technické údaje	KGS 18 LTX 216
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	65 / 36 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Max. rezná rýchlosť	48 m/s
Hmotnosť vrátane aku	13,6 kg

Obj.číslo: **619001660**
€ 1 099,90

Rozsah dodávky
2x akumulátor 18 V / 5,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
40 zubový pilový kotúč,
Zvierky na uchytenie obrobku,
2x rozšírenie stola
Vrecko na prach

Skracovacia a úkosová píla

KS 216 M Lasercut



Technické údaje	KS 216 M Lasercut
Rozmer (mm)	475 x 465 x 285
Max.šírka rezu 90°/ 45°	120 / 80 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	60 / 45 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	120 x 60 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	80 x 45 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1100 / 1350 W
Hmotnosť	9,4 kg

Obj.číslo: **619216000**
€ 185,90

Rozsah dodávky
40-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pílového kotúča
Vrecko na prach

KS 305 M



EXTRA PONUKA
NOVINKA

KS 305 M	
	600 x 600 x 600
	200 / 140 mm
	102 / 60 mm
	Ø 305 x 30 mm
	200 x 80
	130 x 45 mm
	52° / 52°
	47° / 2°
	1 600 / 2 000 W
	17 kg

Obj.číslo: **619003000**
€ 599,90

Rozsah dodávky
56-zubový pilový kotúč
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz
Nástroj na výmenu pílového kotúča
Vrecko na prach

AKCIA

KGS 254 M

EXTRA VÝHODNE



EXTRA PONUKA

Technické údaje	KGS 254 M
Rozmer (mm)	790 x 515 x 515
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	92 / 47 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 92 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 47 mm
Nastavenie stola	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 0°
Príkon (S1 / S6 20%)	1450 / 1800 W
Hmotnosť	16,3 kg

Obj.č.: **602540000**
€ 339,90

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (48 zubov)
Integrované rozšírenie stola
Materiálová svorka
Skracovací doraz

Skracovacia a úkosová píla - trieda Mobile

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (KGS 216 - 40 zubov) - (KGSV 216 - 60 zubov) / (KGS 305 - 56 zubov)
Integrované rozšírenie stola - Materiálová svorka - Skracovací doraz - Držiak na navinutie kábla

EXTRA PONUKA | EXTRA PONUKA | EXTRA PONUKA

KGS 216 M (obr.)	KGSV 216 M	KGS 305 M
Obj.číslo: **619260000**	Obj.číslo: **619261000**	Obj.číslo: **619305000**
€ 279,90	**€ 549,90**	**€ 609,90**

Technické údaje	KGS 216 M	KGSV 216 M	KGS 305 M
Rozmer (mm)	760 x 475 x 340	760 x 475 x 340	850 x 515 x 615
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	65 / 36 mm	65 / 36 mm	105 / 67 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku			
rovný rez 90° / 90°	305 x 65 mm	305 x 65 mm	305 x 105 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	205 x 36 mm	205 x 36 mm	205 x 67 mm
Nastavenie stola	47° / 47°	47° / 47°	47° / 47°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°	47° / 2°	47° / 2°
Príkon (S1 / S6 20%)	1200 / 1500 W	1350 / 1700 W	1600 / 2000 W
Voľnobežné otáčky	5 000 /min.	2 500 - 5 500 /min.	3 700 /min.
Max. rezná rýchlosť	57 m/s	62 - 92 m/s	60 m/s
Hmotnosť	13,5 kg	13,5 kg	19,6 kg



Skracovacia, úkosová a stolová okružná píla

NOVINKA
EXTRA PONUKA

KGT 305 M

Obj.číslo: **619004000**
€ 929,90

Technické údaje	KGT 305 M
Rozmer (mm)	658 x 600 x 460
Rozmer stola (mm)	462 x 261
Výška rezu - režim stôl	0 - 50 mm
Max.šírka rezu 90°/ 45°	150 / 100 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	102 / 70 mm
Pilový kotúč	Ø 305 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	150 x 102 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	115 x 45 mm
Nastavenie stola	52° / 52°
Sklon pilového kotúča	47° / 2°
Príkon ()	1 600 W
Voľnobežné otáčky	3 700 /min
Max. rezná rýchlosť	60 m/s
Hmotnosť	22 kg



Rozsah dodávky
56-zubový pilový kotúč
2x rozšírenie stola
Materiálová svorka
Paralelný doraz
Zadný doraz
Vrecko na prach
Nástroj na výmenu kotúča
Posuvná palička

Príslušenstvo - Pilové kotúče...

M+ SYSTEM

Rozmer	Počet, typ a uhol zubov	Materiál	Obj.číslo	Cena s DPH
210x1,8x30	24 WZ 5°	HW/CT	628008000	€ 44,47
210x2,4x30	40 WZ 2°	HW/CT	628037000	€ 34,86
216x2,4x30	20 WZ 5°neg	HW/CT	628230000	€ 50,92
216x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628009000	€ 70,08
216x2,4x30	40 WZ 5°neg	HW/CT	628060000	€ 13,10
254x2,4x30	24 WZ 5°neg	HW/CT	628220000	€ 43,18
254x2,4x30	48 WZ 5°neg	HW/CT	628061000	€ 17,06
254x2,4x30	80 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628223000	€ 88,90
305x2,4x30	60 WZ 5°neg	HW/CT	628228000	€ 98,71
305x2,4x30	84 WZ 5°neg	HW/CT	628229000	€ 111,65
315x1,8x30	56 KV	CV	628100000	€ 35,06
315x1,8x30	80 NV	CV	628101000	€ 35,06
315x2,4x30	96 FZ/TZ 5°neg	HW/CT	628226000	€ 133,99

Pilový kotúč pre laminát a lišty

Pre maximálne nároky na kvalitu rezu pri veľmi dlhej životnosti
HW/CT 216x2,4(1,8) x 30 mm, 60 PZ/LZ, 5°neg.

Obj.číslo: **628083000**
€ 102,94




KOMPAKTNÉ A PRESNÉ SKRACOVACIE A ÚKOSOVÉ PÍLY

SYM - SYMETRICKY NASTAVITEĽNÝ DORAZ

SVETOVÁ NOVINKA

Jedinečná kombinácia: kompaktná a precízna píla na lišty v jednom KGSV 72 Xact SYM.

Nová pokosová píla **KGSV 72 Xact SYM** je mobilný všestranný pomocník pre podlahárov: **Je to prvá píla na svete, ktorá v sebe kombinuje prvky klasickej pokosovej píly a píly so symetricky nastaviteľným systémom.** Vďaka tejto patentovanej kombinácii, môžu používatelia presne rezať podlahové panely a tiež lišty. Užívateľ môže rýchlo nastaviť presné uhly prenosom uhlov priamo, bez výpočtov a meraní vďaka symetricky nastaviteľným systémom.
Píla je konštruovaná s integrovaným posunom, ktorý však nezasahuje za pílu, takže je veľmi kompaktná a ľahko prenosná.
Vďaka jemným zubom pílového kotúča a posunu s ložiskami na obidvoch stranách, prenáša presné výsledky rezania podlahových panelov až 305 mm, ale taktiež líšt a hliníkových profilov.



Efektívne odsávanie pilín
s integrovaným lievikom na odsávanie pilín

Regulácia otáčok
pre rozšírené spektrum využitia, napríklad k rezaniu hliníkových profilov a plastov.

Maximálne kompaktná
vďaka vnútornému vedeniu: nie je potrebné voľné miesto za pílou.

Časovo úsporné a presné rezanie
uhlov bez počítania a merania vďaka jednoduchému prenosu uhlov z uholníka na dorazový systém

Plynulý (jemný) nábeh
bez trhnutia, pre príjemnú prácu a vyššiu životnosť píly.

Dvojitý líniový laser
pre presné zobrazenie línie rezu na ľavej aj pravej strane.

Skracovacia a úkosová píla - Xact SYM





EXTRA PONUKA

Technické údaje	KGSV 72 Xact SYM
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	18,3 kg

KGSV 72 Xact SYM
Obj.číslo: 612216000
€ 1 099,90

Rozsah dodávky
60-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

NOVINKA

Skracovacia a úkosová píla - Xact

KGSV 72 Xact



NOVINKA
EXTRA PONUKA

Technické údaje	KGSV 72 Xact
Rozmer (mm)	660 x 540 x 415
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 215 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	72 / 42 mm
Pilový kotúč	Ø 216 x 30 mm
Max.prierez obrobku	
rovný rez 90° / 90°	305 x 72 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	215 x 42 mm
Nastavenie stola	50° / 50°
Sklon pilového kotúča	47° / 47°
Príkon (S1 / S6 20%)	1 500 / 1 800 W
Voľnobežné otáčky	2 200 - 6 300 /min.
Max. rezná rýchlosť	25 - 70 m/s
Hmotnosť	16,1 kg

Obj.číslo: 611216000
€ 949,90

Rozsah dodávky
40-zubový pílový kotúč
Materiálová svorka
Zadný doraz
Rozšírenie stola
Nástroj na výmenu kotúča
Navíjanie kábla

Skracovacia a úkosová píla - trieda Plus

Rozsah dodávky
Pilový kotúč (KGS 254 Plus 60 zubov) / (KGS 315 Plus 84 zubov)
Materiálová svorka - Prechodový kus - Adaptér na odsávanie
Rozšírenie stola

EXTRA PONUKA

KGS 254 I Plus (obr)
Obj.číslo: 0102540200
€ 1 159,90

EXTRA PONUKA

KGS 315 Plus (obr)
Obj.číslo: 0103150000
€ 1 299,90





Technické údaje	KGS 254 I Plus	KGS 315 Plus
Rozmer (mm)	930 x 690 x 590	950 x 765 x 660
Max.šírka rezu 90°/ 45°	305 / 214 mm	320 / 223 mm
Max.hĺbka rezu 90°/ 45°	90 / 54 mm	120 / 76 mm
Pilový kotúč	Ø 254 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Max.prierez obrobku		
rovný rez 90° / 90°	305 x 90 mm	320 x 120 mm
dvojitý úkos 45° / 45°	214 x 54 mm	223 x 76 mm
Nastavenie stola	47° / 60°	47° / 60°
Sklon pilového kotúča	46° / 22,5°	46° / 46°
Príkon (S6 20%)	1 800 W	2 200 W
Voľnobežné otáčky	4 650 /min.	3 100 - 4 100 /min
Hmotnosť	32,5 kg	26 kg



PIESTOVÉ KOMPRESORY
TRIEDA MEGA

10 ROKOV ZÁRUKA

10-ročná záruka na tlakovú nádobu proti prehrdzaveniu.

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 350



Mega 350-50 W (obr.)

Obj.č.: 601589000
€ 849,90



Mega 350-100 W (obr.)

Obj.č.: 601538000
€ 769,90

Mega 350-100 D (400V)

Obj.č.: 601539000
€ 769,90



Technické údaje	Mega 350-50 W	Mega 350-100 W	Mega 350-100 D	Mega 350-150 D
Nasávací výkon	320 l/min	320 l/min	320 l/min	320 l/min
Efektívny výkon	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Max. tlak	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Príkon	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW / 400 V	2,2 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.	1 350 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Rozmer (mm)	880 x 490 x 780 mm	1000 x 410 x 900	1000 x 410 x 900	1380 x 420 x 950 mm
Hmotnosť	52 kg	69 kg	69 kg	85 kg

Mega 350-150 D (400V)

Obj.č.: 601587000
€ 1 039,90

Rozsah dodávky:
Univerzálne spojky

Olejový kompresor - Mega 400



Mega 400-50 W

Obj.č.: 601536000
€ 1 049,90

Technické údaje	Mega 400-50 W / D
Nasávací výkon	400 l/min
Efektívny výkon	260 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	2,2 kW
Max.počet otáčok	1 050 /min.
Hladina akustického hluku	86 dB(A)
Rozmer (mm)	1050 x 410 x 817
Hmotnosť	73 kg

Mega 400-50 D (400V) - (obr.)

Obj.č.: 601537000
€ 1 079,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

AKCIA

Olejový kompresor - Mega 5..

Mega 520-200 D (400V)



Obj.č.: 601541000
€ 1 129,90

Mega 550-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.



Obj.č.: 601540000
€ 1 389,90

EXTRA VÝHODNE

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Mega 580-200 D (400V)



Obj.č.: 601588000
€ 1 589,90

EXTRA VÝHODNE

Technické údaje	Mega 520-200 D	Mega 550-90 D	Mega 580-200 D
Nasávací výkon	490 l/min	510 l/min	510 l/min
Efektívny výkon	320 l/min	360 l/min	360 l/min
Max. tlak	10 bar	11 bar	11 bar
Príkon	3 kW	3 kW / 400 V	3 kW / 400 V
Max.počet otáčok	1 300 /min.	1 400 /min.	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	89 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)
Rozmer (mm)	1500 x 450 x 960	1126 x 490 x 917	1430 x 550 x 1010
Hmotnosť	131 kg	103 kg	136 kg

Olejový kompresor - Mega 700

Mega 700-90 D (400V)

Zlepšená kvalita vzduchu vďaka filtračnému redukčnému ventilu s manometrom a olejničkou.



EXTRA VÝHODNE

Obj.č.: 601542000
€ 1 599,90

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Technické údaje	Mega 700-90 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1188 x 520 x 1100
Hmotnosť	119 kg

Olejový kompresor - Mega 650

Mega 650-270 D (400V)

EXTRA VÝHODNE

Rozsah dodávky
Univerzálne spojky

Obj.č.: 601543000
€ 1 699,90



Technické údaje	Mega 650-270 D
Nasávací výkon	650 l/min
Efektívny výkon	450 l/min
Max. tlak	11 bar
Príkon	4 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	88 dB(A)
Rozmer (mm)	1530 x 600 x 1160
Hmotnosť	170 kg

VÝKONNÉ A MOBILNÉ:
TRIEDA POWER

AKCIA

Power 400-20 W OF SET + DKG 114/65 + LPZ 4

Rozsah dodávky
Kompresor Power 400-20 W OF
2 univerzálne spojky
Pneumatická sponkovačka DKG 114/65
MetaLoc IV
Vzduchová hadica SUPER - AIR 10x2,75 mm / 10 m



Obj.č.: 690892000
€ 1 799,90

Trieda Power

K mobilnému pohonu vašich pneumatických strojov ponúka Metabo kompresory v štyroch výkonných triedach - všetky **s bezolejovým kompresorom.** To umožňuje bezpečné spustenie aj pri nízkych teplotách (< 5°C).

- Praktický, kompaktný s možnosťou prepravy na miesto nasadenia každým osobným automobilom.
- **Pre pohodlné prenášanie ostatných strojov:** Kompresory Power 280 a Power 400 s upínacím prípravkom pre MetaLoc a ďalšie bežne používané kufre a boxy.

Ochrana kompresora vďaka stabilnému rámu, kde sú vstavané všetky citlivé komponenty ako sú armatúry, spojky...

Vybavené **stabilnými úchytmi** pre prepravu stavebným žeriavom...

Veľké, pogumované kolesá pre bezproblémovú prepravu po hlasnej osi.

Jedinečná a pohodlná preprava vďaka **variabilnej rukoväte**, ktorá vďaka **vyváženej polohe** umožňuje pohodlné prenášanie jednou rukou.

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 400-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilného použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe
- Určený na dlhodobé zaťaženie.

Obj.číslo: 601546000
€ 1 389,90

Technické údaje	Power 400-20 W OF
Nasávací výkon	330 l/min
Efektívny výkon	200 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max.počet otáčok	1 400 /min.
Hladina akustického hluku	95 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	45 kg



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Power 280-20 W OF

- Kompaktný a mobilný piestový bezolejový kompresor k flexibilného použitiu pri úpravách interiéru a na stavbách
- Možnosť upevnenia a prenášania pre MetaLoc a ostatné bežné systémy kufrov
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.číslo: 601545000
€ 659,90

Technické údaje	Power 280-20 W OF
Nasávací výkon	280 l/min
Efektívny výkon	150 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,7 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	580 x 600 x 500
Hmotnosť	40 kg



Rozsah dodávky
2 univerzálne rýchlospojky

Bezolejový piestový kompresor - trieda POWER

Power 250-10 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.
- Závesné oká pre bezpečnú a jednoduchú prepravu na stavbe

Obj.číslo: 601544000
€ 369,90

Technické údaje	Power 250-10 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	120 l/min
Max. tlak	10 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	470 x 480 x 348
Hmotnosť	24 kg



Rozsah dodávky
2 univerzálne spojky

Power 180-5 W OF

- Prenosný montážny bezolejový kompresor, ideálny k sponkovaniu, klincovaniu a prefukovaniu trubiek
- Armatúry a ovládacie prvky chránené v rúrovom ráme, dobre viditeľné.

Obj.číslo: 601531000
€ 269,90

Technické údaje	Power 180-5 W OF
Nasávací výkon	160 l/min
Efektívny výkon	90 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,1 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	96 dB(A)
Rozmer (mm)	370 x 395 x 286
Hmotnosť	16 kg



Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka

TRIEDA BASIC

AKCIA

EXTRA VÝHODNE

Basic 250-24 W OF



Technické údaje	Basic 250-24 W OF
Nasávací výkon	220 l/min
Efektívny výkon	100 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	24 kg

Obj.č.: 601532000
€ 168,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Olejový kompresor - Basic

Basic 250-24 W



Technické údaje	Basic 250-24 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	630 x 460 x 630
Hmotnosť	27 kg

Obj.číslo: 601533000
€ 185,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

Basic 250-50 W




Technické údaje	Basic 250-50 W
Nasávací výkon	200 l/min
Efektívny výkon	95 l/min
Max. tlak	8 bar
Príkon	1,5 kW
Max.počet otáčok	2 850 /min.
Hladina akustického hluku	97 dB(A)
Rozmer (mm)	830 x 445 x 715
Hmotnosť	32 kg

Obj.číslo: 601534000
€ 254,90

Rozsah dodávky
Univerzálna rýchlospojka
Pogumovaná rukoväť

PRÍSLUŠENSTVO!

Hadica na vzduch



5 m
Obj.č.: 0901054940
€ 19,48

7,5 m
Obj.č.: 0901054959
€ 33,37

10 m
Obj.č.: 0901054967
€ 50,08

Technické údaje	Špirálová hadica s rýchlospojkou		
Dĺžka hadice	5 m	7,5 m	10 m
Priemer	8 mm	8 mm	10 mm
Max. tlak	8 bar	8 bar	8 bar



5 m
Obj.č.: 0901054908
€ 17,06



50 metrov / balík
Obj.č.: 0901056153
€ 42,50

Technické údaje	Tlaková hadica s rýchlospojkou	Tlaková hadica
Dĺžka hadice	5 m	metráž
Priemer	6 mm	6 mm
Max. tlak	20 bar	20 bar

Olej



Na mazanie pneumatického náradia
Balenie 0,5 l
Obj.č.: 0901008540
€ 10,32



Do piestových kompresorov
Balenie 1 l
Obj.č.: 0901004170
€ 11,82



Hydraulický olej
Balenie 1 l
Obj.č.: 0910011936
€ 8,76

Oporný tanier ES 7000 / DSX 150



Obj.č.: 344101480
€ 20,88

Excentrická brúska

DSX 150

Technické údaje	DSX 150
Pracovný tlak	6,3 bar
Spotreba vzduchu	550 l/min
Brúsny tanier	150 mm
Počet otáčok	12 000 /min.
Pracovný zdvih	5 mm
Hmotnosť	1 kg



Obj.č.: 601558000
€ 164,90

VZDUCHOVÉ NÁRADIE

Vyfukovacie pištole



Bezpečnostná tryska s tlmením zvuku

BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Obj.č.: 601579000	Obj.č.: 601580000	Obj.č.: 601583000	Obj.č.: 601584000	Obj.č.: 601581000	Obj.č.: 601582000
€ 8,90	€ 13,20	€ 24,50	€ 43,50	€ 10,90	€ 15,90

Technické údaje	BP 10	BP 210	BPA 15	BPA 15 S	BP 200	BP 500
Pracovný tlak	2 - 6 bar	2 - 6 bar	2 - 6 bar	4 - 6 bar	3 - 8 bar	3 - 8 bar
Spotreba vzduchu	100 - 200 l/min	100 - 200 l/min	295 l/min	335 l/min	130 - 350 l/min	130 - 350 l/min
Hmotnosť	0,1 kg	0,14 kg	0,26 kg	0,28 kg	0,14 kg	0,16 kg

Sada vzduchového náradia



LPZ 4 Set
Obj.č.: 601585000
€ 49,90



LPZ 7 Set
Obj.č.: 601586000
€ 83,90

SILNÉ, ROBUSTNÉ A KOMPAKTNÉ

Vzduchový príklepový skrutkovač

DSSW 360 Set 1/2"



DSSW 360 Set 1/2"
Obj.č.: 604118500
€ 96,90 *



DSSW 475 - 1/2"
Obj.č.: 601548000
€ 187,90

DSSW 930 - 1/2"
Obj.č.: 601549000
€ 199,90



DSSW 1690 - 3/4"
Obj.č.: 601550000
€ 459,90

DSSW 2440 - 1"
Obj.č.: 601551000
€ 829,90

Technické údaje	DSSW 360 Set 1/2"	DSSW 450 - 3/8"	DSSW 475 - 1/2"	DSSW 930 - 1/2"	DSSW 1690 - 3/4"	DSSW 2440 - 1"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	6 l/min	7 l/min	7 l/min	9 l/min	10,5 l/min	13 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	3/8" mm	1/2" mm	1/2" mm	3/4" mm	1" mm
Uvoľnujúci krútiaci moment	360 Nm	450 Nm	475 Nm	930 Nm	1 690 Nm	2 440 Nm
Hmotnosť	2 kg	1,2 kg	1,2 kg	1,8 kg	3,5 kg	7,3 kg

Vzduchový skrutkovač

DS 14

Obj.č.: 604117000
€ 154,90



Technické údaje	DS 14
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	340 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	5 - 14 Nm
Hmotnosť	1,2 kg

Vŕtačka

DB 10

Obj.č.: 604120000
€ 122,90



Technické údaje	DB 10
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	360 l/min
Počet otáčok	1 800 /min.
Rozpätie skľučovadla	3 - 10 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Vzduchový račňový skrutkovač



DRS 68 Set 1/2"
Obj.č.: 604119500
€ 99,90 *

DRS 35 1/4"

Obj.č.: 601552000
€ 122,90



DRS 95 1/2"

Obj.č.: 601553000
€ 122,90



Technické údaje	DRS 68 Set 1/2"	DRS 35 1/4"	DRS 95 1/2"
Pracovný tlak	6,2 bar	6,3 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	220 l/min	390 l/min	450 l/min
Upnutie štvorhranom	1/2" mm	1/4" mm	1/2" mm
Počet otáčok	175 /min.	270 /min.	160 /min.
Uvoľnujúci krútiaci moment	68 Nm	35 Nm	95 Nm
Hmotnosť	1,2 kg	0,53 kg	1,2 kg

Vzduchová priama brúska

DG 25 Set

Obj.č.: 604116500
€ 72,90 *



DG 700

Obj.č.: 601554000
€ 159,90



DG 700 L

Obj.č.: 601555000
€ 194,90



Technické údaje	DG 25 Set	DG 700	DG 700 L
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min	600 l/min	600 l/min
Počet otáčok	25 000 /min.	22 000 /min.	22 000 /min.
Klieština v balení	3 / 6 mm	6 mm	6 mm
Hmotnosť	0,43 kg	0,83 kg	1,3 kg

Vzduchové sekacie kladivo

DMH 30 Set

Obj.č.: 604115500
€ 99,90 *



DMH 290 Set

Obj.č.: 601561500
€ 164,90 *



Technické údaje	DMH 30 Set	DMH 290 Set
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	280 l/min	330 l/min
Počet úderov	3 000 /min.	2 900 /min.
Upnutie nástroja	Šesthranná stopka 10 mm	Šesthranná stopka 10 mm
Hmotnosť	2 kg	1,7 kg

Vzduchové uhlové brúsky

DW 125

Obj.č.: 601556000
€ 219,90



DW 125 Quick

Obj.č.: 601557000
€ 259,90



Technické údaje	DW 125	DW 125 Quick
Pracovný tlak	6,2 bar	6,2 bar
Spotreba vzduchu	500 l/min	500 l/min
Voľnobežné otáčky	10 000 /min.	10 000 /min.
Brúsne kotúče	125 mm	125 mm
Hmotnosť	1,8 kg	2 kg

Vzduchová píla na karosérie

Technické údaje	DKS 10 Set
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	420 l/min
Dĺžka zdvihu	10 mm
Počet zdvihov pri zaťažení	9 000 /min.
Hĺbka rezu - hliník	4 mm
oceľ	3 mm
Hmotnosť	0,65 kg

DKS 10 Set

Obj.č.: 601560500
€ 219,90 *



Vzduchový pásový pilník

Technické údaje	DBF 457
Pracovný tlak	6,2 bar
Spotreba vzduchu	400 l/min
Rýchlosť pásu pri voľnobehu	20 m/s
Šírka brúsneho pásu	13 mm
Dĺžka brúsneho pásu	457 mm
Úžitková dĺžka ramena pásu	90 mm
Hmotnosť	1,5 kg

DBF 457

Obj.č.: 601559000
€ 249,90



Príslušenstvo - spony šírka chrbta 12,8 mm

80/06 CNK -3000 ks	80/08 CNK -3000 ks	80/10 CNK -3000 ks
Obj.č.: 0901053855	Obj.č.: 0901053863	Obj.č.: 0901053871
€ 6,11	€ 6,62	€ 6,87
80/12 CNK -3000 ks	**80/14 CNK -3000 ks**	**80/16 CNK -3000 ks**
Obj.č.: 0901053880	Obj.č.: 0901053898	Obj.č.: 0901053901
€ 7,39	€ 7,64	€ 8,40

Príslušenstvo - klince

PN 15 NK -10000 ks	PN 18 NK -10000 ks	SKN 16 NK -1000 ks	SKN 20 NK -1000 ks	SKN 25 NK -1000 ks	SKN 30 NK -1000 ks
Obj.č.: 628860000	Obj.č.: 628861000	Obj.č.: 0901053715	Obj.č.: 0901053723	Obj.č.: 0901053731	Obj.č.: 0901053740
€ 28,85	€ 31,47	€ 6,38	€ 6,62	€ 6,87	€ 7,12
PN 22 NK -10000 ks	**PN 25 NK -10000 ks**	**SKN 35 NK -1000 ks**	**SKN 40 NK -1000 ks**	**SKN 45 NK -1000 ks**	**SKN 50 NK -1000 ks**
Obj.č.: 628862000	Obj.č.: 628863000	Obj.č.: 0901053758	Obj.č.: 0901053766	Obj.č.: 0901053774	Obj.č.: 0901053782
€ 34,09	€ 36,71	€ 7,39	€ 7,89	€ 8,16	€ 8,53

Sponkovačka a klincovačka

DKNG 40/50



Rozsah dodávky
Vsuvky
Flaštička s olejom
Ochranné okuliare
Kufor

Obj.č.: 601562500
€ 164,90 *

Technické údaje	DKNG 40/50
Pracovný tlak	5 - 7 bar
Spotreba vzduchu	0,66 l/min
Typ klinca / spony	SKN / 90 + SN
Dĺžka klinca / spony	15 - 50 / 15 - 40 mm
Hmotnosť	1,1 kg

Vzduchová sponkovačka

DKG 80/16



DKG 80/16
Obj.č.: 601564500
€ 136,90 *

DKG 90/40



DKG 90/40
Obj.č.: 601566500
€ 192,90 *

DKG 114/65



DKG 114/65
Obj.č.: 601567500
€ 474,90 *

Technické údaje	DKG 80/16	DKG 90/40	DKG 114/65
Pracovný tlak	5 - 7 bar	5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min	1,5 l/min
Typ spony	80	90 + ES	114
Dĺžka spony	4 - 16 mm	13 - 40 mm	32 - 65 mm
Hmotnosť	0,78 kg	0,93 kg	2,5 kg

Vzduchová klincovačka

DPN 25



DPN 25
Obj.č.: 601563500
€ 164,90 *

DSN 50



DSN 50
Obj.č.: 601568500
€ 194,90 *

Technické údaje	DPN 25	DSN 50
Pracovný tlak	4,5 - 7 bar	5 - 8 bar
Spotreba vzduchu	0,34 l/min	0,66 l/min
Typ klinca	PN	SKN
Dĺžka klinca	15 - 25 mm	15 - 50 mm
Hmotnosť	1 kg	0,92 kg

Rozsah dodávky
Vsuvky - Flaštička s olejom - Ochranné okuliare - Kufor

Pištoľ na striekanie farieb



FSP 100
Obj.č.: 601574000
€ 54,90

FSP 600
Obj.č.: 601575000
€ 45,90

FSP 1000
Obj.č.: 601576000
€ 61,90

FSP 600 HVLP
Obj.č.: 601577000
€ 194,90

FSP 600 LVLP
Obj.č.: 601578000
€ 209,90

Technické údaje	FSP 100	FSP 600	FSP 1000	FSP 600 HVLP	FSP 600 LVLP
Pracovný tlak	3,5 bar	4,5 bar	4,5 bar	2 bar	1,6 bar
Spotreba vzduchu	50 - 100 l	240 l	240 l	170 l	136 l
Nádoba	0,1 l / plast	0,6 l / plast	1 l / kov	0,6 l / plast	0,6 l / plast
Hmotnosť	0,2 kg	0,6 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,7 kg

Vzduchová kartušová pištoľ

DKP 310



Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	6 bar
Spotreba vzduchu	65 l/min
Hmotnosť	0,46 kg

Obj.č.: 601573000
€ 62,90

Opieskovacia pištoľ

SSP 1000



Obj.č.: 601569000
€ 29,90

Technické údaje	SSP 1000
Pracovný tlak	7 bar
Spotreba vzduchu	300 l/min
Hmotnosť	0,7 kg

Tlaková maznica

DFP 400



Obj.č.: 601572000
€ 82,90

Technické údaje	DFP 400
Pracovný tlak	2 - 10 bar
Spotreba vzduchu	0,4 l/min
Hmotnosť	1,55 kg

Prístroj na meranie tlaku v pneumatikách

RF 60



RF 60
Obj.č.: 602233000
€ 27,50

RF 60 G
Úradne kalibrovaný



RF 60 G
Obj.č.: 602234000
€ 42,90

RF 80 G
Úradne kalibrovaný



RF 80 G
Obj.č.: 602235000
€ 78,90

RF 80 D
Prepínateľné zobrazované jednotky:
PSI, BAR, Kpa, Kg/cm^2



RF 80 D
Obj.č.: 602236000
€ 108,90

Technické údaje	RF 60	RF 60 G	RF 80 G	RF 80 D
Pracovný tlak	0 - 12 bar	0 - 10 bar	0 - 10 bar	0 - 12 bar
Dĺžka hadice	35 cm	35 cm	100 cm	100 cm
Hmotnosť	0,45 kg	0,45 kg	0,55 kg	0,55 kg

Striekacia pištoľ

SPP 1000



Obj.č.: 601570000
€ 26,90

USB 1000



Obj.č.: 601571000
€ 31,90

Technické údaje	SPP 1000	USB 1000
Pracovný tlak	6 bar	6 bar
Spotreba vzduchu	200 l/min	180 l/min
Hmotnosť	0,8 kg	0,6 kg

LASEROVÁ MERACIA TECHNIKA

Laserový dialkomer

- Rýchle meranie a jednoduché ovládanie
- Certifikované podľa ISO 16331-1: zaistená kvalita merania pri dosahu a presnosti.
- Šikovný, robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom.
- Úspora energie vďaka automatickému vypínaniu.
- Osvetlený LCD displej pre dobrú čitateľnosť aj za zlých svetelných podmienok. (len LD60)



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
2 ks baterka AAA 1,5 V (LR03)

Technické údaje	LD 30	LD 60
Rozsah merania	0,2 - 30 m	0,05 - 60 m
Presnosť merania	±3 mm	±1,5 mm
Počet meraní na jedno nabitie	5 000	5 000
Krytie	IP 54	IP 40
Hmotnosť (s batériami)	0,1 kg	0,11 kg



LD 30
Obj.číslo: 606162000
€ 136,90



LD 60
Obj.číslo: 606163000
€ 149,90

Multilíniový laser 360°

MLL 5-30

- Horizontálna línia 360° k vyznačeniu, vyrovnávaniu a nivelizácii v celom priestore.
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie.
- Ručné presné nastavenie uhlu 90° vertikálnych línií pri zachovaní bodu kolmice.
- Ochranná a transportná funkcia: laser v rámu U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla.



Rozsah dodávky:
Cieľová doska
Nástenný držiak
Laserové okuliare
4 batérie 1,5 V AA (LR6)
Metaloc kufor



Technické údaje	MLL 3-20
Viditeľnosť lasera vo vnútornej oblasti	20 m
Presnosť nivelácie	±0,3 mm / m
Rozsah samonivelizácie	±4,0°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	10 h
Hmotnosť (s batériami)	0,98 kg



Obj.číslo: 606167000
€ 819,90 m

Krížový líniový zvislý laser

KLL 2-20

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie laseru: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Energeticky úsporné zapínanie a vypínanie jednotlivých laserových línií.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	KLL 2-20
Rozsah merania	20 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,54 kg



Obj.číslo: 606166000
€ 489,90

5 bodový laser

PL 5-30

- Šikovný robustný stroj s krytom odolným voči nárazom a mäkkým plášťom
- Samonivelizačný vďaka kyvadlovej technológie
- Ochranná a transportná funkcia: laser v ráme U 360° otočný k ochrane laserovej optiky a kyvadla
- Variabilné použitie laseru: na podlahe, namontovaný na statíve, s magnetom na kov alebo upevnený kovovými okami.
- Indikácia LED včas informuje o nízkom stave energie



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
Nástenný držiak
Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	PL 5-30
Rozsah merania	30 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±4,5°
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,53 kg



Obj.číslo: 606164000
€ 419,90

Podlahový líniový laser 90°

BLL 2-15

- Vyrieši problémy pri presnom ukladaní podlahových krytín a úprav akohokoľvek rozsahu
- Flexibilná práca na dlaždiciach alebo rovných povrchoch vďaka zásuvnému soklu s polohovacími úchytmi.
- Ideálny tvar k použitiu v rohoch a ku kontrole pravouhlosti.
- Bez prerušenia práce pri nerovnostiach vďaka vysoko umiestenej laserovej optike.
- Vodováha vyrovnaná na uhol 90° ku kontrole horizontálnej polohy laseru.



Rozsah dodávky:
Púzdro na opasok
Cieľová doska
3 Baterky AA 1,5 V (LR6)

Technické údaje	BLL 2-15
Rozsah merania	15 m
Presnosť merania	±0,3 mm / m
Presnosť nivelácie	±0,3 mm / m
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie	20 h
Hmotnosť (s batériami)	0,34 kg



Obj.číslo: 606165000
€ 239,90

Tip na PRÍSLUŠENSTVO



Statív

Obj.číslo: 623729000
€ 163,22



Krížové sane

Na milimeter
presné nastavenie
v štyroch smeroch.
Pre presné doladenie laseru.
Nastaviteľný:
5 cm do boku
10 cm dopredu a dozadu.
Montáž priamo na statív.

Obj.číslo: 628792000
€ 62,93



Teleskopická opora

Vrátane základne pre laser
Nastaviteľná do výšky 290 cm
Nosnosť 60 kg
Závit 1/4" + 5/8"

Obj.číslo: 628790000
€ 118,25

PONORNÉ A ZÁHRADNÉ ČERPADLÁ

Ponorné čerpadlo na čistú vodu

TP 6600 **TP 8000** **TPF 7000 S**
plošné sanie
do cca 2-3 mm



Obj.číslo: 0250660000 € 74,90
Obj.číslo: 0250800000 € 136,90
Obj.číslo: 0250800002 € 166,90

Technické údaje	TP 6600	TP 8000	TPF 7000
Príkon	250 W	350 W	450 W
Max.čerpané množstvo	6 600 l/h	8 000 l/h	7 000 l/h
Max.čerpaná výška	6 m	7 m	6 m
Max.hĺbka ponoru	5 m	5 m	5 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnútorný závit		
Hmotnosť	4,3 kg	4,3 kg	4,6 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač (nie TP 6600)

Ponorné čerpadlo na špinavú vodu

PS 7500 S **TPS 14000 S Combi** **TPS 16000 S Combi**



Obj.číslo: 0250750000 € 95,90
Obj.číslo: 0251400000 € 194,90
Obj.číslo: 0251600000 € 209,90

Technické údaje	PS 7500 S	TPS 14000	TPS 16000
Príkon	450 W	770 W	970 W
Max.čerpané množstvo	7 500 l/h	14 000 l/h	16 000 l/h
Max.čerpaná výška	5 m	8,5 m	9,5 m
Max.hĺbka ponoru	5 m	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/4" Vnút.závit	1 1/2" Vnútorný závit	
Hmotnosť	4,8 kg	7,7 kg	7,8 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Uhlová prípojka s adaptérom
Plavákový spínač

Záhradné čerpadlo

P 2000 G **P 3300 G** **P 4000 G**



Obj.číslo: 600962000 € 73,90
Obj.číslo: 600963000 € 99,90
Obj.číslo: 600964000 € 115,90

Technické údaje	P 2000 G	P 3300 G	P 4000 G
Príkon	450 W	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	2 000 l/h	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	30 m	45 m	46 m
Max.tlak	3 bar	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit		
Hmotnosť	7,6 kg	11,1 kg	12,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	2	3

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity

Drenážne čerpadlo

DP 18-5 SA **DP 28-10 S Inox**



Obj.číslo: 604111000 € 599,90
Obj.číslo: 604112000 € 1 299,90

Technické údaje	DP 18-5 SA	DP 28-10 S Inox
Príkon	800 W	1 850 W
Max.čerpané množstvo	18 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	12 m	17 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	1 1/2" Vnút.závit	1 1/2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	5 mm	10 mm
Hmotnosť	10 kg	18,5 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Plavákový spínač

Čerpadlo na znečistenú vodu

SP 24-46 SG **SP 28-50 S Inox**



Obj.číslo: 604113000 € 719,90
Obj.číslo: 604114000 € 1 099,90

Technické údaje	SP 24-46 SG	SP 28-50 S Inox
Príkon	900 W	1 470 W
Max.čerpané množstvo	24 000 l/h	28 000 l/h
Max.čerpaná výška	9 m	12 m
Max.hĺbka ponoru	7 m	7 m
Tlakové pripojenie	2" Vnút.závit	2" Vnút.závit
Max.veľkosť zrna	46 mm	50 mm
Hmotnosť	17,9 kg	19,3 kg
Dĺžka kábla	10 m	10 m

Rozsah dodávky
Plavákový spínač

P 4500 Inox **P 6000 Inox**



Metabo Pump Protection
Automatická ochrana
proti chodu na sucho.

Obj.číslo: 600965000 € 164,90
Obj.číslo: 600966000 € 334,90

Technické údaje	P 4500 Inox	P 6000 Inox
Príkon	1 300 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	4 500 l/h	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	48 m	55 m
Max.tlak	4,8 bar	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	
Hmotnosť	10,6 kg	12,7 kg
Max.počet postrekovačov	4	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity

Čerpadlo pre hlboké studne

8-stupňové čerpadlo vhodné pre veľké hĺbky
ako sú vŕtané studne a šachty. Integrovaný spätný ventil.
Robustná hlavica čerpadla s mosadznou závitovou vložkou
a okami pre upevnenie spúšťacieho lana.
(Nespúšťať na kábli, môže dôjsť k poškodeniu čerpadla)
Vhodné pre vŕtané studne od Ø100 mm.

TBP 5000 M



Obj.číslo: 0250500050 € 619,90

Technické údaje	TBP 5000 M
Príkon	1 000 W
Max.čerpané množstvo	5 000 l/h
Max.čerpaná výška	60 m
Max.hĺbka ponoru	20 m
Tlakové pripojenie	1"
Max.tlak	6 bar
Priemer čerpadla	98 mm
Počet obežných kolies	8
Hmotnosť	12,2 kg
Dĺžka kábla	22 m

Hydrostop
ochrana proti chodu na sucho



Vypínací tlak 0,8 bar
Max. prevádzkový tlak 6 bar
Tepelná odolnosť 0-35°C
Pripojenie 1"

Obj.číslo: 0903052597 € 90,77

Hydromat HM3
elektronický tlakový spínač s ochranou proti chodu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar
Typ ochrany: IP65
Max intenzita prúdu: 16(8) A, 1,5 kW
Max. prevádzkový tlak 10 bar
Tepelná odolnosť 0-65°C
Pripojenia 1"



Obj.číslo: 628799000 € 129,46

P 9000 G



Obj.číslo: 600967000 € 344,90

Technické údaje	P 9000 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	9 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávanie / tlak	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	25,1 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky
Tesniaci pás na závity

DOMÁCE VODÁRNE
AUTOMATICKÉ DOMÁCE VODÁRNE

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

HWW 3300/25 G

Obj.číslo: 600968000

€ 177,90

HWW 4000/25 G

Obj.číslo: 600971000

€ 189,90



Technické údaje	HWW 3300/25 G	HWW 4000/25 G
Príkon	900 W	1 100 W
Max.čerpané množstvo	3 300 l/h	4 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	46 m
Max.tlak	4,5 bar	4,6 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	16,2 kg	17,2 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

HWW 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600969000

€ 239,90

HWW 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600972000

€ 266,90



Technické údaje	HWW 3500/25 Inox	HWW 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s **Metabo Pump Protection** automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWWI 3500/25 Inox

Obj.číslo: 600970000

€ 319,90

HWWI 4500/25 Inox

Obj.číslo: 600974000

€ 379,90



Technické údaje	HWWI 3500/25 Inox	HWWI 4500/25 Inox
Príkon	900 W	1 300 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m	8 m
Max.čerpaná výška	45 m	48 m
Max.tlak	4,5 bar	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	14,6 kg	17,1 kg
Max.počet postrekovačov	2	3

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity - Spätný ventil - Filtrový kľúč

Domáca vodáreň - 24 l nádoba

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/25 Inox

Obj.číslo: 600975000

€ 444,90



Technické údaje	HWW 6000/25 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	18,9 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Domáca vodáreň - 50 l

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWW 6000/50 Inox

Obj.číslo: 600976000

€ 499,90



Technické údaje	HWW 6000/50 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	22,1 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Domáca vodáreň - 100 l

HWW 9000/100 G

Obj.číslo: 600977000

€ 499,90



Technické údaje	HWW 9000/100 G
Príkon	1 900 W
Max.čerpané množstvo	9 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	51 m
Max.tlak	5,1 bar
Pripojenie nasávacie / tlakové	1 1/4" / 1" Vnútorný závit
Hmotnosť	39,9 kg
Max.počet postrekovačov	6

Rozsah dodávky: Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Automatické domáce vodárne

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 3500 Inox

Obj.číslo: 600978000

€ 279,90



Technické údaje	HWA 3500 Inox
Príkon	1 100 W
Max.čerpané množstvo	3 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	45 m
Max.tlak	4,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	10,6 kg
Max.počet postrekovačov	2

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

Kompletný systém v kampaktnom dizajne s integrovaným umývateľným filtrom, spätným ventilom a s **Metabo Pump Protection** automatickou ochranou proti chodu na sucho.

HWAI 4500 Inox

Obj.číslo: 600979000

€ 309,90



Technické údaje	HWAI 4500 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	4 500 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	48 m
Max.tlak	4,8 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	11,5 kg
Max.počet postrekovačov	3

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil - Filtrový kľúč

Metabo Pump Protection
Automatická ochrana proti chodu na sucho.

HWA 6000 Inox

Obj.číslo: 600980000

€ 379,90



Technické údaje	HWA 6000 Inox
Príkon	1 300 W
Max.čerpané množstvo	6 000 l/h
Max.nasávacia výška	8 m
Max.čerpaná výška	55 m
Max.tlak	5,5 bar
Pripojenia	1" Vnútorný závit
Hmotnosť	13 kg
Max.počet postrekovačov	4

Rozsah dodávky Tesniaci pás na závity - Spätný ventil

BOUTIQUE



Pracovné okuliare tmavé ochrana 5 - 2,5

Obj.č.: 623752000
€ 10,99



Pracovné okuliare číre ochrana 2 -1,2

Obj.č.: 623751000
€ 10,99



Športové okuliare Alpina 2013

Obj.č.: 657004000
€ 24,90



Ručná LED baterka

Obj.č.: 657002000
€ 10,99



Čelovka LED

Obj.č.: 657003000
€ 15,99



MultiTool Univerzálne kliešte

Obj.č.: 657001000
€ 10,99



Pracovné rukavice „M1"

M1 - veľkosť 9
Obj.č.: 623757000
€ 16,99

M1 - veľkosť 10
Obj.č.: 623758000
€ 16,99



Pracovné rukavice „M2"

M2- veľkosť 9
Obj.č.: 623759000
€ 5,99

M2 - veľkosť 10
Obj.č.: 623760000
€ 5,99



Meter skladací

Obj.č.: 638612000
€ 3,99



Hrnček 2015

Obj.č.: 638669000
€ 2,99



Bluetooth reproduktor

Obj.č.: 657019000
€ 39,90



Tričko krátky rukáv

Ob.č.: 638665040 - S
Obj.č.: 638665000 - M
Obj.č.: 638665010 - L
Obj.č.: 638665020 - XL
Obj.č.: 638665030 - XXL
€ 5,99



Tričko dlhý rukáv

Obj.č.: 638667040 - S
Obj.č.: 638667000 -M
Obj.č.: 638667010 - L
Obj.č.: 638667020 - XL
Obj.č.: 638667030 - XXL
€ 16,99



Polokošela

Obj.č.: 638565040 - S
Obj.č.: 638565000 - M
Obj.č.: 638565010 - L
Obj.č.: 638565020 - XL
Obj.č.: 638565030 - XXL
€ 22,90



Vesta - Softshell

Obj.č.: 638656040 - S
Obj.č.: 638656000 - M
Obj.č.: 638656010 - L
Obj.č.: 638656020 - XL
Obj.č.: 638656030 - XXL
€ 39,90



Bunda HH Haag

Obj.č.: 638648040 - S
Obj.č.: 638648000 - M
Obj.č.: 638648010 - L
Obj.č.: 638648020 - XL
Obj.č.: 638648030 - XXL
€ 119,99

PARTNERSTVO PRE PRÁCU BEZ STRESU.

VÝHODY STROJOV METABO

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Výmena nástrojov Metabo Quick*
bez kľúčov, rýchlo, pohodlne a bezpečne.

Rýchla výmena uloženia nástrojov
a používaného náradia **Metabo Quick**
pre flexibilnú prácu.

Uhlová brúska s plochou hlavou
s extrémne plochou hlavou prevodovky
umožňuje prácu v ostrých uhloch do 39°.

Pádlový vypínač
s funkciou okamžitého vypnutia *
Pre vysokú ochranu používateľa.

Metabo VibraTech (MVT) *
Tlmenie vibrácii pre pohodlnejšiu prácu
v nepretržitej prevádzke.

Automatické vyvažovanie „AUTOBALANCER“
Pre najmenšie vibrácie v ruke a ramene
a dlhú životnosť brúsnych kotúčov a stroja.

Funkcia impulznej prevádzky „IMPULS“
Pre vytočenie pevne usadených skrutiek
a navŕtavanie hladkých povrchov.

Metabo Marathon Motor *
s patentovanou ochranou proti prachu
pre dlhú životnosť.

Brushless Motor - bezuhlíkový motor
Pre rýchlejší postup a vysokú efektivitu.

Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic
Mechanické oddelenie pohonu pri zablokovaní
vsadeného nástroja pre bezpečnú prácu.

Elektronický jemný nábeh
bez trhnutia.

Ochrana proti preťaženiu*
chráni motor pred prehriatím.

Ochrana proti opätovnému spusteniu*
zabraňuje neúmyselnému spusteniu
po prerušení prúdu.

Celorozsahová elektronika
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál,
ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.

Celorozsahová elektronika
Vario-Constamatic (VC)
Pre prácu s otáčkami primeranými pre materiál,
ktoré pri zaťažení ostávajú takmer konštantné.

Systém rýchleho zastavenia
- brzda kotúča alebo motora
Zastaví nástroj v priebehu pár sekúnd od vypnutia stroja.

Metabo Straight Cut Systém (SCS)
Výsuvný klin nasaditeľný do vodiacej platne
pre jednoduché priame rezy.

Symetricky nastaviteľná zarážka
Pre časovo úsporné a presné rezanie bez počítania
a merania, vďaka jednoduchému uhlovému prenosu
z uholníku na dorazový systém.

M-Clean technológia
Odsávanie vedené cez skriňu stroja
pre maximálnu flexibilitu brúsnej hlavy.

Tichý indukčný motor
robustný a bez údržby.

2-rýchlostná prevodovka
Dve vŕtacie rýchlosti pre efektívny spôsob vŕtania
do dreva aj kovov.

AutoClean Plus
Úspora nákladov a času vďaka automatickému čisteniu
filtrov pri nedosahovaní optimálneho sacieho výkonu.

PressClean
Manuálne čistenie filtra vďaka silnému prúdu vzduchu
pri zatlačení vypínača na vysávači.

SelfClean
Poloautomatické čistenie filtrov počas pracovnej prestávky
pre ďalšie použitie.

Optimálna ochrana proti prachu
Pre čistú, príjemnú prácu:
piliny a prach sa ihneď a efektívne odsajú.

Kompresor bez oleja
Bezolejový piestový kompresor pre jednoduchý transport
a redukované servisné náklady.

Závesné oká
pre jednoduchý a bezpečný transport na stavenisku.

Motor na nepretržitú prevádzku S1
vhodný na dlhodobé použitie.

PUMP PROTECTION - ochrana pumpy
automatická ochrana pumpy proti chodu na sucho.

Metabo 3-ročná záruka na akumulátory
bez nutnosti registrácie, bez obmedzenia cyklov.
Vzťahuje sa len na Li-Ion a LiHD akumulátory.

*Tieto symboly sa nemusia zobrazovať pri všetkých uhlových brúskach, uhlových brúskach s plochou hlavou a strojoch Inox, nakoľko sú takéto vlastnosti súčasťou takmer všetkých strojov tejto skupiny produktov.

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT
ĽAHKÉ, TICHÉ, VÝKONNÉ

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Aku nožnice na živý plot

- Ľahká váha medzi profesionálnymi nožnicami.
- Minimálne vibrácie, perfektná ergonómia, pogumovaná rukoväť.
- **Dvojstupňová redukčná prevodovka** pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka **diamantom brúsených zubov nožov** v 30° uhle.
- Nože s novou geometriou pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Bezpečnostné rýchle zastavenie 0,3 sek.

STOP FAST BRAKE



NOVINKA

AHS 36 V

Rozsah dodávky
1x Aku 36 V / 1,5 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 602177000
€ 489,90

AHS 18-45

Rozsah dodávky
1x Aku 18 V / 2,0 Ah
Nabíjačka ASC 30-36
Púzdro

Obj.číslo: 600466860
€ 409,90

Technické údaje	AHS 36 V	AHS 18-45
Doba chodu akumulátorového článku	50 min	30 min
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm
Dĺžka rezu	53 mm	43 mm
Počet rezov pri voľnobehu	2 700 /min.	2 700 /min.
Hmotnosť	3,9 kg	3,4 kg

Nožnice na živý plot

0,05 SEC FAST BRAKE

Rýchle zastavenie nožov v priebehu 0,05 sekundy.
Účinkuje, ak sa jeden z dvoch spínacích prvkov nezatlačí.

S-AUTOMATIC SAFETY CLUTCH

Bezpečnostná spojka Metabo S-automatic,
chráni nože a prevodovku pri zablokovaní.

- **Dvojstupňová redukčná prevodovka** pre obzvlášť vysoký rezný výkon.
- Čistý rez, vďaka **diamantom brúseným zubov nožov** v 30° uhle.
- Bezpečnostný spodný nôž.
- Ochrana proti nárazom s odvádzaním konárov chráni používateľa a prevodovku.
- Zariadenie na odľahčenie ťahu kábla účinne zabraňuje uvoľneniu zástrčky zo spojky predlžovacieho kábla

Verzia 87.. naviac...
- **Patentovaný držadlový systém** s prídavným spínačom pre väčší dosah.
- **Nože s novou geometriou** pre minimálne opotrebenie a tým o 200% dlhšiu životnosť.
- **Optimálne vedenie vzduchu,** aby používateľovi nefúkal do očí...

Rozsah dodávky
Ochrana proti nárazu
Púzdro



HS 45
Obj.číslo: 620016000
€ 179,90

HS 55
Obj.číslo: 620017000
€ 199,90

HS 65
Obj.číslo: 620018000
€ 214,90

HS 8745
Obj.číslo: 608745000
€ 214,90

HS 8755
Obj.číslo: 608755000
€ 234,90

HS 8765
Obj.číslo: 608765000
€ 249,90

Technické údaje	HS 45	HS 55	HS 65	HS 8745	HS 8755	HS 8765
Hrúbka rezu	18 mm	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Dĺžka rezu	450 mm	550 mm	650 mm	450 mm	550 mm	650 mm
Vzdialenosť nožov	28 mm	28 mm	28 mm	34 mm	34 mm	34 mm
Počet rezov pri voľnobehu	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.	3 100 /min.
Príkon	450 W	450 W	450 W	560 W	560 W	560 W
Hmotnosť	3,4 kg	3,6 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,9 kg	4 kg

Príslušenstvo - pre dlhšiu životnosť a správnu funkčnosť



Obj.číslo: 630475000
€ 20,09

Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc v spreji
0,3 l



Obj.číslo: 630474000
€ 27,38

Olej na ošetrenie záhradníckych nožníc
Chráni nože pri úschove proti korózii.
1 l

Váš predajca:

Servis a náhradné diely:

tel.: 033/ 640 7120
servis@stamet.sk

metabo® IPC

Výhradný zástupca pre SR:
stamet s.r.o.
Obchodná 18, 902 01 Pezinok, Slovenská Republika
www.metabo.sk **www.ipc-cistiacatechnika.sk**

Obrázky môžu byť len ilustračné!
Príslušenstvo nemusí byť súčasťou stroja.
Tlačové chyby, zmena cien a príbalov vyhradená.
Všetky ceny sú uvedené s DPH.